CGS Desarra	ollo de Aplicaciones Web 22/23 Segundo(DAW) Desarrollo web en entorno servidor - 2223
CC3 DC3dii	Silo de Aplicaciones web 22/25 Segundo (DAW).
1ª CONVOCA	ATORIA Examen DWES03.
Pregunta <b>1</b> Sin responder aú	
Puntúa como 1,00	
Para poder	utilizar transacciones por código con la extensión PDO, has de:
Seleccione (	una:
a. ejec	utar el método beginTransaction para comenzar la transacción.
	ar el método autocommit para deshabilitar el comportamiento por defecto.
	ar la propiedad autocommit para deshabilitar el comportamiento por defecto.
	no permite utilizar transacciones.
Quitar n	ni elección
Pregunta <b>2</b>	
Sin responder aú	n
Puntúa como 1,00	
En el modelo o falso?	o de excepciones de PHP, cada bloque try debe tener al menos un bloque catch asociado. ¿Verdaderc
Seleccione (	una:
Verdade	ro
O Falso	
Pregunta <b>3</b>	
Sin responder aú	n
Puntúa como 1,00	
Para ejecuto falso?	ar una consulta mediante PDO, puedes utilizar indistintamente los métodos query y exec. ¿Verdadero c
Seleccione (	una:
O Verdadei	ro

Pregunta 4
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Si usas la extensión nativa MySQLi, se pueden utilizar transacciones sobre el motor de almacenamiento MyISAM, pero esto nunca es posible con la extensión PDO. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
Falso
Pregunta 5
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
La extensión mysql se ha usado habitualmente para acceder a bases de datos MySQL, pero hoy en día su uso está desaconsejado. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
Verdadero
Pregunta 6
Sin responder aún Puntúa como 1,00
Tanka como ,sec
Para crear una consulta preparada con MySQLi, el primer paso es utilizar el método prepare para hacerle llegar el SQL al servidor. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
Falso
Pregunta <b>7</b>
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Si al utilizar PDO, intentas comenzar una transacción con un motor de almacenamiento que no las soporta, obtendrás un error. ¿Verdadero o falso?
Seleccione una:
○ Verdadero
Falso

Pregunta <b>8</b>	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
Se puede configurar PDO para base de PHP, Exception. ¿Verd	a que cuando se produzca un error genere excepciones utilizando el manejador ladero o falso?
Seleccione una:	
O Verdadero	
Falso	
Pregunta <b>9</b>	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
¿Cuál de las siguientes no es	una herramienta de administración de MySQL?
Seleccione una:	
a. myadmin.	
○ b. mysql.	
oc. mysqladmin.	
O d. phpmyadmin.	
Quitar mi elección	
Pregunta 10	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
Con la extensión PDO, antes d utilizando	de ejecutar una consulta preparada debes asignarle valores a los parámetros
Seleccione una:	
🔾 a. una llamada al métoc	do bind_param.
h una llamada al m	do hind ingram nor cada narámetro
	Actividad previa
	■ Examen DWES02.
Ir a	
Ir a	Siguiente actividad

## Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

🗎 Resumen de retención de datos

🗓 Descargar la app para dispositivos móviles