

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 1

Cuestión: 1/31

Aciertos: 0

Fallos: 1

Puntos: 0

El servidor DNS BIND viene, una vez instalado, preconfigurado como servidor caché. ¿V o F?

☐ Falso.☒ Verdadero.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 2

Cuestión: 2/31

Aciertos: 0

Fallos: 2

Puntos: 0

La entrada dn:

"uid=usuario,ou=People,dc=empresa,dc=local" es:

Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ Una entrada dentro del dominio empresa.local
- ☐ Una entrada definida incorrectamente.
- ✓ ☐ Una entrada definida correctamente.
- ☐ Un objeto no unívoco.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 3

Cuestión: 3/31

Aciertos: 0

Fallos: 3

Puntos: 0

Las transferencias de zona solamente son posibles entre servidores primarios y secundarios ¿V o F?

- ✓ ☐ Falso
- ☐ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 4

Cuestión: 4/31

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

El comando dig:
Seleccione una:

- ☐ Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio DNS a IP.
- ☐ Solamente permite realizar resoluciones inversas.
- ☒ Permite realizar resoluciones inversas y directas.
- ☐ No permite realizar resoluciones inversas y directas.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 5

Cuestión: 5/31

Aciertos: 0

Fallos: 5

Puntos: 0

El servidor DNS permite, mediante resolución inversa, traducir nombres de dominio a IP. ¿V o F?

- ✓ ☐ Falso.
- ☐ Verdadero.

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 6

Cuestión: 6/31

Aciertos: 0

Fallos: 6

Puntos: 0

Las principales herramientas avanzadas de monitorización recomendadas son:

_____.

- ☐ Apache y Nagios
- ✓ ☐ Nagios y Centreon.
- ☐ Code y Nagios
- ☐ Centreon y Aqua

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 7

Cuestión: 7/31

Aciertos: 0

Fallos: 7

Puntos: 0

Si quisieras añadir un usuario en un servidor OpenLDAP, en caso de existir, podrías utilizar los comandos de nombre:

RESPUESTAS:

Idapadd

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 8

Cuestión: 8/31

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: 0

El árbol de dominio in-addr.arpa. es empleado:

Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ En un servidor DNS BIND como una necesidad para la resolución de una IP a un nombre de dominio.
- ☐ Para consultas inversas IP versión 6.
- ✓ ☐ Utiliza el registro de recursos (RR) PTR.
- ✓ ☐ Para consultas inversas IP versión 4.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 9

Cuestión: 9/31

Aciertos: 0

Fallos: 9

Puntos: 0

En un servidor LDAP _____ es el nombre que recibe su estructura jerárquica.
Seleccione una:

- ☐ RDN
- ☐ CN
- ☐ DN
- ✓ ☐ DIT

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 10

Cuestión: 10/31

Aciertos: 0

Fallos: 10

Puntos: 0

Se debe actualizar siempre el _____ cada vez que modificas la base de datos del servidor DNS.

- ✓ ☐ número de serie
- ☐ intervalo de actualización
- ☐ tiempo de vida mínimo
- ☐ Intervalo de reintento

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 11

Cuestión: 11/31

Aciertos: 0

Fallos: 11

Puntos: 0

El comando nslookup:
Seleccione una:

- ☐ Solamente permite realizar resoluciones inversas.
- ☐ Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio DNS a IP.
- ☒ Permite realizar resoluciones inversas y directas.
- ☐ No permite realizar resoluciones inversas y directas.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 12

Cuestión: 12/31

Aciertos: 0

Fallos: 12

Puntos: 0

El servidor DNS permite traducir una IP a su nombre de dominio correspondiente únicamente cuando es una IP versión 4.

Seleccione una:

- ✓ ☐ No.
- ☐ Sí, mediante resolución directa.
- ☐ Sí, mediante resolución inversa.
- ☐ Sí, puesto que la IP versión 6 no lo permite.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 13

Cuestión: 13/31

Aciertos: 0

Fallos: 13

Puntos: 0

LDIF representa los datos en formato EBCDIC. ¿V o F?

☐ Verdadero☒ Falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 14

Cuestión: 14/31

Aciertos: 0

Fallos: 14

Puntos: 0

El formato LDIF es una especificación que permite:

Selecciones una o más de una:

- ☐ Realizar copias de seguridad en /var/lib/backup.
- ✓ ☐ Intercambiar datos con servidores LDAP.
- ✓ ☐ Por ejemplo, añadir un usuario a un servidor LDAP.
- ☐ Establecer una comunicación cifrada con los servidores LDAP

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 15

Cuestión: 15/31

Aciertos: 0

Fallos: 15

Puntos: 0

El registro de recursos _____ permite combatir el correo electrónico no deseado.
Seleccione una:

- ☐ CNAME
- ☐ A
- ✓ ☐ SPF
- ☐ SOA

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 16

Cuestión: 16/31

Aciertos: 0

Fallos: 16

Puntos: 0

LDAP, surge como alternativa a DAP o a:

RESPUESTAS:

x.500

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

X.500

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 17

Cuestión: 17/31

Aciertos: 0

Fallos: 17

Puntos: 0

ApacheBench es un programa para medir el rendimiento de los distintos servidores Web que se ejecuta por línea de comandos. ¿V o F?

☐ Falso☒ Verdadero

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 18

Cuestión: 18/31

Aciertos: 0

Fallos: 18

Puntos: 0

El servidor DNS, a diferencia del fichero /etc/hosts, no permite una gestión centralizada ¿V o F?

☐ Verdadero☒ Falso.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 19

Cuestión: 19/31

Aciertos: 0

Fallos: 19

Puntos: 0

Asocia los siguientes registros de recursos con su posible uso:

- | | | | |
|-----|---|---|--|
| PTR | ● | ● | Traducir direcciones IP en nombres de dominio |
| NS | ● | ● | Definir el servidor de nombres con autoridad sobre un dominio DNS concreto |
| SOA | ● | ● | Proporcionar información sobre el servidor DNS primario de la zona. |
| MX | ● | ● | Asociar un nombre de dominio a un servidor de correo electrónico. |

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 20

Cuestión: 20/31

Aciertos: 0

Fallos: 20

Puntos: 0

Una de las aplicaciones por las que LDAP es comúnmente utilizado es la autenticación de usuarios. ¿V o F?

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 21

Cuestión: 21/31

Aciertos: 0

Fallos: 21

Puntos: 0

Los esquemas en un servidor OpenLDAP:
Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ Pueden cargarse a través de archivos formato LDIF.
- ✓ ☐ Instalados por defecto son: core, cosine, nis e inetorgperson.
 - ☐ Solamente son 4 y están definidos en la ruta /etc/ldap/slapd.d/cn=config/cn=schema.
- ✓ ☐ Como en cualquier otro servidor LDAP definen atributos y clases del objeto.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 22

Cuestión: 22/31

Aciertos: 0

Fallos: 22

Puntos: 0

El único atributo que un objeto no puede eliminar es el atributo:

RESPUESTAS:

objectClass

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**

objectClass

[Siguiente](#)

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 23

Cuestión: 23/31

Aciertos: 0

Fallos: 23

Puntos: 0

Puedes realizar una verificación de los ficheros de configuración y de zona por posibles fallos mediante los comandos named-checkconf y named-checkzone respectivamente ¿V o F?

- ✓ ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 24

Cuestión: 24/31

Aciertos: 0

Fallos: 24

Puntos: 0

El comando:

_____ permite solamente añadir entradas y no modificarlas.

Seleccione una:

- ☐ ldapsearch
- ☐ slapdtest
- ☐ ldapmodify
- ✓ ☐ ldapadd

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 25

Cuestión: 25/31

Aciertos: 0

Fallos: 25

Puntos: 0

En las consultas iterativas, el cliente:
Selecciones una o más de una:

- ✓ ☐ Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado
- ✓ ☐ Puede haber solicitado recursividad en el servidor DNS y ésta estar deshabilitada.
- ☐ Quiere que el servidor DNS no use recursividad y sí iteración con otros servidores DNS
- ☐ Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 26

Cuestión: 26/31

Aciertos: 0

Fallos: 26

Puntos: 0

Un servidor raíz DNS recoge todos los dominios existentes en internet:

Seleccione una o más de una:

- ☐ Sí.
- ☐ No, eso se consigue conjuntamente con los 13 servidores raíz DNS.
- ✓ ☐ No, la resolución DNS se consigue mediante una estructura jerárquica entre servidores DNS.
- ✓ ☐ No, pero puede que sea necesario en una consulta llegar a un servidor raíz DNS.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 27

Cuestión: 27/31

Aciertos: 0

Fallos: 27

Puntos: 0

El comando host:

- ☐ No permite realizar resoluciones inversas y directas.
- ☐ Solamente permite realizar resoluciones directas, esto es, de nombres de dominio DNS a IP.
- ☐ Solamente permite realizar resoluciones inversas.
- ✓ ☒ Permite realizar resoluciones inversas y directas.

Incorrecto

Siguiente

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 28

Cuestión: 28/31

Aciertos: 0

Fallos: 28

Puntos: 0

En las consultas recursivas, el cliente:

Seleccione una o más de una:

- ☐ Está interesado en la mejor respuesta por parte del servidor DNS consultado.
- ☐ Siempre solicita anteriormente una consulta iterativa.
- ✓ ☐ Da lugar que la caché del servidor se pueda ver beneficiada de mucha información
- ✓ ☐ Quiere que el servidor DNS le resuelva totalmente la consulta.

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 29

Cuestión: 29/31

Aciertos: 0

Fallos: 29

Puntos: 0

Asocia los siguientes términos con su posible definición:



INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 30

Cuestión: 30/31

Aciertos: 0

Fallos: 30

Puntos: 0

Un servicio de directorio es:

Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ Dinámico
- ✓ ☐ Flexible.
- ✓ ☐ Seguro.
- ☐ Inflexible.

[INICIO](#)[CREAR TEST](#)[COMENTARIOS](#)[ESTADÍSTICAS](#)[RÉCORDS](#)[Otros tests del Autor](#)**Incorrecto**[Siguiente](#)

Despliegue de aplicaciones web (DAW) - Unidad 4

Repetir: 31

Cuestión: 31/31

Aciertos: 0

Fallos: 31

Puntos: 0

El registro de recursos _____ proporciona información sobre el DNS primario de la zona.

Seleccione una:

- ☐ AAAA
- ☐ CNAME
- ✓ ☐ SOA
- ☐ TXT

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente