

¿Cuáles son los ficheros mínimos que debemos enlazar en nuestro documento HTML para poder empezar a utilizar bootstrap?

✓ ☐ Como mínimo necesitamos enlazar la librería CSS

☐ Como mínimo necesitamos enlazar la librería CSS y JavaScript de bootstrap y las librerías externas JQUERY y POPPER

☐ Como mínimo necesitamos enlazar la librería CSS y la JQUERY

☐ Como mínimo necesitamos enlazar la librería CSS, la JQUERY y la POPPER

¿Todas las imágenes de un Carrusel deben ser igual en bootstrap?

- ☐ Si es obligatorio que todas las imágenes sean iguales para que el carrusel funcione
- ☐ No, aunque es obligatorio que indiques la clase sr-only
- ☒ No, pueden ser de tamaños distintos
- ☐ Si, ademas deben tener la misma profundidad de color

¿Qué clase hemos aplicado al formulario para que aparezca el borde verde?

Nombre y apellidos

- ☐ border-success
- ☒ is-valid
- ☐ form-activated
- ☐ form-control-success

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor



¿Con que comando de GIT podemos "descargarnos" el repositorio con el que estamos trabajando en un nuevo equipo?

☐ COMMIT

☐ PULL

☐ PUSH

☒ CLONE

¿Qué propiedad debe coincidir en un formulario HTML entre la etiqueta y su cuadro de texto?

- ☐ "type" de <label> e <input>
- ☐ "type" para <label> y "for" para el <input>
- ✓ ☒ "for" para el <label> e "id" para el <input>
- ☐ "id" de <label> e <input>

¿Qué sucede si aplicamos la clase "table-striped" a una tabla en bootstrap?

- ☐ Se divide la tabla en dos tablas más pequeñas
- ✓ ☒ Se colorean las filas de la tabla de dos colores de forma alterna
- ☐ Se colorea de un tono distinto la cabecera de la tabla
- ☐ La tabla se convierte en una tabla responsive



INdica cual de las siguientes opciones crea tres columnas iguales en Bootstrap

✓ ☐ `<div class="row"><div class="col-4"></div><div class="col-4"></div><div class="col"></div></div>`

☐ `<div class="row"><div class="col-md-5"></div><div class="col-5"></div><div class="col-5"></div></div>`

☐ `<div class="row"><div class="col-5"></div><div class="col-5"></div><div class="col-5"></div></div>`

☐ `<div class="col"><div class="row"></div><div class="row"></div><div class="row"></div></div>`

¿Cómo podemos asegurarnos que el ancho de nuestra página web se visualiza correctamente?

✓ ☐ Estableciendo la etiqueta <meta> viewport

☐ Dentro de las hojas de estilo CSS de bootstrap

☐ Estableciendo la etiqueta <link> custom.css

☐ Con la etiqueta <lang> viewport.css



¿Qué tipo de Sistema de control de versiones es GIT?

✓ ☐ Es un VCS distribuido

☐ Es un VCS local

☐ Es un VCS centralizado

☐ Es un VCS virtual

¿Qué clase debo aplicar a una imagen para que esta se agrande y reduzca según el tamaño de la columna en la que se encuentra?

- ☐ img-resizable
- ☐ Todas las respuestas son correctas
- ☐ img-thibnail
- ☒ img-fluid

Indica cual de las siguientes opciones es correcta cuando hablamos de bootstrap.

- ☐ Podemos ver correctamente páginas web realizadas con bootstrap en teléfonos Widnows 10 si usamosChrome
- ✓ ☒ El navegador Safari para ordenadores no está soportado en bootstrap
- ☐ El navegador Microsoft Edge está totalmente soportado en bootstrap
- ☐ Bootstrap funciona sin problemas en todas las versiones de Firefox



¿Qué sucede si aplicamos la clase "dropdown-toggle" a un botón?

- ☐ Se crea automáticamente una lista desplegable en el botón
- ✓ ☒ Aparece un pequeño triangulo al final del botón
- ☐ El botón ocupa el ancho de la columna
- ☐ Se le añade un pequeño icono de una casa al inicio del botón

¿Qué clase bootstrap podemos utilizar si quiero ocultar un elemento en bootstrap?

- ☐ novisible=yes
- ☐ disable
- ☐ d-block
- ☒ d-none

¿Que contenedor debo utilizar si quiero que mi pagina web ocupe todo el ancho de la ventana?

- ☐ container
- ☐ container-xl
- ☐ container w-100
- ✓ ☐ container-fluid



¿Qué es Bootstrap?

- ☐ Es una librería CSS
- ☐ Es una libreria responsive
- ✓ ☒ Es un framework
- ☐ Es una librería JavaScript

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre git es correcta

- ☐ GitHub se puede instalar tanto en Linux como en Windows
- ☐ Git es un repositorio remoto para GitHub
- ✓ ☒ Git es software libre
- ☐ Git y GitHub son el mismo software

¿Qué clase debería utilizar para indicar que el texto es una cita de un personaje famoso?

- ☐ text-warp
- ☐ leap
- ☐ display
- ☒ blockquote



¿Para que sirve la tecnología JQuery que utiliza Bootstrap?

- ☐ Permite que las clases css sean responsive.
- ☐ Establece un sistema de cuadrículas que después utiliza bootstrap
- ☒ Permite que bootstrap tenga contenido animaciones y contenido dinámico.
- ☐ Permite personalizar los estilos de bootstrap

¿Cómo se denominan los simbolos que aparecen a los lados de un carrusel en bootstrap?

- ☐ Indicadores
- ✓ ☒ Controles
- ☐ Títulos
- ☐ Captions

Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre git es correcta

✓ ☐ Git es software libre

☐ Git y GitHub son el mismo software

☐ GitHub se puede instalar tanto en Linux como en Windows

☐ Git es un repositorio remoto para GitHub

**Incorrecto**

Siguiente



¿Cómo se da formato a las listas de elementos en bootstrap?

- ☐ La etiqueta <ul> debe ser de la clase "list-group-action" y los <li> del tipo list-item
- ☐ La etiqueta <ul> debe ser de la clase "list-action" y los <li> del tipo list-item-action
- ✓ ☒ La etiqueta <ul> debe ser de la clase "list-group" y los <li> del tipo list-group-item
- ☐ La etiqueta <ul> debe ser de la clase "list-group" y los <li> del tipo list-item

¿Qué es un badge en bootstrap?

- ☐ Es una forma de poner en negrita una o varias palabras
- ☒ Es una forma de enfatizar una o varias palabras dentro de un texto
- ☐ Es un tipo de botón que se puede aplicar a una o varias palabras
- ☐ Es una especie de enlace que se aplica a una o varias palabras

¿Qué clase debemos aplicar a un parrafo para que el color del texto sea de azul claro?

✓ ☐ text-info

☐ btn-primary

☐ btn-info

☐ bg-primary



¿Qué clase podemos utilizar si queremos un texto ocupe solo una linea y si no cabe se corte el texto y no se visualice el final?

- ☐ text-italic
- ☐ text-nowarp
- ☐ test-capitalize
- ☒ text-truncate

¿Qué debo escribir en mi documento html para que las tildes del español se visualicen correctamente?

- ☐ <meta charset="es\_ES">
- ☐ <meta charset="viewport">
- ☒ <meta charset="UTF-8">
- ☐ <meta charset="ISO-8859-1">

¿Qué clase se utilizar en bootstrap para poner un texto en negrita?

✓ ☐ font-weight-bold

☐ text-size-bold

☐ text-weight-big

☐ text-bold



¿Para que sirve utilizar "content delivery network" con bootstrap?

- ☐ Permite comprobar que los ficheros de bootstrap no han sufrido ninguna modificación.
- ☐ Permite utilizar bootstrap en teléfonos móviles
- ☐ Permite utilizar bootstrap en navegadores antiguos.
- ☒ Permite conectar la página HTML con las librerías de bootstrap sin necesidad de instalarlas localmente

¿Qué clase tengo que aplicar a un menú de navegación para que siempre esté en la partesuperior de la pantalla?

- ☐ margin-top
- ☐ navbar-top
- ☒ fixed-top
- ☐ sticky-top

¿Que comandos debemos ejecutar si queremos guardar una nueva versión de un proyecto con git?

✓ ☐ Debemos añadir los nuevos ficheros con ADD y después hacer un COMMIT

☐ Debemos hacer un CHECKOUT del repositorio y después un COMMIT

☐ Debemos hacer un CLONE del repositorio y después un COMMIT

☐ Debemos ver el estado del repositorio con STATUS y después hacer un COMMIT



¿Quién ha creado Bootstrap?

- ☐ Un grupo de trabajo de código libre
- ☐ El World Wide Web Consortium
- ✓ ☐ La empresa Twitter
- ☐ Los programadores del kernel de linux

¿Cuál es el nombre que le da Bootstrap al color amarillo?

☐ danger

✓ ☒ warning

☐ primary

☐ success

¿Qué clase tengo que aplicar si quiero tener el logo de mi empresa dentro del menú principal?

✓ ☐ navbar-brand

☐ navbar-item

☐ navbar-logo

☐ navbar-nav



¿Cómo se llama el fichero donde podemos "excluir" ficheros de nuestro repositorio?

- ☐ .git-no-track
- ☐ .git
- ☐ .git-no-access
- ☒ .gitignore

¿Qué sucede a un menú principal si aplicamos la clase navbar-expand-lg?

- ☐ Nada, ya que esa clase no existe dentro de bootstrap
- ✓ ☒ Muestra el menú extendido todo en la misma fila cuando lo visualizamos en una pantalla grande
- ☐ Muestra el menú en distintas filas cuando lo visualizamos en una pantalla es de tamaño medio
- ☐ Muestra el menú en distintas filas cuando lo visualizamos en una pantalla grande

¿Para que sirve la tecnología flexbox que utiliza Bootstrap?

✓ ☐ Establece un sistema de cuadrículas con las que trabaja bootstrap

☐ Permite la creación de tooltips dentro de bootstrap

☐ Permite personalizar los estilos de bootstrap

☐ Establece componentes dinámicos dentro de bootstrap



¿Cuál es la filosofía principal de Bootstrap?

- ☐ La filosofía de bootstrap es que las páginas web se parezcan unas a otras
- ✓ ☒ La filosofía de Bootstrap es pensar en el diseño para teléfonos móviles primero
- ☐ La filosofía de bootstrap es enseñar a los programadores web como se deben hacer páginas web.
- ☐ La filosofía de bootstrap es que las páginas web puedan verse en todos los navegadores