

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 1

Cuestión: 1/30 Aciertos: 0 Fallos: 1 Puntos: 0

A partir del formato RSS 0.91 se desarrollaron los formatos...  
Seleccione una o más de una:

✓ ☐ c. RSS 0.92.

☐ d. Atom.

☐ a. RSS 1.0.

✓ ☐ b. RSS 2.0.

**Incorrecto**

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 2

Cuestión: 2/30 Aciertos: 0 Fallos: 2 Puntos: 0

Escoge entre los siguientes elementos aquellos que son obligatorios en un ítem.  
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. language.
- ✓ ☐ d. description.
- ✓ ☐ b. guid.
- ✓ ☐ c. title.

**Incorrecto** Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 3

Cuestión: 3/30 Aciertos: 0 Fallos: 3 Puntos: 0

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones están localizadas en la web?  
Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ b. Directorios de canales de contenidos.
- ☐ d. Agregadores.
- ☐ a. Editores de canales de contenidos.
- ✓ ☐ c. Validadores de canales de contenidos.

**Incorrecto** [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor



Lenguaje de marcas 03 Repetir: 4

Cuestión: 4/30 Aciertos: 0 Fallos: 4 Puntos: 0

Escoge entre los siguientes elementos aquellos que son obligatorios en un ítem y en un canal.  
Seleccione una o más de una:

- ☐ d. language.
- ☐ a. link.
- ✓ ☐ b. description.
- ✓ ☐ c. title.

**Incorrecto** Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 5

Cuestión: 5/30 Aciertos: 0 Fallos: 5 Puntos: 0

Los formatos de salida de las transformaciones que permiten la sindicación son...  
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. XML.
- ✓ ☐ c. XHTML.
- ☐ d. RSS.
- ✓ ☐ b. HTML.

**Incorrecto** Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor



Lenguaje de marcas 03 Repetir: 6

Cuestión: 6/30 Aciertos: 0 Fallos: 6 Puntos: 0

Asocia cada elemento del fichero rss con su función correspondiente.

Definición de la codificación	●	●	Cada uno de los servicios que se ofrecen.
Declaración de documento XML	●	●	Determina la versión RSS utilizada.
Canal	●	●	Determina la versión XML utilizada.
Declaración de RSS	●	●	Determina el sitio web asociado a la fuente.
Ítem	●	●	Determina el código de la información contenida en el fichero.

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 7

Cuestión: 7/30 Aciertos: 0 Fallos: 7 Puntos: 0

La sindicación de contenidos no favorece el dotar a los datos de significado. ¿Verdadero o falso?  
Seleccione una:

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

**Incorrecto**

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor



Lenguaje de marcas 03 Repetir: 8

Cuestión: 8/30 Aciertos: 0 Fallos: 8 Puntos: 0

Para validar un fichero fuente es obligatorio hacerlo a partir de la URL del mismo. ¿Verdadero o falso?  
Seleccione una:

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

**Incorrecto**

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor



Al utilizar repositorios para contener las fuentes, éstas han de transformarse antes de ser servidas al usuario cliente. Esto permite que a partir de una misma fuente se puede obtener más de una salida. ¿Verdadero o falso? Seleccione una:

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 10

Cuestión: 10/30 Aciertos: 0 Fallos: 10 Puntos: 0

Los estándares RSS pertenecen a la familia de formatos...  
Seleccione una:

- ☐ b. SGML.
- ☒ a. XML.
- ☐ d. XHTML.
- ☐ c. HTML.

**Incorrecto** [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 11

Cuestión: 11/30 Aciertos: 0 Fallos: 11 Puntos: 0

El lenguaje de marcas más usado en la redifusión web es...  
Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ a. XML.
- ✓ ☐ d. rss.
- ✓ ☐ c. RSS.
- ✓ ☐ b. xml.

**Incorrecto** [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor



Lenguaje de marcas 03 Repetir: 12

Cuestión: 12/30 Aciertos: 0 Fallos: 12 Puntos: 0

La sindicación ayuda al usuario a actualizarse profesionalmente. ¿Verdadero o falso?  
Seleccione una:

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

**Incorrecto**

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Los editores de canales permiten...  
Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ b. Crear canales de contenidos con distintos estándares.
- ☐ a. Leer canales de contenidos.
- ✓ ☐ c. Actualizar las fuentes de los contenidos directamente.
- ✓ ☐ d. Ver directamente como queda el sitio Web cuando usamos HTML.

El único modo de validar un fichero fuente es copiando su código en un validador de internet. ¿Verdadero o falso?  
Seleccione una:

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso



Lenguaje de marcas 03 Repetir: 15

Cuestión: 15/30 Aciertos: 0 Fallos: 15 Puntos: 0


¿Cuáles de las siguientes aplicaciones pueden estar localizadas en el equipo local del usuario?  
Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ c. Agregadores.
- ✓ ☐ a. Editores de canales de contenidos.
- ☐ b. Directorios de canales de contenidos.
- ☐ d. Validadores de canales de contenidos.

**Incorrecto** Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Un canal de un sitio está validado sólo cuando a su lado aparece una imagen dada por el validador con el que se ha comprobado. ¿Verdadero o falso?  
Seleccione una:

 ☐ Verdadero

☐ Falso

Atom se desarrolla como alternativa a RSS para...  
Seleccione una:

- ☐ b. Desarrollar weblogs.
- ☐ c. Convertir RSS en mensajes de correo electrónico.
- ☒ a. Eliminar la confusión generada por la convivencia de estándares similares incompatibles.
- ☐ d. Resolver el problema que planteaba que los estándares RSS no cumplían las normas XML.



La sindicación de contenidos tiene como ventajas, entre otras...  
Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ c. Puede aumentar las características de los servicios web que ofrece el sitio.
- ✓ ☐ b. Facilita que el sitio esté en las primeras posiciones de los buscadores de contenidos.
- ☐ a. La difusión de contenidos libremente sin ningún tipo de licencia.
- ✓ ☐ d. Incrementa las visitas del sitio.

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 19

Cuestión: 19/30 Aciertos: 0 Fallos: 19 Puntos: 0

La sindicación web es exclusiva de los blogs. ¿Verdadero o falso?  
Seleccione una:

✓ ☐ Falso

☐ Verdadero

**Incorrecto**

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 20

Cuestión: 20/30 Aciertos: 0 Fallos: 20 Puntos: 0

Marcar las afirmaciones correctas.  
Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ d. El número de ítems incluidos en cada canal no está limitado.
- ☐ a. Cada canal tiene un solo ítem.
- ✓ ☐ c. Un fichero sólo puede contener un canal.
- ✓ ☐ b. La cantidad de ficheros rss que contiene un sitio web es ilimitado.

**Incorrecto** [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor



Lenguaje de marcas 03 Repetir: 21

Cuestión: 21/30 Aciertos: 0 Fallos: 21 Puntos: 0

La redifusión de contenidos web puede hacerse...  
Seleccione una o más de una:

✓ ☐ c. Bajo un contrato que regula los derechos de contenidos.

☐ a. Libremente.

☐ d. Sólo cuando los contenidos pertenecen a quien los indica.

✓ ☐ b. Bajo una licencia de normas de uso.

**Incorrecto** [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 22

Cuestión: 22/30 Aciertos: 0 Fallos: 22 Puntos: 0

Para que un canal de contenidos esté disponible para los usuarios y las usuarias finales hay que registrarlo en un...  
Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ b. directorio de sindicación.
- ✓ ☐ d. Directorio de sindicación.
- ✓ ☐ c. Directorio de canales de contenidos.
- ✓ ☐ a. directorio de canales de contenidos.

**Incorrecto** [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 23

Cuestión: 23/30 Aciertos: 0 Fallos: 23 Puntos: 0

Asocia cada elemento del fichero rss con el elemento incluido en el mismo.

channel

rss

item

channel

ítem

guid

```
graph LR; A[channel] --- B[ítem]; C[rss] --- D[channel]; E[item] --- F[guid]
```

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor



Lenguaje de marcas 03 Repetir: 24

Cuestión: 24/30 Aciertos: 0 Fallos: 24 Puntos: 0

Asocia cada tipo de contenido con la aplicación que syndica ese tipo de contenido.

Texto

Imágenes

Vídeo

Youtube

Fotoblogs

Weblogs

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 25

Cuestión: 25/30 Aciertos: 0 Fallos: 25 Puntos: 0

La información web que se quiere syndicar ha de estar contenida en un fichero web conocido como...  
Seleccione una:

- ☐ c. sindicador.
- ☐ d. agregador.
- ☐ a. canal.
- ☒ b. fuente.

**Incorrecto** [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Los distintos elementos que forman un fichero fuente RSS son...  
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El ejemplar.
- ✓ ☐ b. Declaración de documento XML.
- ✓ ☐ d. Canal.
- ✓ ☐ c. Declaración de RSS.



De las siguientes afirmaciones, marca la que corresponde a diferencias entre los directorios RSS y los agregadores de contenidos.  
Seleccione una:

- ☐ d. Los directorios de contenidos sólo son utilizados por los creadores de un canal mientras que los agregadores se usan tanto en el proceso de creación como en el de uso.
- ✓ ☒ b. Los primeros son usados por los creadores de canales de contenidos y los agregadores por los usuarios de los mismos.
- ☐ a. El uso de directorios de contenidos es obligatorio mientras que el uso de los agregadores es opcional.
- ☐ c. Los directorios de contenidos están en un sitio web mientras que los agregadores de contenidos siempre están en un equipo local.

Lenguaje de marcas 03 Repetir: 28

Cuestión: 28/30 Aciertos: 0 Fallos: 28 Puntos: 0

Los agregadores de contenidos sirven para...  
Seleccione una:

- ☐ a. Publicar un canal en un sitio web.
- ☒ b. Leer canales de contenidos.
- ☐ d. Crear un canal de contenidos.
- ☐ c. Determinar si un canal de contenidos está bien codificado.

**Incorrecto** Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor



El lenguaje que se utiliza en el sitio web queda definido en el elemento lenguaje del ...  
Seleccione una:

✓ ☐ a. Canal.

☐ d. Fichero HTML que suministra el canal.

☐ b. Ítem.

☐ c. Elemento rss.



Lenguaje de marcas 03 Repetir: 30

Cuestión: 30/30 Aciertos: 0 Fallos: 30 Puntos: 0

Para que un sitio web pueda syndicar contenidos hay que indicarlo en el fichero HTML del siguiente modo:  
Seleccione una:

- ☐ c. Incluyendo unas líneas en el elemento html.
- ☐ b. Incluyendo unas líneas en el elemento body.
- ☐ d. Haciendo un enlace a la URL del sitio que se pretende syndicar.
- ☒ a. Incluyendo unas líneas en el elemento head.

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

**Incorrecto** Siguiente