<u>Área personal</u> Mis cursos FORMACIÓN PROFESIONAL 22/23 CIFP CARLOS III <u>Segundo(DAW)</u> <u>Desarrollo web en entorno servidor - 2223</u> CGS Desarrollo de Aplicaciones Web 22/23 1ª CONVOCATORIA Examen DWES01. Pregunta 1 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Si \$a contiene el valor 2, y \$b contiene el valor "2", asocia cada una de las siguientes expresiones con el resultado que devuelven: \$b>1 true. false. \$a===\$b \$b++ ++\$a Pregunta 2 Sin responder aún Puntúa como 1,00 ¿Son lenguajes del lado del cliente? Seleccione una: ○ b. CSS, JavaScript y CGI ○ c. PERL, ASP, PHP ○ d. JSP, XML, JvaScript Quitar mi elección Pregunta 3 Sin responder aún Puntúa como 1,00 Siempre es preferible utilizar páginas web dinámicas antes que páginas web estáticas. ¿Verdadero o falso? Seleccione una: O Verdadero Falso

Pregunta 4	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
Para programar aplicaciones web, podemos utilizar uno de los siguientes o	entornos integrados de desarrollo.
r ara programar aphoacionico wee, poacimico attizar ano ao loc diguientes	ontonios integrados de desarrone.
Seleccione una o más de una:	
□ a. NetVibes.	
☑ b. Eclipse.	
☑ c. Visual Studio.	
d. NetBeans.	
_	
Pregunta 5	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
El lenguaje de programación más utilizado en plataformas AMP es:	
Respuesta: PHP	
Pregunta 6	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
La configuración de PHP	
Ed Goringardolori de Frii	
Seleccione una:	
\bigcirc a. se realiza en el fichero httpd.conf que se encuentra siempre en /etc	<u>></u>
O b. se realiza en el fichero httpd.conf que se puede encontrar almacen	ado en distintas ubicaciones.
O c. se realiza en el fichero php.ini que se encuentra siempre en /etc.	
d. se realiza en el fichero php.ini que se puede encontrar almacenado	o en distintas ubicaciones.
Quitar mi elección	
_	
Pregunta 7	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
CSS es una tecnología de programación web en entorno servidor. ¿Verdac	dero o falso?
Salaggiana ung	
Seleccione una:	
○ Verdadero	
© Falso	

Pregunta 8	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
Para incluir código PHP entre las etiquetas HTML, se pueden utilizar:	
Seleccione una:	
O a. Solo los delimitadores y ?	
b. Solo los delimitadores php y ?	
○ c. Solo los delimitadores y	
○ d. Al menos los delimitadores <php ?="" y=""></php>	
Quitar mi elección	
Pregunta 9	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
Cuando un navegador descarga una página web, ésta	
Seleccione una o más de una:	
🗸 a. puede incluir también código en lenguaje JavaScript.	
🗹 b. puede incluir también referencias a una hoja de estilos CSS.	
🗆 c. puede incluir también comentarios en formato PHP.	
d. puede utilizar AJAX para obtener información de un servidor de Internet.	
Pregunta 10	
Sin responder aún	
Puntúa como 1,00	
Las páginas web pueden contener código que se ejecute en el servidor web, y código que se ejecute en el navegador. ¿Verdadero o falso?	
Seleccione una:	
Verdadero	
○ Falso	
Actividad previa	
■ Ver pruebas calificables (Esto es un enlace la pestaña lª CONVOCATORIA)	
Ir a	

Siguiente actividad

Mantente en contacto

Dirección General de Formación Profesional e Innovación

🗀 Resumen de retención de datos

🗓 Descargar la app para dispositivos móviles