

Sindicación de contenidos

Cuestión: 1/36 Aciertos: 0 Fallos: 1 Puntos: 0

Los editores de canales permiten...

- ☐ Ver directamente como queda el sitio Web cuando usamos HTML.
- ☐ Leer canales de contenidos.
- ✓ ☐ Actualizar las fuentes de los contenidos directamente.
- ☐ Crear canales de contenidos con distintos estándares.

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 2/36 Aciertos: 0 Fallos: 2 Puntos: 0

El lenguaje que se utiliza en el sitio web queda definido en el elemento lenguaje del ...

- ☐ Fichero HTML que suministra el canal
- ☐ Ítem
- ☒ Canal
- ☐ Elemento rss

Incorrecto [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 3/36 Aciertos: 0 Fallos: 3 Puntos: 0

Los editores de canales permiten...

- ✓ ☐ Crear canales de contenidos con distintos estándares.
- ✓ ☐ Ver directamente como queda el sitio Web cuando usamos HTML.
- ✓ ☐ Actualizar las fuentes de los contenidos directamente.
- ☐ Leer canales de contenidos.

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto [Siguiente](#)

Sindicación de contenidos

Cuestión: 4/36

Aciertos: 0

Fallos: 4

Puntos: 0

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Un canal de un sitio está validado cuando a su lado aparece una imagen dada por el validador con el que se ha comprobado. ¿Verdadero o falso?

- ☐ Verdadero
- ✓ ☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

Sindicación de contenidos

Cuestión: 5/36 Aciertos: 0 Fallos: 5 Puntos: 0

La única manera de publicar un canal en una web es a través de un fichero HTML.

✓ ☐ Falso

☐ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 6/36 Aciertos: 0 Fallos: 6 Puntos: 0

El lenguaje de marcas más usado en la redifusión web es...

- ☐ Xpath
- ✓ ☒ XML
- ☐ Atom
- ☐ RSS

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 7/36 Aciertos: 0 Fallos: 7 Puntos: 0

La sindicación web es exclusiva de los blogs. ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

Incorrecto

[Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 8/36

Aciertos: 0

Fallos: 8

Puntos: 0

INICIO

CREAR TEST

COMENTARIOS

ESTADÍSTICAS

RÉCORDS

Otros tests del Autor

De las siguientes afirmaciones, marca la que corresponde a diferencias entre los directorios RSS y los agregadores de contenidos.

- ☐ Los directorios de contenidos están en un sitio web mientras que los agregadores de contenidos siempre están en un equipo local.
- ✓ ☒ Los primeros son usados por los creadores de canales de contenidos y los agregadores por los usuarios de los mismos.
- ☐ Los directorios de contenidos sólo son utilizados por los creadores de un canal mientras que los agregadores se usan tanto en el proceso de creación como en el de uso.
- ☐ El uso de directorios de contenidos es obligatorio mientras que el uso de los agregadores es opcional.

Incorrecto

Siguiente

Sindicación de contenidos

Cuestión: 9/36 Aciertos: 0 Fallos: 9 Puntos: 0

Los distintos elementos que forman un fichero fuente RSS son...

- ☐ Canal
- ☐ El ejemplar.
- ☒ Declaración de documento XML.
- ☐ Declaración de RSS.

Incorrecto

[Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 10/36 Aciertos: 0 Fallos: 10 Puntos: 0

La sindicación de contenidos tiene como ventajas, entre otras...

- ✓ ☐ Facilita que el sitio esté en las primeras posiciones de los buscadores de contenidos.
- ☐ La difusión de contenidos libremente sin ningún tipo de licencia.
- ✓ ☐ Incrementa las visitas del sitio.
- ✓ ☐ Puede aumentar las características de los servicios web que ofrece el sitio.

Incorrecto

[Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 11/36 Aciertos: 0 Fallos: 11 Puntos: 0

Para validar un fichero fuente no es obligatorio hacerlo a partir de la URL del mismo. ¿Verdadero o falso?

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 12/36 Aciertos: 0 Fallos: 12 Puntos: 0

Trabajar con algún editor de fuentes web nos permite, entre otras cosas, generar fuentes con cualquier tecnología de sindicación.

✓ ☐ Verdadero

☐ Falso

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 13/36 Aciertos: 0 Fallos: 13 Puntos: 0

Marca las ventajas de la sindicación de contenidos.

- ✓ ☐ Favorece el trabajo con el significado de los datos en lugar de ocuparse sólo de los datos.
- ✓ ☐ Ayuda al sitio web a aparecer en los primeros lugares de los buscadores.
- ☐ Favorece la distribución de contenidos no aclarando la identidad del sitio.
- ☐ Permite la generación de páginas web independientes.

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto [Siguiente](#)

Sindicación de contenidos

Cuestión: 14/36 Aciertos: 0 Fallos: 14 Puntos: 0

Asocia cada tipo de contenido con la aplicación que syndica ese tipo de contenido.

Texto ●

Imágenes ●

Vídeo ●

Fotoblogs ●

Weblogs ●

Youtube ●

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto [Siguiente](#)

Sindicación de contenidos

Cuestión: 15/36 Aciertos: 0 Fallos: 15 Puntos: 0

El único modo de validar un fichero fuente es copiando su código en un validador de internet. ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 16/36 Aciertos: 0 Fallos: 16 Puntos: 0

La sindicación de contenidos permite...

- ☐ A las usuarias y a los usuarios de varios sitios web poder acceder a varios sitios diferentes desde una misma web.
- ☐ A los agregadores leer un canal rss.
- ☒ Que el usuario o la usuaria de un sitio web puedan acceder a una información o servicio que se encuentra en un sitio web diferente.
- ☐ Que el usuario o la usuaria de un sitio web reciba en su correo información sobre cuándo se actualiza una web a la que está suscrito o suscrita.

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto [Siguiente](#)

Sindicación de contenidos

Cuestión: 17/36 Aciertos: 0 Fallos: 17 Puntos: 0

Para generar un canal de contenidos en RSS es necesario...

- ☐ Un fichero HTML en el que se establecen los enlaces de los diferentes servicios que se sindicán.
- ☐ Un fichero RSS en el que hay definido al menos un ítem en el interior del elemento rss.
- ✓ ☒ Un fichero XML que además de tener una declaración XML ha de tener otra de RSS.
- ☐ Dos ficheros XML diferentes, uno para definir el canal y otro para los ítems.

Incorrecto

[Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 18/36 Aciertos: 0 Fallos: 18 Puntos: 0

Marcar las afirmaciones correctas. Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ La cantidad de ficheros rss que contiene un sitio web es ilimitado.
- ✓ ☐ El número de ítems incluidos en cada canal no está limitado.
- ☐ Cada canal tiene un solo ítem.
- ✓ ☐ Un fichero sólo puede contener un canal.

Incorrecto

[Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 19/36 Aciertos: 0 Fallos: 19 Puntos: 0

La redifusión de contenidos web puede hacerse... Seleccione una o más de una:

- ✓ ☐ Bajo un contrato que regula los derechos de contenidos.
- ✓ ☐ Bajo una licencia de normas de uso.
- ☐ Libremente.
- ☐ Sólo cuando los contenidos pertenecen a quien los indica.

Incorrecto [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 20/36 Aciertos: 0 Fallos: 20 Puntos: 0

Asocia cada elemento del fichero rss con su función correspondiente.

| | |
|-------------------------------|---|
| Canal | Determina la versión XML utilizada |
| Declaración de documento XML | Determina el código de la información contenida en el fichero |
| Definición de la codificación | Determina el sitio web asociado a la fuente |
| Ítem | Cada uno de los servicios que se ofrecen |
| Declaración de RSS | Determina la versión RRS utilizada |

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 21/36 Aciertos: 0 Fallos: 21 Puntos: 0

La información web que se quiere syndicar ha de estar contenida en un fichero web conocido como...

✓ ☐ fuente

☐ agregador

☐ sindicador

☐ canal

Incorrecto

[Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 22/36 Aciertos: 0 Fallos: 22 Puntos: 0

Las siguientes afirmaciones son diferencias entre los directorios RSS y los agregadores de contenidos:

- ☒ Los primeros son usados por los creadores de canales de contenidos y los agregadores por los usuarios de los mismos.
- ☐ Los directorios de contenidos sólo son utilizados por los creadores de un canal mientras que los agregadores se usan tanto en el proceso de creación como en el de uso.
- ☐ Los directorios de contenidos están en un sitio web mientras que los agregadores de contenidos siempre están en un equipo local.
- ☐ El uso de directorios de contenidos es obligatorio mientras que el uso de los agregadores es opcional.

Incorrecto [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 23/36 Aciertos: 0 Fallos: 23 Puntos: 0

Escoge entre los siguientes elementos aquellos que son obligatorios en un ítem.

- ✓ ☐ link
- ☐ language
- ✓ ☐ description
- ✓ ☐ title

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto [Siguiente](#)

Sindicación de contenidos

Cuestión: 24/36 Aciertos: 0 Fallos: 24 Puntos: 0

Atom se desarrolla como alternativa a RSS para...

✓ ☐ Eliminar la confusión generada por la convivencia de estándares similares incompatibles.

☐ Desarrollar blogs.

☐ Resolver el problema que planteaba que los estándares RSS no cumplían las normas XML.

☐ Convertir RSS en mensajes de correo electrónico.

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Sindicación de contenidos

Cuestión: 25/36 Aciertos: 0 Fallos: 25 Puntos: 0

La sindicación de contenidos no favorece el dotar a los datos de significado. ¿Verdadero o falso?

☐ Verdadero

✓ ☒ Falso

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 26/36 Aciertos: 0 Fallos: 26 Puntos: 0

Al utilizar repositorios para contener las fuentes, éstas han de transformarse antes de ser servidas al usuario cliente. Esto permite que a partir de una misma fuente se puede obtener más de una salida. ¿Verdadero o falso?

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

Incorrecto

[Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 27/36 Aciertos: 0 Fallos: 27 Puntos: 0

Marcar cuáles de las siguientes aplicaciones son ejemplos de redifusión de contenidos.

✓ ☐ Blog

☐ Google

☐ Facebook

✓ ☐ Youtube

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto

Siguiente

Sindicación de contenidos

Cuestión: 28/36 Aciertos: 0 Fallos: 28 Puntos: 0

¿Cuáles de las siguientes aplicaciones están localizadas en la web?

- ✓ ☐ Agregadores.
- ✓ ☐ Directorios de canales de contenidos.
 - ☐ Editores de canales de contenidos.
- ✓ ☐ Validadores de canales de contenidos.

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto [Siguiente](#)

Sindicación de contenidos

Cuestión: 29/36 Aciertos: 0 Fallos: 29 Puntos: 0

A partir del formato RSS 0.91 se desarrollaron los formatos...

- ☐ RSS 1.0.
- ☐ Atom
- ✓ ☐ RSS 2.0.
- ✓ ☐ RSS 0.92.

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto [Siguiente](#)

Sindicación de contenidos

Cuestión: 30/36 Aciertos: 0 Fallos: 30 Puntos: 0

La sindicación ayuda al usuario a actualizarse profesionalmente. ¿Verdadero o falso?

☐ Falso

✓ ☒ Verdadero

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 31/36 Aciertos: 0 Fallos: 31 Puntos: 0

Para que un canal de contenidos esté disponible para los usuarios y las usuarias finales hay que registrarlo en un...

✓ ☐ Directorio de sindicación.

✓ ☐ Directorio de canales de contenidos.

Incorrecto

[Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 32/36 Aciertos: 0 Fallos: 32 Puntos: 0

Escoge entre los siguientes elementos aquellos que son obligatorios en un ítem y en un canal.

- ✓ ☐ title.
- ☐ guid.
- ☐ language.
- ✓ ☐ description.

Incorrecto

Siguiente

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 33/36 Aciertos: 0 Fallos: 33 Puntos: 0

Para que un sitio web pueda syndicar contenidos hay que indicarlo en el fichero HTML del siguiente modo:

- ✓ ☐ Incluyendo unas líneas en el elemento head.
- ☐ Haciendo un enlace a la URL del sitio que se pretende syndicar.
- ☐ Incluyendo unas líneas en el elemento html.
- ☐ Incluyendo unas líneas en el elemento body.

Incorrecto [Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 34/36 Aciertos: 0 Fallos: 34 Puntos: 0

Los estándares RSS pertenecen a la familia de formatos...

- ☐ XHTML
- ✓ ☒ XML
- ☐ SGML
- ☐ HTML

Incorrecto

[Siguiente](#)

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Sindicación de contenidos

Cuestión: 35/36 Aciertos: 0 Fallos: 35 Puntos: 0

Los formatos de salida de las transformaciones que permiten la sindicación son...

- ✓ ☐ XHTML.
- ☐ XML.
- ✓ ☐ RSS.
- ✓ ☐ HTML.

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto [Siguiente](#)

Sindicación de contenidos

Cuestión: 36/36 Aciertos: 0 Fallos: 36 Puntos: 0

Los distintos elementos que forman un fichero fuente RSS son...

- ✓ ☐ Canal.
- ✓ ☐ Declaración de RSS.
- ☐ El ejemplar.
- ✓ ☐ Declaración de documento XML.

- INICIO
- CREAR TEST
- COMENTARIOS
- ESTADÍSTICAS
- RÉCORDS
- Otros tests del Autor

Incorrecto [Siguiente](#)