#### UC1: 检索零件

#### 用例描述

Actor 根据零件的类别、编号以及几何特征信息(如形状、大小),检索出所需零件的详细信息和价格。

#### 参与者

潜在会员(首要),会员

### 前置条件

Actor 访问系统

#### 后置条件

Actor 查询到所要的零件

### 基本路径

- 1. Actor 提交零件的类别、编号、几何特征等查询条件
- 2. 系统按查询条件检索零件信息和价格信息
- 3. 系统显示搜索到零件的编号、类别、价格
- 4. Actor 选中某个零件
- 5. 系统显示该零件的详细信息

### 扩展点

2a. 系统没有检索到所需零件。

2a1. 系统显示"没有找到适合条件的零件"

- 1. 几何特征包括内径、外径、螺距、形状等,不同类型的零件,表征所用的几何特征不同。
- 2. 零件的详细信息包括:零件编号,库存量,类别,几何特征,价格。

#### UC2: 注册

#### 用例描述

潜在会员注册成为会员。

#### 参与者

潜在会员(首要)

### 前置条件

Actor 访问系统

### 后置条件

系统记录会员信息,等待经理开放账户

### 基本路径

- 1. Actor 请求注册。
- 2. 系统显示注册界面。
- 3. Actor 提供会员信息。
- 4. 系统检查信息是否充分。
- 5. 系统保存会员信息。
- 6. 系统显示"注册成功,等待开放账户"信息。

#### 扩展点

2a. Actor 提供的信息不充分。

2a1. 系统提示输入剩余信息

- 1. 会员信息包括:公司名、联系人、电话、传真、Email,以及若干个联系地址。
- 2. 一个会员可以有多个联系地址,其中一个为首选联系地址。联系地址包含以下信息:州、城市、街道、邮编。
  - 3. 会员订单的送货地址可以从会员联系地址中获取。

### UC3: 会员登录

### 用例描述

会员提供身份信息以通过系统验证。

#### 参与者

会员(首要)

### 前置条件

Actor 访问系统

### 后置条件

会员通过验证

### 基本路径

- 1. Actor 提交用户名,密码。
- 2. 系统验证用户名和密码。
- 3. 系统显示带有会员信息(姓名、账户余额)的检索零件界面。

#### 扩展点

- 2a. Actor 提供的用户名不存在。
  - 2a1. 系统显示"用户名不存在"信息,询问 Actor 是否<u>注册</u>
  - 2a2. Actor <u>注册</u>
- 2b. Actor 提供的密码错误。
  - 2b1. 系统显示"密码错误"信息。

## UC4: 购物

### 用例描述

会员购买某种零件

#### 参与者

会员

### 前置条件

会员已经登录

#### 后置条件

所选购零件进入订单

### 基本路径

- 1. 会员检索零件
- 2. 会员请求购买某种零件
- 3. 系统请求会员输入购买数量,显示会员订单列表
- 4. 会员输入购买数量,选择以下动作:

添加到新订单

添加到已有订单

5. 系统显示当前订单

#### 扩展点

- 4a. 会员请求将所选购零件添加到新订单
  - 4a1. 会员输入送货地址
  - 4a2. 系统生成新订单,并加入新的订单项
- 4b. 会员请求将所选购零件添加到已有订单
  - 4b1. 会员选中订单,请求添加订单项
  - 4b2. 系统添加订单项

### 补充说明

添加到已有订单时,系统要检测并合并有相同商品的订单项。

### UC5: 管理订单

#### 用例描述

会员对订单进行管理。

#### 参与者

会员

### 前置条件

会员已经登录

### 后置条件

成功管理订单

### 基本路径

- 1. 会员请求查看订单
- 2. 系统显示会员的订单列表
- 3. 会员可以选择以下动作: 取消一张订单
- 4. 会员请求查看某张订单
- 5. 系统显示该订单明细
- 6. 会员可以选择以下动作:

从订单中删除某个订单项 会员修改某个订单项的购买数量 会员改变订单的送货地址 结账

#### 扩展点

- 3a. 会员取消订单
  - 3a1. 会员请求取消一张订单
  - 3a2. 系统删除该订单
- 6a. 会员从订单中删除订单项
  - 6a1. 会员请求从订单中删除某个订单项
  - 6a2. 系统删除该订单项
- 6b. 会员修改订单项的购买数量
  - 6b1. 会员修改某个订单项的购买数量,请求更改
  - 6b2. 系统修改该订单项的购买数量
- 6c. 会员改变订单的送货地址
  - 6c1. 会员修改订单的送货地址,请求更改6c1a. 会员从联系地址簿中取地址
  - 6c2. 系统修改订单的送货地址

#### 6d. 结账

#### 补充说明

1. 在扩展点 6b 中,如果某订单项数量为 0,系统删除该订单项。

### UC6: 结账

### 用例描述

会员完成一次与商店的交易

#### 参与者

会员

### 前置条件

会员已经完成选购

#### 后置条件

把发货信息告知供应商发货

### 基本路径

- 1. 会员请求结账
- 2. 系统检查账户是否处于打开状态
- 3. 系统检查库存是否满足
- 4. 系统检查会员提交的信息是否充分
- 5. 系统合计订单总价
- 6. 系统显示收费明细
- 7. 会员确认
- 8. 系统保存订单信息,通知供应商发货,减少相应库存数量。

#### 扩展点

- 2a. 账户未打开
  - 2a1.系统显示"账户未打开,不能结账"信息
- 3a. 库存不能满足
  - 3a1. 系统显示不能满足库存的订单项
  - 3a2. 会员修改订单项数量
- 4a. 会员提交信息不充分
  - 4a1. 系统告知会员需要补充的信息
  - 4a2.管理订单
- 7a. 会员修改订单
  - 7a1.管理订单

### 补充说明

订单总价=所有订单项价钱合计+税金+运费

### UC7: 开放账户

## 用例描述

经理开放会员的账户

#### 参与者

经理

### 前置条件

已得到银行确认信息,经理已经登录

### 后置条件

会员账户开放

## 基本路径

- 1. 经理检索会员
- 2. 经理选中会员,开放账户
- 3. 系统开放会员账户

### 扩展点

## 补充说明

如果是新会员,系统要生成用户名和密码,并把用户名和密码通知会员;如果是暂时被关闭的老会员,系统发送账户开放通知。

UC8: 从联系地址簿中取地址

级别: 子用例

### 用例描述

从会员的地址簿中取出地址

### 参与者

会员

## 前置条件

会员已经登录

### 后置条件

会员取出地址

### 基本路径

- 1. 会员请求打开地址簿
- 2. 系统显示该会员地址簿
- 3. 会员选择地址

# 扩展点