## 第 3 次作业(提交截止时间: 3 月 13 日上午 9:50)

- 1. 给出5个不同的随机变量的例子,并指明随机变量的类型和相关的样本空间.
- 2. \*\*已知  $F(x) = P(X \le x)$  是随机变量 X 的分布函数.
  - (1) 证明:  $\lim_{x\to -\infty} F(x) = 0$ ,  $\lim_{x\to \infty} F(x) = 1$ .
  - (2) 证明: F(x)右连续.
  - (3)  $\bar{x}$   $P(a \le X \le b)$ .
- 3. 设样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$ ,  $P(\omega_1) = P(\omega_2) = P(\omega_3)$ , 定义X, Y如下:

$$X(\omega_1) = 1, X(\omega_2) = 2, X(\omega_3) = 3, Y(\omega_1) = 2, Y(\omega_2) = 3, Y(\omega_3) = 1.$$

- (1) 试证明 X,Y 这两个随机变量分布相同.
- (2) 求X+Y, Y-X的概率分布.
- 4. \*已知 X 为离散型随机变量,证明:  $Var(X) = E(X^2) E^2(X)$ . 你中学学到的方差是否与课上的定义相一致?请简要说说你的理解.
- 5. 假设袋中有a个黑球,b个白球. 每次取出一个球,取到白球则停止,记X为此时已取出球的个数.
  - (1) 每次取球后不放回, 求X的分布;
  - (2) 每次取球后放回, 求X的分布和期望.
- 6. 是否存在离散随机变量 X,Y,满足 E(X) > 100 E(Y),但 Y 以至少 0.99 的概率大于 X ? (需说明理由)
- 7. (几何分布) 假设一个 Bernoulli 试验成功的概率为  $p \in (0,1)$ ,不断独立地重复该试验,令 X 表示出现第一次试验成功所需要的试验次数.
  - (1) 求X的分布.
  - (2) 求X的期望和方差.
- 8. 某项调查表明,60%的消费者曾通过某电商平台购买商品. 假定随机抽取 25 名消费者, 并对他们的购买习惯进行调查.
  - (1) 至少 15 名消费者曾通过该电商平台购买商品的概率是多少?
  - (2) 大于20名消费者曾通过该电商平台购买商品的概率是多少?
  - (3) 不足 10 名消费者曾通过该电商平台购买商品的概率是多少?
- 9. 利用定义计算二项分布 B(n,p) 的期望与方差.
- **10**. 假设湖中有 N 条鱼,捕获 M 条做了记号后放回,充分混合后再捕获 n 条上来,记 X 为 其中带有记号的鱼的数量.
  - (1)  $\dot{x} P(X = m)$ .

- (2) 若 N 的具体值未知,而再捕获上来的当中有 m 条带有记号,给出你对湖中鱼总数 N 的估计值.
- (3) 求使得 P(X = m) 值最大的 N 的值(固定 M,n,m 的值),并将其与(2)中的估计值作比较.
- (4) \*试谈谈你对这个例子所体现的(极大似然)估计思想的理解.
- 11. (计算机实验)绘制第8题的二项分布图.
  - (1) x 为何值时有最大概率?
  - (2) 计算该分布的期望值(记为 $\mu$ ),并比较期望值和最大概率对应的x值的大小.
  - (3) 计算该分布的方差(记为 $\sigma^2$ ).
  - (4) 通过该电商平台购买商品的消费者人数介于  $\mu \pm 2\sigma$  的概率有多大?