풀스택 개발자_최유정

PORTFOLIO

최유정	2001.12.29	dbwjd575986@naver.com	010-5552-1157

Tech Skills

풀스택 개발자_최유정



Back-end	Java, JSP/Servlet, Mybatis, Spring Framework, Spring Boot, Spring RESTful, Spring JPA
Front-end	HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, Vue.js, Bootstrap
Database	Oracle(ANSI-SQL, PL-SQL)
OS	Windows 11, Linux(Ubuntu 24.04)
WAS	NginX, Apache Tomcat
설계도구	Visily, draw.io, eXERD
형상관리	GitHub
기타	AWS, Docker

기업용 협업 플랫폼

01. Works

ABOUT PROJECT

임직원 간 원활한 커뮤니케이션과 체계적인 사내 업무 관리를

지원하는 통합 기업용 협업 및 그룹웨어 플랫폼 구축한다.


프로젝트 개요

목적	분산된 사내 업무 툴을 일원화하여 임직원들의 협업 접근성을 높이고, 실시간 소통과 정보 공유가 가능한 스마트 오피스 환경을 구현
개발인원	4명
개발일정	2026.07.20 ~ 2026.08.28
담당업무	사용자의 로그인, 아이디/비번 찾기, 회원가입, 메인대시보드, 환경설정(개인정보수정, 알림설정, 상태설정, 문의 리스트), 메신저의 프론트엔드 및 백엔드 구현
소스코드	깃허브 : https://github.com/575986-afk/works.git

개발환경 및 사용 언어


OS	WINDOW 11
Database	ORACLE
Service System	APACHE TOMCAT
언어/Tool	JAVA 18, Spring Boot 4.0.7, MyBatis (Custom TypeHandler), WebSocket Spring Security(BCryptPasswordEncoder),Thymeleaf, HTML, JSTL, CSS, GIT

데이터 구조


NAVERWORKS_0804.exerd - 다이어그램 - ${PAGENUM} / ${FULLPAGE}
eXERD 무료버전으로 인쇄 되었습니다.
평가기간이 만료되어 상업용으로 사용할 수 없습니다. http://www.exerd.com 에서 구매가능합니다.
TOMATO SYSTEM
CalenderMember
userNo VARCHAR2(30)
calenderNo VARCHAR2(30)
CalenderLog
logNo VARCHAR2(30)
duty VARCHAR2(100)
inputdate TIMESTAMP
calenderNo VARCHAR2(30)
Calender
calenderNo VARCHAR2(30)
title VARCHAR2(50)
content VARCHAR2(300)
startDate TIMESTAMP
endDate TIMESTAMP
bookmark VARCHAR2(1)
facility VARCHAR2(50)
DisclosureStatus VARCHAR2(1)
is_deleted VARCHAR2(1)
CalenderConnection
calenderNo VARCHAR2(30)
userNo VARCHAR2(30)
organizationNo VARCHAR2(30)
organizationMember
orgMemberNo VARCHAR2(30)
isLeader NUMBER
organizationNo VARCHAR2(30)
groupsMember
grpMemberNo VARCHAR2(30)
isLeader NUMBER
GroupsNo VARCHAR2(30)
SystemLog
logNo VARCHAR2(30)
logTitle VARCHAR2(300)
inputDate TIMESTAMP
adminId VARCHAR2(50)
userNo VARCHAR2(30)
organization
organizationNo VARCHAR2(30)
organizationName VARCHAR2(300)
organizationDescription VARCHAR2(500)
inputDate TIMESTAMP
isdeleted VARCHAR2(1)
userNo VARCHAR2(30)
companyNo VARCHAR2(30)
Groups
GroupsNo VARCHAR2(30)
GroupsName VARCHAR2(300)
inputDate TIMESTAMP
isdeleted VARCHAR2(1)
userNo VARCHAR2(30)
companyNo VARCHAR2(30)
admin
adminId VARCHAR2(50)
adminname VARCHAR2(30)
password VARCHAR2(255)
email VARCHAR2(200)
phoneNumber VARCHAR2(200)
Notice
noticeNo VARCHAR2(30)
noticetitle VARCHAR2(30)
content VARCHAR2(300)
files VARCHAR2(500)
createdDate TIMESTAMP
status VARCHAR2(100)
adminId VARCHAR2(50)
LoginLog
logNo VARCHAR2(30)
description VARCHAR2(300)
inputDate TIMESTAMP
loginIp VARCHAR2(100)
connectionStatus VARCHAR2(100)
userNo VARCHAR2(30)
bookmarkMember
bookmarkNo VARCHAR2(30)
userNo VARCHAR2(30)
inputDate TIMESTAMP
bookMark
bookmarkNo VARCHAR2(30)
userNo VARCHAR2(30)
inputDate TIMESTAMP
calenderNo VARCHAR2(30)
users
userNo VARCHAR2(30)
userName VARCHAR2(30)
userId VARCHAR2(50)
password VARCHAR2(255)
email VARCHAR2(200)
phoneNumber VARCHAR2(200)
workplace VARCHAR2(30)
jobTask VARCHAR2(30)
signupDate TIMESTAMP
hireDate TIMESTAMP
accountStatus VARCHAR2(100)
ip VARCHAR2(100)
profileImage VARCHAR2(300)
statusNo VARCHAR2(30)
companyNo VARCHAR2(30)
verificationCode
verificationNo VARCHAR2(30)
inputDate TIMESTAMP
userNo VARCHAR2(30)
Inquiry
inquiryNo VARCHAR2(30)
title VARCHAR2(30)
content VARCHAR2(300)
inquiryDate TIMESTAMP
files VARCHAR2(500)
answeredDate TIMESTAMP
answer VARCHAR2(300)
status VARCHAR2(15)
userNo VARCHAR2(30)
adminId VARCHAR2(50)
AlarmSetting
userNo VARCHAR2(30)
isAlarmOn NUMBER
allowEventInvitation NUMBER
allowAttendanceResponse NUMBER
allowTaskAssignment NUMBER
allowTaskCompletion NUMBER
Alarm
alarmNo VARCHAR2(30)
title VARCHAR2(100)
content VARCHAR2(500)
Sender VARCHAR2(30)
isRead NUMBER
inputDate TIMESTAMP
userNo VARCHAR2(30)
addrBookMark
targetId VARCHAR2(30)
userNo VARCHAR2(30)
ChatRoom
chatRoomNo VARCHAR2(30)
chatRoomName VARCHAR2(50)
chatRoomType NUMBER
inputDate TIMESTAMP
userNo VARCHAR2(30)
Chatting
chattingNo VARCHAR2(30)
content VARCHAR2(500)
sendUser VARCHAR2(30)
sendDate TIMESTAMP
chatRoomNo VARCHAR2(30)
chatParticipant
chatRoomNo VARCHAR2(30)
participantNo VARCHAR2(30)
AddressBookLog
logNo VARCHAR2(30)
duty VARCHAR2(2000)
target VARCHAR2(100)
inputDate TIMESTAMP
userNo VARCHAR2(30)
ToDo
toDoNo VARCHAR2(30)
userNo VARCHAR2(30)
title VARCHAR2(300)
content VARCHAR2(300)
status VARCHAR2(100)
startDate TIMESTAMP
endDate TIMESTAMP
bookmark VARCHAR2(1)
Status
statusNo VARCHAR2(30)
statusName VARCHAR2(100)
icon VARCHAR2(300)
ToDoLog
logNo VARCHAR2(30)
duty VARCHAR2(100)
representativeNo VARCHAR2(30)
inputDate TIMESTAMP
toDoNo VARCHAR2(30)
userNo VARCHAR2(30)
representative
representativeNo VARCHAR2(30)
toDoNo VARCHAR2(30)
userNo VARCHAR2(30)
Role
roleNo VARCHAR2(30)
roleName VARCHAR2(300)
roleLevel NUMBER
companyNo VARCHAR2(30)
userNo VARCHAR2(30)
Company
companyNo VARCHAR2(30)
companyName VARCHAR2(300)
companyTel VARCHAR2(300)
inputDate TIMESTAMP
Position
positionNo VARCHAR2(30)
positionName VARCHAR2(100)
priority NUMBER
companyNo VARCHAR2(30)
title
userNo VARCHAR2(30)
rankNo VARCHAR2(30)
positionNo VARCHAR2(30)
authority
authorityNo VARCHAR2(30)
authorityName VARCHAR2(300)
SUPERCATEGORY VARCHAR2(30)
authorityLevel NUMBER
Rank
rankNo VARCHAR2(30)
rankName VARCHAR2(100)
priority NUMBER
companyNo VARCHAR2(30)
2026- 8-18 16:18
Made with Visily

데이터 구조

사용자



인증번호



알람설정



채팅룸




채팅



역할




채팅참여자



TOMATO SYSTEM

회사



직급



직책




담당 구현 업무 – 로그인

- 로그인 시 사용자의 편의성을 높이기 위해 Cookie를 활용한 아이디 기억하기 기능을 구현

- 로그인 시 30일 유효 기간의 쿠키를 생성하여 재방문 시 아이디 자동 입력 (사용자 UX 개선)


- DB 조회를 통한 회원 아이디 검증 및 단방향 해시 알고리즘을 활용한 비밀번호 암호화 저장·비교

- Interceptor를 도입하여 로그인하지 않은 비인증 사용자의 주요 서비스 접근을 원천 차단하고, 로그인 페이지로 안전하게 리다이렉트 처리 (대시보드 등 예외 경로 분기 관리)




담당 구현 업무 – 회원가입





- 단일 회원가입 폼을 활용하여 공통 입력 항목을 처리하고, 백엔드 로직에서 사용자(User)와 관리자(Admin)의 권한 번호(Role)를 분리하여 가입 처리
- 이름, 이메일, 전화번호 등 민감 정보는 AESUtil을 활용한 양방향 암호화를 적용해 DB 저장
- 회원가입 시 입력된 비밀번호를 강력한 단방향 해시 알고리즘인 BCryptPasswordEncoder를 통해 암호화하여 DB에 안전하게 저장
- 회원가입 시 DB 조회를 통해 중복 아이디 존재 여부를 확인하고, 팝업 UI를 통해 실시간으로 사용 가능 여부 피드백 제공
- MyBatis TypeHandler를 커스텀 구현하여, SQL 매퍼(Mapper) 단에서 별도의 암·복호화 메서드를 호출하지 않고도 DB 입출력 시 자동으로 암복호화가 이루어지도록 설계하여 코드 중복 제거 및 유지보수성 향상

담당 구현 업무 – 아이디/비밀번호 찾기




- 사용자의 이름과 이메일 정보를 기반으로 일치하는 아이디 조회 기능 구현
- 비밀번호 찾기는 입력된 아이디와 이메일 검증 후, 4자리 랜덤 인증번호(0000~9999)를 생성하여 인증번호 테이블에 저장 및 이메일 전송
- 사용자가 입력한 인증번호와 테이블 값의 일치 여부를 확인하여 보안 인증 절차 수행
- 인증 완료 시 새로운 비밀번호를 입력받아 단방향 해시로 암호화한 뒤 DB에 안전하게 갱신, 비밀번호 재설정 완료시 리다이렉트하여 자연스러운 동선 제공

담당 구현 업무 – 메인 대시보드


- 로그인 성공 시 사용자 정보를 세션(Session)에 안전하게 담아 관리하고, 이를 활용해 메인 화면에 환영 메시지 출력


- 이름, 직급, 직책, 근무 상태, 알람 일시정지 여부 등 사용자 상세 정보와 소속 조직도, 개인 할 일(To-Do) 목록을 한눈에 확인할 수 있도록 제공

- 상태 설정, 알람 일시정지, 조직도, 할 일 등의 컴포넌트와 버튼을 클릭 시 각 전용 환경설정 및 상세 페이지로 원활하게 이동할 수 있도록 라우팅 구현




담당 구현 업무 – 환경설정 (개인정보수정)






- 환경설정 진입 시 첫 페이지인 개인정보 화면을 통해 사용자 개인정보 수정 및 상태 설정 기능 제공
- 개인정보 수정 진입 시 세션에 저장된 아이디를 기반으로 사용자를 식별하고, BCryptPasswordEncoder의 단방향 해시 비교 검증을 거쳐 비밀번호 재확인 절차 수행
- 인증 완료 시 직급, 직책, 근무지, 담당업무, 회사 정보 조회 가능(수정 제한)
- DB에 양방향 암호화(AESUtil)되어 저장된 휴대폰 번호와 이메일 정보를 TypeHandler를 통해 화면 출력 시 자동으로 복호화하여 제공하며,
  변경 사항 저장 시 다시 암호화하여 안전하게 갱신


담당 구현 업무 – 환경설정 (상태 설정)



- 상태 설정 화면에서 사용자의 현재 근무 상태를 선택·변경할 수 있도록 구현
- 설정한 상태 값이 대시보드 및 팀원들의 화면에 실시간으로 연동되어 팀 간 원활한 커뮤니케이션 지원
- '설정 안함' 선택 시 별도의 상태 표시가 노출되지 않도록 조건 분기 처리 구현




담당 구현 업무 – 환경설정 (알림설정)




- 알림 설정 화면 및 대시보드를 통해 전체 알림 일시정지 기능을 제공하여 사용자 편의성 제공


- 대시보드에서 변경된 알림 일시정지 상태가 알림 설정 화면에도 실시간으로 연동되도록 상태 양방향 동기화 구현

- 일괄적인 알림 제어뿐만 아니라, 개별 서비스별 알림 수신 여부를 세세하게 설정할 수 있는 맞춤형 옵션 제공




담당 구현 업무 – 환경설정 (문의 내역)








- 제목, 내용 입력 및 멀티파트 파일 업로드(enctype="multipart/form-data")를 지원하는 문의 작성 폼 구현
- 숨겨진 파일 input(input[type="file"])과 커스텀 라벨을 연동하여 직관적인 파일 첨부 UI 제공
- 환경설정(고객센터) 내에서 사용자가 작성한 문의 리스트만 필터링하여 조회 기능 제공
- 아코디언(슬라이드) UI를 적용하여 문의 목록 클릭 시 상세 내용 및 답변이 부드럽게 펼쳐지도록 인터랙션 구현
- 관리자의 답변 등록 여부에 따라 답변 내용 또는 '답변 대기 중입니다' 문구가 동적으로 출력되도록 처리

담당 구현 업무 – 메시지









- WebSocketConfig 및 실시간 통신을 활용하여 지연 없는 양방향 메시지 송수신 환경 구축
- 새로운 메시지 수신 시 WebSocket 이벤트를 연동하여, 최근 대화가 발생한 채팅방이 목록 상단에 실시간으로 재정렬되도록 구현
- '나가기' 액션 수행 시 해당 사용자의 세션 및 참여 상태를 갱신하여, 즉시 채팅방 목록에서 해당 룸이 제거되도록 처리
- 채팅 입력창 내 '+' 버튼을 통한 파일 및 이미지 업로드 기능을 제공하여 업무 협업 시 자료 공유 편의성 향상
- '새로 만들기' 기능 활성화 시 사내 조직도 기반의 전체 구성원 리스트를 조회하고, 원하는 대상과 간편하게 신규 채팅방을 개설할 수 있는 인터페이스 제공

프로젝트를 마치며

개발 과정에서 채팅 참여자 테이블을 설계할 때, 초기에는 단일 외래키 구조만 사용하여 데이터가 중복으로 적재되고 원하는 조회 쿼리를 작성하는 데 큰 난항을 겪었습니다.

참여자테이블의 participantNo만 외래키로 설정이 되어있었기 때문에 같은 채팅방 번호와 같은 사용자 번호가 중복으로 들어갈 수 있는 상태였습니다.

이를 해결하기 위해 데이터의 고유성을 보장할 수 있는 복합 PK(Primary Key) 구조로 테이블을 재설계하였고, 그 결과 데이터 정합성을 바로잡는 동시에 조회 효율성을 극적으로 개선해냈습니다.

이 경험을 통해 초기 설계 단계에서의 데이터 흐름과 제약 조건 설정이 백엔드 전체의 안전성과 확장성에 많은 영향을 미친다는 점을 깨달았습니다.

프론트엔드부터 백엔드까지 서비스 전반을 직접 구현하며, 양측 계층 간의 유기적인 연동 방식을 깊이 이해할 수 있었습니다. 특히 데이터를 가공하고 수정하는 과정을 거치며, 백엔드 로직이 어떻게 설계되어야 프론트엔드에서 데이터를 직관적이고 효율적으로 활용할 수 있는지에 대한 시야를 넓힐 수 있었습니다.

식품 전문 커머스 플랫폼

02. FreshMarket

ABOUT PROJECT

마켓컬리를 벤치마킹한 신선식품 중심의

전문 커머스 플랫폼을 기획 및 구현한다.


프로젝트 개요

목적	최근 온라인 쇼핑 및 신선식품 배송 시장의 성장에 발맞추어, 마켓컬리의 서비스 모델을 벤치마킹한 신선식품 중심의 전문 커머스 플랫폼을 기획 및 구현
개발인원	4명
개발일정	2026.06.15 ~ 2026.07.10
담당업무	Freshmarket의 사용자 메인화면, 베스트/세일 상품화면, 제품 상세페이지, 제품 검색, 상품문의, 회원가입, 아이디/비밀번호 찾기, 로그인, 일대일 문의, 배송지 변경 화면의 백엔드 구현
소스코드	깃허브 : https://github.com/575986-afk/freshMarket_prj.git

개발환경 및 사용 언어

OS	WINDOW 11
Database	ORACLE
Service System	APACHE TOMCAT
언어/Tool	JAVA 18, JSP, HTML, JSTL, CSS, JavaScript, GIT


데이터 구조



관리자
관리자아이디 N/A VARCHAR2(30)
관리자명 N/A VARCHAR2(50)
비밀번호 N/A VARCHAR2(255)
전화번호 N/A VARCHAR2(20)
이메일 N/A VARCHAR2(200)
입력일 N/A DATE
배송지
배송아이디 N/A VARCHAR2(30)
배송우편번호 N/A VARCHAR2(30)
배송주소 N/A VARCHAR2(3000)
기본배송지FLAG N/A VARCHAR2(30)
입력일 N/A DATE
회원아이디 N/A VARCHAR2(30)
선택배송지
배송아이디 N/A VARCHAR2(30)
주문아이디 N/A VARCHAR2(30)
회원
회원아이디 N/A VARCHAR2(30)
비밀번호 N/A VARCHAR2(255)
회원명 N/A VARCHAR2(50)
이메일 N/A VARCHAR2(100)
휴대폰 N/A VARCHAR2(20)
생년월일 N/A DATE
IP N/A NUMBER(30)
마케팅선택체크 N/A CHAR(1)
가입일 N/A DATE
탈퇴여부 N/A CHAR(1)
탈퇴일 N/A DATE
주문
주문아이디 N/A VARCHAR2(30)
주문일자 N/A DATE
총금액 N/A NUMBER(12)
주문상태 N/A VARCHAR2(30)
배송상태 N/A VARCHAR2(30)
배송요청사항 N/A VARCHAR2(500)
배송시작일 N/A DATE
배송완료일 N/A DATE
회원아이디 N/A VARCHAR2(30)
결제
주문아이디 N/A VARCHAR2(30)
PG사정보 N/A VARCHAR2(50)
결제일자 N/A DATE
장바구니
장바구니아이디 N/A VARCHAR2(30)
수량 N/A NUMBER(5)
회원아이디 N/A VARCHAR2(30)
상품아이디 N/A VARCHAR2(500)
주문상세(상품1개)
주문상세아이디 N/A VARCHAR2(30)
수량 N/A NUMBER(5)
단가 N/A NUMBER(10)
상품아이디 N/A VARCHAR2(500)
주문아이디 N/A VARCHAR2(30)
클레임
클레임아이디 N/A VARCHAR2(30)
클레임유형 N/A VARCHAR2(20)
요청일 N/A DATE
사유 N/A VARCHAR2(500)
상세사유 N/A CLOB
상태 N/A VARCHAR2(30)
처리일자 N/A DATE
주문상세아이디 N/A VARCHAR2(30)
상품
상품아이디 N/A VARCHAR2(500)
상품명 N/A VARCHAR2(300)
상품타입 N/A VARCHAR2(90)
소개목 N/A N/A
가격 N/A NUMBER(10)
설명 N/A VARCHAR2(600)
할인 N/A NUMBER(10)
제조사 N/A VARCHAR2(90)
원산지 N/A VARCHAR2(90)
미성년자구매 N/A CHAR(1)
중량 N/A NUMBER(6)
유통기한 N/A DATE
보관유형 N/A VARCHAR2(100)
최소구매수량 N/A NUMBER(5)
최대구매수량 N/A NUMBER(5)
입력일 N/A DATE
카테고리아이디 N/A VARCHAR2(500)
상품이미지
이미지아이디 N/A VARCHAR2(30)
이미지타입 N/A VARCHAR2(30)
URL N/A VARCHAR2(20)
상품아이디 N/A VARCHAR2(500)
문의
문의아이디 N/A VARCHAR2(90)
문의일자 N/A DATE
제목 N/A VARCHAR2(200)
비밀글 N/A CHAR(1)
내용 N/A CLOB
답변상태 없어도 N/A VARCHAR2(30)
답변 N/A CLOB
답변일자 N/A DATE
문의코드 N/A VARCHAR2(30)
주문상세아이디 N/A VARCHAR2(30)
클레임이미지
이미지아이디 N/A VARCHAR2(30)
클레임아이디 N/A VARCHAR2(30)
파일명 N/A VARCHAR2(900)
문의유형
문의코드 N/A VARCHAR2(30)
문의명 N/A VARCHAR2(300)
문의유형 N/A VARCHAR2(30)
카테고리
카테고리아이디 N/A VARCHAR2(500)
카테고리명 N/A VARCHAR2(90)

데이터 구조



















추가한 테이블




담당 구현 업무 – 메인화면











- 베스트 상품 및 세일 상품 리스트를 메인 화면에 구성하여 사용자 접근성 및 시인성 향상
- 카테고리, 신상품, 베스트, 알뜰 쇼핑 등 주요 메뉴를 헤더에 배치하여 어느 페이지에서든 원클릭으로 해당 상품 리스트 페이지로 이동 가능
- 로그인 여부와 관계없이 상품의 '담기' 기능을 지원하여 비회원 사용자 경험(UX) 개선 및 진입 장벽 완화
- 키워드 입력을 통한 상품 검색 기능을 제공하여 원하는 상품을 빠르게 탐색할 수 있도록 지원
- 로그인 시 사용자 이름과 마이페이지로 즉시 이동할 수 있는 링크를 노출하여 개인화된 인터페이스 제공
- 페이지 하단에 개인정보처리방침, 이용약관, 회사소개 링크를 배치하여 웹 서비스의 기본 신뢰성 및 법적 고지 요건 충족

담당 구현 업무 – 베스트/세일 상품 화면





- 베스트 랭킹은 전체 기간 동안 가장 많이 팔린 상품 전체 리스트 조회

  (누적 판매량 기준 내림차순)

- 인기급상승은 최근 7일 이내 주문 데이터 필터링후,

  판매량 기준 내림차순 정렬

- 알뜰쇼핑은 할인이 적용된 상품 중 할인 폭이 가장 큰 상품부터


  우선 조회(할인율/할인 금액 기준 내림차순)


- 반값 세일은 반값 이상 할인되는 상품 중 가격이 저렴한 순서대로


  조회


  (할인율 50% 이상인 상품만 필터링, 판매 가격 기준 오름차순 정렬)

담당 구현 업무 – 회원가입 및 로그인










- 실시간 아이디 중복 확인 기능을 통해 사용자 간 아이디 중복을 방지하고 유효성 확보
- 회원가입 시 입력된 비밀번호를 SHA-256(단방향 해시)로 암호화하여 DB에 안전하게 저장
- 아이디 또는 비밀번호 분실 시 각각 아이디 찾기 및 이메일 인증 기반의 신규 비밀번호 재설정 프로세스 제공

담당 구현 업무 – 상품 상세









- 상품 옵션 선택을 통해 특정 상품의 상세 가격 및 상세 설명 조회 기능 구현
- 사용자 요구에 맞는 수량을 설정한 뒤, 장바구니 담기 또는 바로 구매 기능 수행 가능
- 상품 상세 페이지 내에서 해당 상품에 대한 문의 등록 및 전체 문의 내역 조회 기능 제공
- 상품 문의 등록 시 '비밀글' 체크 옵션을 제공하여,

  작성자와 관리자 외 다른 사용자에게는 문의 내용이 노출되지 않도록 조건부 조회 처리

담당 구현 업무 – 마이페이지





- 등록된 배송지 리스트를 한눈에 확인하고, 불필요한 배송지 삭제 및 신규 배송지 등록 기능 제공
- 신규 배송지 추가 시 '기본 배송지 설정' 체크 옵션을 제공하여, 향후 상품 주문 시 해당 주소가 자동으로 기본 입력되도록 편의성 향상

- 사용자가 작성한 1:1 문의 내역을 최근 문의 순(내림차순)으로 정렬하여 리스트 조회 제공
- 고유 식별자인 아이디를 제외한 이름, 이메일, 전화번호 등의 개인정보 변경 기능 제공

프로젝트를 마치며

상품 문의 기능을 구현하기 위해 SQL쿼리를 작성하던 중
잘못된 주문 테이블의 조인으로 주문 내역이 없으면
문의할 수 없는 비즈니스 로직 오류를 경험했습니다.

문의테이블에 상품 옵션 PK를 FK로 직접 추가하여
데이터 베이스 스키마를 재설계하며, 주문 내역 없이도
상품 문의를 작성할 수 있고 해당 상품의
문의 내역들까지 볼 수 있게 설계했습니다.

이번 프로젝트를 통해 체득한 소통 능력을 바탕으로
유기적으로 협업하는 역량과 데이터의 안정적인 흐름을
설계하고 웹 서비스의 동작 원리를 이해하는 계기가
되었습니다.

감사합니다.

최유정	2001.12.29	dbwjd575986@naver.com	010-5552-1157