单色与色块秋景

《审美提升》每周画册 · 第一期 · 2026-10-18
本期主题：秋天的减法——用长焦和留白拍出高级秋色
学员：Lang Yang（Nikon Z30 + 16-50mm + 50-250mm）

本题材要点

秋天最打动人的是颜色，但颜色一多就乱。本题材练的是“只要一种颜色”或者“只要两块颜色”：用长焦从大场景里截取一块同色系的区域，让画面像一块有纹理的色布。

> **Z30 换算速查**：Z30 是 APS-C 画幅（1.5 倍）。全画幅 X mm 的视角 ≈ Z30 上 X÷1.5 mm；佳能 APS-C（1.6 倍）X mm ≈ Z30 上 X×1.07 mm；尼康/富士 APS-C 焦距可直接照搬。 套头最大光圈 f/3.5~6.3，所以本期的“背景虚化”主要靠：长焦（150~250mm）+ 主体近、背景远。250mm 端手持建议快门不低于 1/500s（开 VR 可放宽到约 1/250s），光线不足就提高 ISO（Z30 在 ISO 1600 以内画质都很好）。

本册示例（5 张）

- 01.jpg　Photo (c)2007 Derek Ramsey (Ram-Man)
- 02.jpg　Dietmar Rabich
- 03.jpg　John Brighenti from Rockville, MD, United States
- 04.jpg　Dietmar Rabich
- 05.jpg　A.Savin

所有图片均来自维基共享资源（Wikimedia Commons），按各自的知识共享许可证/公有领域使用，仅作学习交流；作者与许可证见每页信息框。EXIF 取自原始文件；标注“推测”的内容为编者根据画面判断。

示例 01　Ginkgo Tree Ginkgo biloba Leaves Cluster 3008px



作者：Photo (c)2007 Derek Ramsey (Ram-Man)　**许可**：GFDL 1.2　**画幅**：APS-C（尼康 D50，与 Z30 同为 1.5 倍）
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ginkgo_Tree_Ginkgo_biloba_Leaves_Cluster_3008px.jpg
EXIF：机身 NIKON D50；焦距 70mm；光圈 f/5.6；快门 1/1000s；ISO 未公开；拍摄时间 2007-11-23 14:30（EXIF 记录）
Z30 焦段换算：70mm（APS-C）→ Z30 直接用 50-250 的 70mm，换算完全一致

为什么这个画面好看

① 整个画面被银杏叶填满，没有天空、没有地面，只有黄色——这叫“满版单色”；② 扇形叶子大大小小重复出现，形成节奏和纹理；③ 少量偏绿、偏褐的叶子让黄色有层次，不会变成一片死板的色块；④ 侧光让叶子之间有轻微的明暗起伏，增强立体感。

大概怎么拍（换算到 Z30 套头）

原作拍摄于 11 月下旬 14:30，D50 与 Z30 同为 APS-C 画幅，参数可直接照搬：70mm、f/5.6、1/1000s。按本周要求可用 150mm 拍更远一点的树冠局部，效果类似且背景压缩更强。确保画面四边都是叶子，不漏天空。

Lang Yang 可以怎么学

这张很重要：它和你第一周的问题“画面太满”看起来很像，区别在于——这里满的是**同一种东西**。满不是问题，杂才是问题。拍之前检查四个角：有没有别的颜色、别的物体闯进来？

去哪儿找类似场景

校园/公园的银杏、无患子（黄）、栾树（黄/粉红果）、乌桕（红）的树冠；也可以拍地上铺满的落叶。

示例 02　Dülmen, Börnste, Herbstlaub -- 2020 -- 3561



作者：Dietmar Rabich　**许可**：CC BY-SA 4.0　**画幅**：全画幅
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dülmen,_Börnste,_Herbstlaub_--_2020_--_3561.jpg
EXIF：机身 Canon EOS 5D Mark IV；焦距 70mm；光圈 f/9；快门 1/250s；ISO 160；拍摄时间 2020-11-06 11:02（EXIF 记录）
Z30 焦段换算：70mm（全画幅）→ Z30 约 47mm（16-50 的 47mm 或 50-250 的 50mm）；用 150mm 后退拍效果更集中

为什么这个画面好看

① 红橡树叶的橙褐色占据了整个画面，是一组“相近色”（橙、褐、赭），和谐统一；② 几片绿叶作为点缀，面积很小，反而让橙色更醒目；③ 上午侧光照出叶片的凹凸和脉络质感；④ 中心几片最大最亮的叶子自然成为视觉焦点。

大概怎么拍（换算到 Z30 套头）

站在树冠侧面，太阳从侧前方照过来。Z30：50-250 用 150mm 左右，对准树冠中亮度最高、颜色最纯的一块，f/8 保证前后叶片大致清晰，曝光补偿 0 ~ −0.3EV 防止橙色过饱和。原作 11 月 6 日上午 11 点，f/9、1/250s。

Lang Yang 可以怎么学

学会“容忍一点点异色”：画面主色占 90% 以上，另外 1~2 处异色作为点缀是加分的；但如果异色超过三种或面积很大，就要换角度了。

去哪儿找类似场景

公园里的红叶石楠、枫香、悬铃木（法桐）树冠；小区里颜色最浓的那棵树。

示例 03　Japanese Maple - Flickr - John Brighenti



作者：John Brighenti from Rockville, MD, United States　**许可**：CC BY 2.0　**画幅**：全画幅
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Japanese_Maple_-_Flickr_-_John_Brighenti.jpg
EXIF：机身 ILCE-7RM4；焦距 135mm；光圈 f/4；快门 1/60s；ISO 100；拍摄时间 2021-11-16 16:14（EXIF 记录）
Z30 焦段换算：135mm（全画幅）→ Z30 约 90mm；要得到同样的背景虚化，建议用 200~250mm 并靠近前景枝条

为什么这个画面好看

① 前景右侧的鸡爪槭枝条清晰锐利，背景是同色系的红、品红、橙色虚化光斑——前后都是红，只是一实一虚；② 枝条从右侧伸入画面，左侧留出柔和的虚化空间；③ 傍晚 16 点多的柔光让红色更温润，不刺眼；④ 整体是“单色调中的层次”，非常高级。

大概怎么拍（换算到 Z30 套头）

Z30 套头最大光圈只有 f/5.6~f/6.3，想虚化就靠两点：**焦距拉长**（200~250mm）和**前景近、背景远**（离枝条 1.5~3 米，背景树在 10 米以外）。A 档 f/6.3，原作 1/60s 偏慢，Z30 在 250mm 建议 ISO 提高到 800~1600 保证 1/500s。

Lang Yang 可以怎么学

试一试“同色前后景”：先找一根好看的红叶枝条当主体，再移动站位，让它后面的背景也是红色或暖色的树，而不是天空或绿树。

去哪儿找类似场景

公园、植物园的鸡爪槭、红枫区；小区里成片的红叶石楠也可以作背景。

示例 04　Münster, Park Sentmaring -- 2015 -- 9923



作者：Dietmar Rabich　**许可**：CC BY-SA 4.0　**画幅**：APS-C（佳能 70D，1.6 倍）
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Münster,_Park_Sentmaring_--_2015_--_9923.jpg
EXIF：机身 Canon EOS 70D；焦距 18mm；光圈 f/8；快门 1/60s；ISO 100；拍摄时间 2015-11-02 12:22（EXIF 记录）
Z30 焦段换算：18mm（APS-C）→ Z30 约 19mm（16-50 的 18~20mm）；这是本期少数广角例子

为什么这个画面好看

① 抬头仰拍，金黄色的七叶树树冠铺满画面，天空几乎被遮住，变成一整块暖色；② 深色的树枝从左下伸向右上，像在金色画布上画出的几笔墨线，打破单调；③ 逆光让叶片通透发亮，颜色更加饱和；④ 只有“金色 + 深色线条”两种元素，简洁有力。

大概怎么拍（换算到 Z30 套头）

站在树下抬头，让太阳被树叶挡住（避免直射光斑）。这张用的是广角；本周练长焦时可以改为：站在树外 10~20 米，用 150~250mm 截取树冠里有一根深色主枝穿过的局部。曝光补偿 −0.3 ~ −0.7EV。

Lang Yang 可以怎么学

练习“找一根线”：满屏的色块里，只要有一根深色的枝干斜穿过去，画面就有了骨架。拍之前先找好这根线，再决定构图。

去哪儿找类似场景

公园里树冠大而浓密的树：悬铃木（梧桐）、七叶树、银杏、无患子。

示例 05　Botanischer Garten Berlin-Dahlem 10-2014 photo22 Ginkgo biloba



作者：A.Savin　**许可**：CC BY-SA 3.0　**画幅**：APS-C（佳能 550D，1.6 倍）
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Botanischer_Garten_Berlin-Dahlem_10-2014_photo22_Ginkgo_biloba.jpg
EXIF：机身 Canon EOS 550D；焦距 24mm；光圈 f/8；快门 1/250s；ISO 100；拍摄时间 2014-10-19 14:42（EXIF 记录）
Z30 焦段换算：24mm（APS-C）→ Z30 约 26mm（16-50 的 26mm）；更推荐用 150mm 只拍树冠和蓝天

为什么这个画面好看

① 优点：一棵金黄的银杏立在蓝天前，“黄 + 蓝”是近似互补色，对比强烈；竖构图顺应树形，主体明确。② 不足（值得讨论）：画面下半部分有草地、灌木和标牌，略显杂乱，削弱了“两块颜色”的纯粹感。

大概怎么拍（换算到 Z30 套头）

改进拍法：用 50-250 的 150~200mm，退到 30 米外，只取树冠上半部分 + 蓝天，把下面的杂物全部切掉；或蹲低从下往上拍，让天空占满背景。晴天下午 14:30 左右的侧光（原作时间）颜色最饱满。偏振镜可以让蓝天更深，但不是必需品。

Lang Yang 可以怎么学

把这张当作“改作业”练习：用手遮住照片下半部分，看看是不是更干净？这就是减法。下次拍完一张，也问自己“能不能再切掉一点”。

去哪儿找类似场景

校园、公园的独立银杏/无患子/元宝枫，背景是开阔天空；晴天、空气通透的日子最佳。

本题材练习任务

- **任务 A（必做）**：拍 3 张“满版单色”（画面四角都是同一种颜色的叶子），分别是黄、红/橙、和你自选的一种颜色。
- **任务 B**：拍 2 张“两块颜色”的画面（如黄叶 + 蓝天、红叶 + 灰墙），颜色分界要清楚。
- **任务 C**：用 200~250mm 拍 1 张“同色前后景”——前景清晰的叶枝 + 同色系虚化背景。
- **自查**：每张照片用一句话说出主色；如果说不出来，或者需要说三种以上颜色，就算不合格。

器材设置提示

- 拍摄模式 A 档（光圈优先），对焦用 AF-S + 单点，对焦点手动移到主体上。
- 每个场景都试 2~3 档曝光补偿，回家在电脑上比较。
- 每拍完一张，在屏幕上放大检查四个角和边缘——这是“减法”的最后一步。