逆光透光叶

《审美提升》每周画册 · 第一期 · 2026-10-18
本期主题：秋天的减法——用长焦和留白拍出高级秋色
学员：Lang Yang（Nikon Z30 + 16-50mm + 50-250mm）

本题材要点

逆光时，阳光从叶子背后穿过来，叶片像一盏小灯笼被点亮，叶脉、虫眼、斑点全部显形。秘诀只有一句话：**亮叶子 + 暗背景**。长焦的作用是把背景“挑”成一块干净的暗色，只留下发光的那几片叶子。

> **Z30 换算速查**：Z30 是 APS-C 画幅（1.5 倍）。全画幅 X mm 的视角 ≈ Z30 上 X÷1.5 mm；佳能 APS-C（1.6 倍）X mm ≈ Z30 上 X×1.07 mm；尼康/富士 APS-C 焦距可直接照搬。 套头最大光圈 f/3.5~6.3，所以本期的“背景虚化”主要靠：长焦（150~250mm）+ 主体近、背景远。250mm 端手持建议快门不低于 1/500s（开 VR 可放宽到约 1/250s），光线不足就提高 ISO（Z30 在 ISO 1600 以内画质都很好）。

本册示例（5 张）

- 01.jpg　Walter Baxter
- 02.jpg　Walter Baxter
- 03.jpg　cogdogblog
- 04.jpg　Franz van Duns
- 05.jpg　Scott Robinson from Rockville, MD, USA

所有图片均来自维基共享资源（Wikimedia Commons），按各自的知识共享许可证/公有领域使用，仅作学习交流；作者与许可证见每页信息框。EXIF 取自原始文件；标注“推测”的内容为编者根据画面判断。

示例 01　Backlit autumn leaves at Dryburgh - geograph.org.uk - 7913404



作者：Walter Baxter　**许可**：CC BY-SA 2.0　**画幅**：全画幅
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backlit_autumn_leaves_at_Dryburgh_-_geograph.org.uk_-_7913404.jpg
EXIF：机身 Canon EOS-1D X Mark II；焦距 400mm；光圈 f/16；快门 1/640s；ISO 800；拍摄时间 2024-10-27 11:14（EXIF 记录）
Z30 焦段换算：400mm（全画幅）→ Z30 用 50-250 的 250mm 端（等效 375mm）最接近

为什么这个画面好看

① 三片枫叶自然排成一个三角形，奇数、彼此不重叠，视线在三片之间循环；② 逆光把叶片从内部点亮，黄绿渐变和褐色斑点都清晰可见；③ 背景是处在阴影里的河岸树林，被长焦虚化成深蓝绿色，与黄色形成冷暖对比；④ 上方三根红色叶柄是细线条，把视线从画面顶部引向叶片。

大概怎么拍（换算到 Z30 套头）

站位：让太阳在叶子后方偏上，你、叶子、太阳大致在一条线上；关键是叶子背后要对着**阴影区**（树荫、背阴的树林），而不是亮天空。Z30：50-250 拉到 250mm，A 档 f/6.3，曝光补偿 −0.7 ~ −1.3EV（让背景压暗、叶子不过曝），快门保持 1/500s 以上，开 VR。原作拍摄于 10 月下旬上午 11 点，可见深秋太阳低，整个白天都有斜逆光。

Lang Yang 可以怎么学

先别急着按快门，眯起眼睛找“一小簇发光的叶子 + 后面一片暗色”。数一数主体：1 片、3 片最好，太多就往前走或拉长焦距把多余的切掉。

去哪儿找类似场景

城市公园湖边或林荫道的槭树/枫树/三角枫；校园里背后有教学楼阴影的树；小区里背后是深色常绿灌木（冬青、桂花）的落叶树。

示例 02　Backlit cherry tree leaves - geograph.org.uk - 7010689



作者：Walter Baxter　**许可**：CC BY-SA 2.0　**画幅**：全画幅
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backlit_cherry_tree_leaves_-_geograph.org.uk_-_7010689.jpg
EXIF：机身 Canon EOS 5D Mark IV；焦距 349mm；光圈 f/10；快门 1/800s；ISO 640；拍摄时间 2021-11-02 12:46（EXIF 记录）
Z30 焦段换算：349mm（全画幅）→ Z30 约 230mm（50-250 拉到 230~250mm）

为什么这个画面好看

① 一根枝条从左上斜向右下，形成强烈的对角线，叶子沿枝条“挂”成一排，有节奏；② 叶色从黄、橙到红渐变，同一色系、不杂；③ 背景是深色树篱，几乎压成纯黑，叶片像被舞台追光照亮；④ 方形构图，四周留出暗色空间，主体非常集中。

大概怎么拍（换算到 Z30 套头）

找一根低垂、背后是阴影的樱树枝，站在枝条斜下方逆光拍。Z30：230~250mm，f/6.3~f/8，测光模式改成**点测光**并对准最亮的叶子测光（或直接 −1.3EV），背景就会自动变黑。原作 1/800s、ISO 640，中午 12 点多拍摄。

Lang Yang 可以怎么学

练习“对角线”：让枝条从画面一角斜穿到另一角，比水平或垂直的枝条更有动感。拍之前先看看枝条走向，转动相机或换站位让它变成斜线。

去哪儿找类似场景

公园樱花林（樱树秋叶橙红，十月下旬很合适）；小区或校园的樱树行道树；背景选建筑阴面或密林。

示例 03　2010-365-303 Maple Outlined (5130556881)



作者：cogdogblog　**许可**：CC BY 2.0　**画幅**：APS-C（佳能 1.6 倍）
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010-365-303_Maple_Outlined_(5130556881).jpg
EXIF：机身 Canon EOS REBEL T1i；焦距 50mm；光圈 f/4.5；快门 1/640s；ISO 100；拍摄时间 2010-10-30 16:15（EXIF 记录）
Z30 焦段换算：50mm（APS-C，等效约 80mm）→ Z30 约 53mm；按本周要求可用 150mm 后退几步拍，背景更干净

为什么这个画面好看

① 标题叫“Maple Outlined（被勾勒的枫叶）”：低角度逆光在叶片锯齿边缘形成一圈亮边；② 叶子背后叠着另一片叶子，透光时显出深浅两层形状，像“画中画”，增加了层次；③ 背景是深紫黑色，完全没有干扰；④ 竖构图顺应叶子下垂的方向，上方留出少量空间。

大概怎么拍（换算到 Z30 套头）

原作拍摄于 10 月 30 日下午 16:15，太阳已经很低，光线最暖、最适合勾边。Z30：50-250 用 150mm，站到离叶子 2~3 米处，让叶子背后对着树干或深色灌木；A 档 f/5.6~f/6.3，−1EV。手动点选对焦点放在叶片上（单点 AF）。

Lang Yang 可以怎么学

留意“叠叶”：两片叶子前后重叠时，逆光会让后面那片在前面那片里显出影子，这是只有逆光才有的效果。多绕叶子走半圈，找到叠影最好看的角度。

去哪儿找类似场景

公园、校园里枝叶比较低的枫树、鸡爪槭；下午 3 点后的西侧林缘。

示例 04　DSG7056-1 Yellow Ginkgo biloba leaves - vivid translucent illumination by autumn sunlight



作者：Franz van Duns　**许可**：CC BY-SA 4.0　**画幅**：全画幅
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DSG7056-1_Yellow_Ginkgo_biloba_leaves_-_vivid_translucent_illumination_by_autumn_sunlight.jpg
EXIF：机身 ILCE-7RM4；焦距 400mm；光圈 f/7.1；快门 1/2000s；ISO 800；拍摄时间 2021-10-22 13:26（EXIF 记录）
Z30 焦段换算：400mm（全画幅）→ Z30 250mm 端（等效 375mm）

为什么这个画面好看

① 背景是纯黑，画面里只剩黄色和黑色两种颜色，减法做到了极致；② 银杏叶的扇形本身就很有设计感，几片叶子高低错落，上方大叶、下方小叶，有主有次；③ 主体偏左下，右上留出大片黑色负空间，画面透气；④ 逆光让叶片饱和度极高，边缘清晰。

大概怎么拍（换算到 Z30 套头）

诀窍是背景必须处在**深阴影**里（比叶子暗 3 档以上），比如楼房阴影、浓密常绿树。Z30：250mm，f/6.3~f/8，曝光补偿 −1.7 ~ −2EV，快门 1/1000s 以上。原作 1/2000s、ISO 800，10 月 22 日 13:26 拍摄。

Lang Yang 可以怎么学

拍完在屏幕上放大看背景：如果还有亮斑或杂物，就微调站位（左右挪半步、蹲下或踮脚），直到叶子后面只剩一块暗色。“让背景消失”是本周最值得练的一招。

去哪儿找类似场景

校园、街道的银杏行道树（北方十月下旬开始转黄，南方多在 11 月，可先拍半黄的叶子）；寺庙、公园里背后是深色屋檐或柏树的银杏。

示例 05　Sycamore Leaf - Flickr - Clearly Ambiguous



作者：Scott Robinson from Rockville, MD, USA　**许可**：CC BY 2.0　**画幅**：索尼卡片机（实际焦距 9.7mm，等效焦距未公开）
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sycamore_Leaf_-_Flickr_-_Clearly_Ambiguous.jpg
EXIF：机身 CYBERSHOT；焦距 9.7mm；光圈 f/2.8；快门 1/125s；ISO 100；拍摄时间 2004-11-07 13:51（EXIF 记录）
Z30 焦段换算：卡片机近拍 → Z30 用 50-250 的 250mm 端，在最近对焦距离（约 1 米）附近拍，再适度裁切

为什么这个画面好看

① 这是“只拍局部”的极端例子：整片画面都是叶脉，没有边缘、没有背景，变成一幅抽象画；② 主脉从下往上分叉，像河流或树枝，线条有方向感；③ 逆光让叶肉呈现蜂蜜般的橙色，暗色叶脉构成网格；④ 单一暖色调，非常统一。

大概怎么拍（换算到 Z30 套头）

作者自述：把落叶举起来对着太阳拍。Z30 做法：捡一片完整的落叶，请同伴拿着或夹在树枝上，对着太阳；用 50-250 拉到 250mm，后退到刚好能对上焦的位置（约 1 米），f/8，按亮部测光；画面不够满可以后期裁切。也可用 16-50 的 50mm 端贴近拍。注意不要让镜头直接对着太阳看取景、不要长时间对着太阳。

Lang Yang 可以怎么学

试着把“拍一片叶子”变成“拍叶子里的世界”：找最有意思的那一块纹理，让它填满画面。这和第一周的“画面太满”不同——满的是**同一种**元素，所以不杂。

去哪儿找类似场景

任何有落叶的地方都可以，捡一片完整、无破损、颜色均匀的叶子即可，小区楼下也行。

本题材练习任务

- **任务 A（必做）**：找 3 处“亮叶子 + 暗背景”的组合，每处用 150~250mm 拍 5 张以上，曝光补偿分别试 0、−1、−2EV，回家比较哪一档最好看。
- **任务 B**：拍 1 张“对角线枝条”和 1 张“单片叶子 + 大面积暗色留白”的作品。
- **任务 C**：捡一片落叶对着太阳拍叶脉特写（注意保护眼睛和相机，不要用取景长时间直视太阳）。
- **自查**：每张照片说出“主体是哪几片叶子”；背景里有没有亮斑、电线、行人？有就重拍。

器材设置提示

- 拍摄模式 A 档（光圈优先），对焦用 AF-S + 单点，对焦点手动移到主体上。
- 每个场景都试 2~3 档曝光补偿，回家在电脑上比较。
- 每拍完一张，在屏幕上放大检查四个角和边缘——这是“减法”的最后一步。