霜叶的边缘与质感

5张范例 · 观察 → 拍法 → 思考

为什么练这个

从上一期的透光秋叶走向初冬的表面：霜不是白色装饰，而是勾勒叶缘、叶脉和空间关系的细线。当地没有霜时，用带露水的落叶替代，观察目标不变。

在 Z30 上怎么练

16-50mm 近摄优先，先确认最近对焦距离；50-250mm 适合隔着草丛挑选叶片。A档 f/5.6 – f/8，快门尽量不低于1/250s，Auto ISO。白霜可试 +0.3EV，随直方图调整，不能机械加曝光。

本题作业

先拍一片叶，再拍一组叶，最后退后拍环境。每个距离只交一张，说明霜在哪一条边上最清楚。

素材说明

照片来自 Wikimedia Commons。逐图保留作者、来源链接、许可证和可用的原图EXIF。仓库JPG为Commons提供的学习用缩略版本，未裁切、未调色；像素缩放由Commons完成。不同机型焦距不可直接照搬，优先模仿位置、光线和画面关系。

01 · 红与白的节奏

霜叶的边缘与质感



看什么：暖红叶片形成重复，细白边让相邻叶片分开。左侧和下方的虚化仍保留环境色，没有抢走清晰区域。

拍法（推测）：把焦点放在一组叶片而非最近的杂枝，移动机位让主叶背后变暗。若整片灌木都拍清楚，白霜会变成碎噪点。

想一想：在同一片叶前后移动20厘米，比较背景杂线消失的时刻。

Commons原图元数据：未提供曝光参数。未提供字段不补写；下述拍法为教学建议（推测），不是原片参数。

作者：Gerda Arendt | 授权：CC0；缩略图，无其他改动。

来源（点击）：Red leaves wih frost, Ehrenbach.jpg

许可证（点击）：http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

02 · 把叶缘当作山脊

霜叶的边缘与质感



看什么：近距离的霜晶沿斜线排列，暖褐叶面与深色空隙让细小晶体获得体积。画面展示的是边缘的立体感。

拍法（推测）：套头无法达到原图微距尺度时，拍更完整的叶片即可；不要把数码放大当作镜头放大。侧光比正面补光更能显纹理。

想一想：分别对叶缘和叶面合焦，解释哪一张更能表现霜。

Commons原图元数据：机型 Canon PowerShot G11；焦距mm 30.5；光圈f/ 6.3；快门s 0.003125；ISO 100。未提供字段不补写；下述拍法为教学建议（推测），不是原片参数。

作者：Robert Flogaus-Faust ｜ 授权：CC BY 4.0；缩略图，无其他改动。

来源（点击）：Carpinus betulus leaf with frost RF.jpg

许可证（点击）：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

03 · 重叠叶片的秩序

霜叶的边缘与质感



看什么：几片褐叶互相遮挡，白色边线把前后层次拆开。深色背景与柔和光线让脉络可读。

拍法（推测）：先找到一片轮廓完整的主叶，再控制其他叶片只当陪衬。光圈过大可能让白边只剩一小段清楚。

想一想：拍横幅与竖幅各一张，保留同一主叶，比较重叠是否更容易读。

Commons原图元数据：机型 motorola one vision；焦距mm 4.745；光圈f/ 1.7；快门s 0.00316456；ISO 40。未提供字段不补写；下述拍法为教学建议（推测），不是原片参数。

作者：Gerda Arendt ｜ 授权：CC0；缩略图，无其他改动。

来源（点击）：Frosted leaves, Ehrenbach.jpg

许可证（点击）：http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

04 · 绿色里的白色轮廓

霜叶的边缘与质感



看什么：白霜集中在叶缘和叶脉，深绿内部提供稳定的底色；画面紧凑，边缘的重复产生节奏。

拍法（推测）：把测光和曝光校验放在最亮的霜上，不要因背景暗而把白边拍成无细节的亮线。

想一想：先拍均匀光，再等一束侧光；比较叶脉与边缘谁更突出。

Commons原图元数据：机型 Canon DIGITAL IXUS 700；焦距mm 7.7；光圈f/ 2.8；快门s 0.005。未提供字段不补写；下述拍法为教学建议（推测），不是原片参数。

作者：wfmillar | 授权：CC BY-SA 2.0；缩略图，无其他改动。

来源（点击）：Frost on Bay Tree Leaves - geograph.org.uk - 431574.jpg

许可证（点击）：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

05 · 一片逆光叶的冷暖

霜叶的边缘与质感



看什么：绿色主叶透出暖黄，白霜与冷灰背景形成温度差；斜向枝条把视线引入叶片。

拍法（推测）：寻找有透光但太阳不直接入镜的位置。用遮光罩并改变角度，避免眩光把霜的对比洗掉。

想一想：同一白平衡拍顺光和逆光，描述颜色变化，避免把变化全归因于后期。

Commons原图元数据：机型 Pixel；焦距mm 4.67；光圈f/ 2；快门s 0.004825；ISO 50。未提供字段不补写；下述拍法为教学建议（推测），不是原片参数。

作者：Tord Dellsen | 授权：CC0；缩略图，无其他改动。

来源（点击）：Leaves with frost.jpg

许可证（点击）：http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en