公园鸟类

《审美提升》全年课程 · 第 17 周 · 2026-04-26
第二阶段 · 春 · 构图语言 ｜ 本周主题：长焦里的动物
学员：Lang Yang（Nikon Z30 + 16-50mm + 50-250mm）

本题材要点

公园鸟类：不必去远方，城市公园里的鸟就足够练习。要点：**对焦在眼睛上**；**背景选远处的绿色**，虚化成纯色；**平视或略低**于鸟的高度；**侧光或顺光**让羽毛有细节。

> **Z30 换算速查**：Z30 是 APS-C 画幅（1.5 倍）。全画幅 X mm ≈ Z30 上 X÷1.5 mm；佳能 APS-C X mm ≈ Z30 上 X×1.07 mm；尼康/索尼/富士 APS-C 直接照搬；M4/3 X mm ≈ Z30 上 X×1.33 mm。套头最大光圈 f/3.5~6.3：要虚化就用长焦 + 主体近 + 背景远；250mm 手持快门建议 ⩾1/250s（开 VR），暗了就提 ISO（Z30 在 ISO 3200 内都可用）。

本册示例（5 张）

- 01.jpg　Charles J. Sharp　（CC BY-SA 4.0）
- 02.jpg　Deepak Sundar　（CC BY-SA 4.0）
- 03.jpg　JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/)　（CC BY-SA 3.0）
- 04.jpg　Dori　（CC BY-SA 3.0）
- 05.jpg　Thermos (Thermos)　（CC BY-SA 3.0）

示例图片均来自维基共享资源（Wikimedia Commons）的优质图片/特色图片，按各自许可证使用，仅作学习交流。EXIF 取自原始文件；标注“推测”的内容为编者根据画面判断。

示例 01　Amber mountain rock thrush (Monticola sharpei erythronotus) male 2



作者：Charles J. Sharp　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Amber_mountain_rock_thrush_(Monticola_sharpei_erythronotus)_male_2.jpg
EXIF：机身 Canon EOS 80D；焦距 400mm；光圈 f/8；快门 1/250s；ISO 500；拍摄于 2018-12-01 10:39
Z30 焦段：原作等效约 640mm → Z30 用 250mm（Z30 最长端，后期适当裁切）

为什么这个画面好看

① 一只红腹岩鸫站在长满苔藓的木头上；② 背景是虚化的绿色，干净；③ 鸟的橙色与背景的绿色互补；④ 侧身姿态，展示了完整的羽毛。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作佳能 APS-C 400mm（Z30 用 250mm + 走近或裁切），f/8、1/250s、ISO 500，上午。Z30：50-250 的 250mm，A 档 f/6.3，ISO Auto。

你可以怎么学

找“舞台”：鸟喜欢停在固定的枯枝、石头上，提前构好图等它来。

去哪儿找类似场景

公园、植物园，喂鸟点附近。

示例 02　Female house sparrow at Kodai



作者：Deepak Sundar　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Female_house_sparrow_at_Kodai.jpg
EXIF：机身 NIKON D7000；焦距 600mm；光圈 f/6.3；快门 1/320s；ISO 800；拍摄于 2019-06-30 06:55
Z30 焦段：原作等效约 900mm → Z30 用 250mm（Z30 最长端，后期适当裁切）

为什么这个画面好看

① 一只雌麻雀站在栏杆上，背景是柔和的绿色和粉色；② 平视角度，亲切；③ 栏杆的线条简洁；④ 最常见的鸟也可以拍得很美。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作尼康 APS-C 600mm（等效 900mm，Z30 用 250mm 后裁切），f/6.3、1/320s，清晨 6:55。Z30：50-250 的 250mm，靠近到 3~5 米。

你可以怎么学

从麻雀拍起：麻雀不怕人，是练习鸟类摄影的最好对象。

去哪儿找类似场景

小区、公园、校园。

示例 03　Copsychus malabaricus male - Khao Yai



作者：JJ Harrison (https://www.jjharrison.com.au/)　**许可**：CC BY-SA 3.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Copsychus_malabaricus_male_-_Khao_Yai.jpg
EXIF：机身 Canon EOS-1D Mark IV；焦距 500mm；光圈 f/4；快门 1/80s；ISO 1600；拍摄于 2013-01-16 10:27
Z30 焦段：原作等效约 500mm → Z30 用 250mm（Z30 最长端，后期适当裁切）

为什么这个画面好看

① 一只鹊鸲停在斜向的枝条上，长尾巴形成对角线；② 背景是暗色，鸟的蓝黑羽毛和橙色腹部突出；③ 枝条的斜线增加了动感；④ 鸟的眼睛清晰。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作佳能全画幅 500mm（Z30 用 250mm + 裁切），f/4、1/80s、ISO 1600。Z30：50-250 的 250mm，A 档 f/6.3，ISO 3200。

你可以怎么学

对角线枝条：选斜向的枝条，鸟停在上面画面更有动感。

去哪儿找类似场景

公园树林（鹊鸲在华南很常见）。

示例 04　Great Blue Heron 0887



作者：Dori　**许可**：CC BY-SA 3.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great_Blue_Heron_0887.jpg
EXIF：机身 Canon EOS 40D；焦距 400mm；光圈 f/8；快门 1/640s；ISO 200；拍摄于 2010-03-13 08:29
Z30 焦段：原作等效约 640mm → Z30 用 250mm（Z30 最长端，后期适当裁切）

为什么这个画面好看

① 大蓝鹭的头部特写，长喙从画面左侧伸出；② 深蓝色的水面背景，纯净；③ 鸟的眼睛和羽毛细节清晰；④ 特写让鸟的“表情”更明显。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作佳能 APS-C 400mm（Z30 约 400mm，用 250mm 走近），f/8、1/640s，早上 8:29。Z30：50-250 的 250mm，A 档 f/8。

你可以怎么学

大型鸟拍头部特写：鹭、天鹅比较大，用 250mm 就能拍头部特写。

去哪儿找类似场景

公园湖边（白鹭、苍鹭）。

示例 05　FringillaCoelebsFemale



作者：Thermos (Thermos)　**许可**：CC BY-SA 3.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FringillaCoelebsFemale.jpg
EXIF：机身 Canon EOS 20D；焦距 400mm；光圈 f/5.6；快门 1/400s；ISO 200；拍摄于 2007-04-22 10:42
Z30 焦段：原作等效约 640mm → Z30 用 250mm（Z30 最长端，后期适当裁切）

为什么这个画面好看

① 一只雌苍头燕雀停在细枝上，背景是暗色的树林；② 鸟在画面右侧，看向左侧，留出视线空间；③ 柔和的光线；④ 安静。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作佳能 APS-C 400mm，f/5.6、1/400s，上午。Z30：50-250 的 250mm，A 档 f/6.3。

你可以怎么学

给视线留空间：鸟看向哪边，就在哪边留空。

去哪儿找类似场景

公园、树林。

本题材练习任务

- **任务 A（必做）**：清晨去公园拍 1 张鸟的侧面照，眼睛清晰。
- **任务 B**：拍 1 张背景纯色的鸟（选远处的绿色或水面）。
- **任务 C**：拍 1 张大型鸟（鹭、天鹅）的头部特写。

拍完自查

- 主体是否一眼可见？画面里有没有可以删掉的东西？
- 每个场景至少换 3 个站位/焦段，回家并排比较，选出最好的一张并写一句理由。