早春枝条线描

《审美提升》全年课程 · 第 10 周 · 2026-03-08
第二阶段 · 春 · 构图语言 ｜ 本周主题：留白：画面要会呼吸
学员：Lang Yang（Nikon Z30 + 16-50mm + 50-250mm）

本题材要点

三月初的树还没发芽，枝条像墨笔勾勒的线条，天空是留白的宣纸。要点：**仰拍或平拍**，**背景选纯色天空**（灰天、蓝天、日落天）；**按天空测光**让枝条成剪影；可以等几只鸟落在枝头。

> **Z30 换算速查**：Z30 是 APS-C 画幅（1.5 倍）。全画幅 X mm ≈ Z30 上 X÷1.5 mm；佳能 APS-C X mm ≈ Z30 上 X×1.07 mm；尼康/索尼/富士 APS-C 直接照搬；M4/3 X mm ≈ Z30 上 X×1.33 mm。套头最大光圈 f/3.5~6.3：要虚化就用长焦 + 主体近 + 背景远；250mm 手持快门建议 ≥1/250s（开 VR），暗了就提 ISO（Z30 在 ISO 3200 内都可用）。

本册示例（5 张）

- 01.jpg　Bubblenymph (developed by Trougnouf)　（CC BY 4.0）
- 02.jpg　Yitzilitt　（CC BY-SA 4.0）
- 03.jpg　Rhododendrites　（CC BY-SA 4.0）
- 04.jpg　Satdeep Gill　（CC BY-SA 4.0）
- 05.jpg　PtrQs　（CC BY-SA 4.0）

示例图片均来自维基共享资源（Wikimedia Commons）的优质图片/特色图片，按各自许可证使用，仅作学习交流。EXIF 取自原始文件；标注“推测”的内容为编者根据画面判断。

示例 01　Leafless branches and cloudy sky North of Étangs Chabots in Auderghem,



作者：Bubblenymph (developed by Trougnouf)　**许可**：CC BY 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leafless_branches_and_cloudy_sky_North_of_Étangs_Chabots_in_Auderghem,_Belgium_(DSCF2576).jpg
EXIF：机身 X-E2；焦距 18mm；光圈 f/5；快门 1/15s；ISO 200；拍摄于 2018-01-12 16:52
Z30 焦段：原作等效约 27mm → Z30 用 约 18mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 从下往上仰拍光秃的树枝，枝条从四周向中心伸展，像血管或河流；② 灰白的天空是纯净的留白；③ 黑白处理，线条极其清晰；④ 构图满而不乱，线条有节奏。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作富士 APS-C 18mm（Z30 直接 18mm），f/5、1/15s，傍晚。Z30：16-50 的 18mm，站在树下仰拍，A 档 f/8，按天空测光。

你可以怎么学

树下仰拍：站在树干正下方，枝条会从四周向中心辐射。

去哪儿找类似场景

公园、校园里枝条茂密的大树。

示例 02　Silhouette of bare tree branches under twilight sky



作者：Yitzilitt　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silhouette_of_bare_tree_branches_under_twilight_sky.jpg
EXIF：未公开（原始文件不含 EXIF）
Z30 焦段：EXIF 未公开 → 焦段为编者推测

为什么这个画面好看

① 粗壮的枝干在黄昏的天空前形成剪影，线条苍劲；② 天空的粉紫色渐变柔和；③ 枝条的疏密对比，左密右疏；④ 剪影 + 色彩天空，简洁而有情绪。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

（推测）EXIF 未公开。（推测）广角仰拍，黄昏。Z30：16-50 的 16~24mm，A 档 f/8，按天空测光 −0.7EV。


你可以怎么学

黄昏的天空 + 枝条剪影：日落后 10~20 分钟，天空有粉紫色时拍。

去哪儿找类似场景

公园、河边的大树。

示例 03　Cormorants silhouette in La Jolla (70734)a



作者：Rhododendrites　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cormorants_silhouette_in_La_Jolla_(70734)a.jpg
EXIF：机身 E-PL6；焦距 42mm；光圈 f/10；快门 1/250s；ISO 200；拍摄于 2016-10-07 17:48
Z30 焦段：原作等效约 84mm → Z30 用 约 56mm（50-250）

为什么这个画面好看

① 几只鸬鹚栖息在枝头，鸟与枝条一起成为剪影；② 背景是海面上方的粉蓝色天空；③ 枝条的线条和鸟的点构成“点线”组合；④ 傍晚的色彩柔和。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作 M4/3 42mm（等效 84mm，Z30 约 56mm），f/10、1/250s，傍晚 17:48。Z30：50-250 的 55mm，A 档 f/8，−0.7EV。

你可以怎么学

枝头的鸟：线 + 点。等鸟落在枝头再拍，画面会有生命。

去哪儿找类似场景

海边、湖边有水鸟栖息的树。

示例 04　Red-naped Ibis in Patiala



作者：Satdeep Gill　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Red-naped_Ibis_in_Patiala.jpg
EXIF：机身 ILCE-7RM3；焦距 105mm；光圈 f/7.1；快门 1/1600s；ISO 400；拍摄于 2022-02-25 12:37
Z30 焦段：原作等效约 105mm → Z30 用 约 70mm（50-250）

为什么这个画面好看

① 两只朱鹮落在光秃的枝头，背景是纯净的淡蓝天空；② 枝条像珊瑚一样伸展，线条优美；③ 极简：枝、鸟、天；④ 鸟在枝条的上方，构图平衡。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作索尼全画幅 105mm（Z30 约 70mm），f/7.1、1/1600s，中午。Z30：50-250 的 70mm，A 档 f/8，0~+0.3EV。

你可以怎么学

早春找“鸟巢树”：鸟喜欢落在光秃的高枝上，长焦拍。

去哪儿找类似场景

公园湿地、郊区的大树。

示例 05　20210131 twig withBuds coveredByIce DSC05404 PtrQs



作者：PtrQs　**许可**：CC BY-SA 4.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20210131_twig_withBuds_coveredByIce_DSC05404_PtrQs.jpg
EXIF：机身 DSLR-A900；焦距 135mm；光圈 f/9；快门 1/400s；ISO 100；拍摄于 2021-01-31 15:53
Z30 焦段：原作等效约 135mm → Z30 用 约 90mm（50-250）

为什么这个画面好看

① 一根覆着冰壳的小树枝，上面挂着冰凌，背景是纯白；② 极简到极致：一条横线和几个小点；③ 冰的透明质感细腻；④ 大面积的白色留白，像一幅日本俳句。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作索尼全画幅 135mm（Z30 约 90mm），f/9、1/400s。Z30：50-250 的 90mm，背景选雪地或白天空，A 档 f/8，+1EV。

你可以怎么学

一根枝条就够了：用长焦只拍一根，背景完全干净。

去哪儿找类似场景

冰冻天、雪后的公园。早春的玉兰花苞、柳芽也可以这样拍。

本题材练习任务

- **任务 A（必做）**：仰拍 1 张光秃的枝条，背景是纯色天空。
- **任务 B**：拍 1 张“枝头的鸟”。
- **任务 C**：用长焦只拍一根枝条（带花苞或新芽），背景完全干净。

拍完自查

- 主体是否一眼可见？画面里有没有可以删掉的东西？
- 每个场景至少换 3 个站位/焦段，回家并排比较，选出最好的一张并写一句理由。