逆光花瓣

《审美提升》全年课程 · 第 11 周 · 2026-03-15
第二阶段 · 春 · 构图语言 ｜ 本周主题：早春花：梅与玉兰
学员：Lang Yang（Nikon Z30 + 16-50mm + 50-250mm）

本题材要点

逆光拍花：阳光从花瓣背后透过来，花瓣像薄纱一样发光，脉络清晰。要点：**太阳在花的后方**；**背景要暗**（阴影、深色树林）；**负补偿 −0.7~−1.3EV**；注意镜头眩光，可用手挡一下。


> **Z30 换算速查**：Z30 是 APS-C 画幅（1.5 倍）。全画幅 X mm ≈ Z30 上 X÷1.5 mm；佳能 APS-C X mm ≈ Z30 上 X×1.07 mm；尼康/索尼/富士 APS-C 直接照搬；M4/3 X mm ≈ Z30 上 X×1.33 mm。套头最大光圈 f/3.5~6.3：要虚化就用长焦 + 主体近 + 背景远；250mm 手持快门建议 ≥1/250s（开 VR），暗了就提 ISO（Z30 在 ISO 3200 内都可用）。

本册示例（5 张）

- 01.jpg　Reinhard Wolf　（CC BY 3.0）
- 02.jpg　Michael Warnock　（CC BY 3.0）
- 03.jpg　liz west from Boxborough, MA, USA　（CC BY 2.0）
- 04.jpg　No machine-readable author provided. Dmeranda assumed (based on copyright claims　（CC BY 3.0）
- 05.jpg　Audrey from Central Pennsylvania, USA　（CC BY 2.0）

示例图片均来自维基共享资源（Wikimedia Commons）的优质图片/特色图片，按各自许可证使用，仅作学习交流。EXIF 取自原始文件；标注“推测”的内容为编者根据画面判断。

示例 01　Auf Der Suche Looking For (253847815)



作者：Reinhard Wolf　**许可**：CC BY 3.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auf_Der_Suche_Looking_For_(253847815).jpeg
EXIF：机身 NIKON D500；焦距 40mm；光圈 f/8；快门 1/250s；ISO 125；拍摄于 2018-04-15 10:23
Z30 焦段：原作等效约 60mm → Z30 用 约 40mm（16-50）

为什么这个画面好看

① 白色花瓣在逆光中半透明，柔和发光；② 一只小甲虫在花心，成为视觉焦点和故事；③ 极近距离，花瓣变成抽象的白色曲面；④ 黄色花蕊与白色花瓣形成柔和对比。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作尼康 APS-C 40mm 微距（Z30 直接 40mm），f/8、1/250s。Z30：50-250 的 250mm 在最近对焦距离，A 档 f/8，+0.3EV（白花高调）。

你可以怎么学

逆光 + 小昆虫：春天花上常有蜜蜂、甲虫，它们能给花增加故事。

去哪儿找类似场景

公园、花坛。

示例 02　Backlit Bee (220325777)



作者：Michael Warnock　**许可**：CC BY 3.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backlit_Bee_(220325777).jpeg
EXIF：机身 DMC-G85；焦距 400mm；光圈 f/11；快门 1/1000s；ISO 800；拍摄于 2017-06-14 16:56
Z30 焦段：原作等效约 800mm → Z30 用 250mm（Z30 最长端，后期适当裁切）

为什么这个画面好看

① 一只蜜蜂在白色花丛中飞舞，逆光勾出了花瓣和蜜蜂的轮廓光；② 背景是深色的树影，主体明亮；③ 浅景深让前景和背景都虚化；④ 动静结合。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作 M4/3 400mm（等效 800mm），f/11、1/1000s。Z30：50-250 的 250mm，A 档 f/6.3，快门 1/1000s 以上冻结蜜蜂，−0.7EV。

你可以怎么学

逆光的轮廓光：小昆虫、花瓣边缘的绒毛在逆光下都会发光。

去哪儿找类似场景

花丛、果园（梨花、苹果花）。

示例 03　Gerbera - Flickr - Muffet



> **作者**：liz west from Boxborough, MA, USA　**许可**：CC BY 2.0
> **来源**：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerbera_-_Flickr_-_Muffet.jpg
> **EXIF**：机身 Canon EOS 30D；焦距 60mm；光圈 f/7.1；快门 1/80s；ISO 200；拍摄于 2006-10-14 08:43
> **Z30 焦段**：原作等效约 96mm → Z30 用 约 64mm（50-250）

为什么这个画面好看

① 两朵橙色非洲菊逆光拍摄，花瓣像火焰一样透亮；② 深蓝色的背景与橙色互补；③ 花瓣放射状排列，有图案感；④ 从花的背面仰拍，角度新颖。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作佳能 APS-C 60mm 微距（Z30 约 64mm），f/7.1、1/80s，清晨 8:43。Z30：50-250 的 70mm 或 16-50 的 50mm 贴近，从花的下方仰拍，让天空或阴影做背景，−1EV。

你可以怎么学

从花背后拍：绕到花的另一面，逆光看花，颜色会完全不一样。

去哪儿找类似场景

花店买一束花放在窗台上，早晨的阳光从窗外照进来。

示例 04　Dicentra spectabilis blossoms in sunlight 2



作者：No machine-readable author provided. Dmeranda assumed (based on copyright claims).　**许可**：CC BY 3.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dicentra_spectabilis_blossoms_in_sunlight_2.jpg
EXIF：机身 DSLR-A100；焦距 100mm；光圈 f/5.6；快门 1/250s；ISO 100；拍摄于 2008-04-26 18:22
Z30 焦段：原作等效约 150mm → Z30 用 约 100mm（50-250）

为什么这个画面好看

① 一串荷包牡丹（鱼儿牡丹）在逆光中发光，粉红色的心形花朵像一串灯笼；② 深绿色的背景让粉红更鲜艳；③ 花串的弧线优美；④ 逆光让花瓣边缘有一圈亮边。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作索尼 APS-C 100mm（Z30 直接 100mm），f/5.6、1/250s，傍晚 18:22。Z30：50-250 的 100mm，A 档 f/5.6，背景选深色树荫，−1EV。

你可以怎么学

傍晚低角度逆光：花的位置刚好和太阳、背景的阴影对齐，需要多走几步找角度。

去哪儿找类似场景

植物园、公园花境。

示例 05　Backlit White Rose Interior (2575270891)



作者：Audrey from Central Pennsylvania, USA　**许可**：CC BY 2.0
来源：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backlit_White_Rose_Interior_(2575270891).jpg
EXIF：机身 Canon PowerShot S2 IS；焦距 6mm；光圈 f/4；快门 1/250s；ISO 未公开；拍摄于 2008-06-11 09:15
Z30 焦段：原作实际焦距 6mm（机型画幅不明，按画面视角推测）

为什么这个画面好看

① 一朵白玫瑰的花心特写，逆光让层层花瓣透出淡黄色；② 柔和的光线没有一点硬阴影；③ 画面几乎全白，高调纯净；④ 花瓣的层次形成螺旋图案。

大概怎么拍（Z30 套头可实现）

原作佳能卡片机，f/4、1/250s。Z30：50-250 的 250mm 最近对焦距离或 16-50 的 50mm 贴近，+0.7EV。

你可以怎么学

高调逆光：白色或浅色花在逆光下可以正补偿，拍出明亮梦幻的感觉。

去哪儿找类似场景

家里的花、花店。

本题材练习任务

- **任务 A（必做）**：拍 1 张逆光花瓣，背景选暗处，−1EV。
- **任务 B**：从花的背面仰拍 1 张。
- **任务 C**：拍 1 张有昆虫的逆光花。

拍完自查

- 主体是否一眼可见？画面里有没有可以删掉的东西？
- 每个场景至少换 3 个站位/焦段，回家并排比较，选出最好的一张并写一句理由。