今天把三件事连起来

每日一课｜立冬之后：地面上的叶子怎样获得方向和疏密

从叶缘和枝条走到脚下

2026-11-13 · 学员 Lang Yang · Nikon Z30 + 16-50mm / 50-250mm。上一期用霜叶的边缘、裸树的空隙、窗光和水面，把观看从秋色转到结构。立冬已过，小雪未到。今天仍不拍树冠，只拍已经落在地上的叶子。三个题材是一件事的三步：先学会在普通地面上指出方向和疏密，再看沟、箅子和横档怎样把叶子拦住，最后看叶子被收成一条或一堆之后，边缘变成新的方向。

方向和疏密仍然要能指出来

方向可以是叶柄的朝向，也可以是路沿、沟、铁条、横木，或一堆叶子的轮廓和影子。疏密是数量和空隙：能看见底的地方较疏，叶子互相盖住或堆起来的地方较密。一条线可以只有方向、密度差很弱，一堆则几乎全是密。先指出这两件事，再说颜色。

三个题材不要读成同一种地毯

《落叶地面的方向与疏密》看路沿、纵深、小路、树根，以及颜色很响时怎样改看空隙。《沟、箅子与横档拦住落叶》看铁箅、草沟、泥沟和旧横木，这些边把叶子留下或只是给它们一条线。《落叶被收成一条或一堆》看耙成的垄、低矮的堆、逆光下的脊线、带影子的大堆，以及空地里的一小堆。来源写明“耙过”或“堆放”时，按来源说；没写时不要猜是谁收的。

怎么读这十五张

每日一课｜立冬之后：地面上的叶子怎样获得方向和疏密

先看五秒，再对证据

每张先回答：第一眼落在哪，接着去哪，整体是安静还是厚。然后才看作者、地点和EXIF。观察是“上缘的叶子叠在一起”；推断是“沟可能把落叶收成一条”；已核实事实是“来源记录快门1/100秒”或“说明写明叶子被耙成垄”。三者分开写。

手机、全画幅和DX不能互换

范例里有卡片机、手机、APS-C和全画幅。等效焦距只帮助估计取景范围。手机的f/1.75不会变成Z30的浅景深。metadata里的等效焦距若和实焦距几乎相同，就不要拿来换算。软件字段只说明文件经过某软件，不编造调色数值。没有的项目不补。时间字符串和画面光线冲突时，不把时钟当成夜景。

颜色继续让位

红、橙、黄会先喊出来。十月已经练过秋色。今天用颜色把叶子和铁、泥、草分开即可。试着把画面想成深浅：线还在不在，堆的边还在不在，空隙还在不在。没有银杏、没有石块路、没有公墓，也可以用梧桐叶和小区的雨水口完成同一课。

今天的出门

每日一课｜立冬之后：地面上的叶子怎样获得方向和疏密

一条路线，三个题材

在住处附近走一圈，只带16-50mm。先找路沿或草坪边缘，做第一个题材；路过雨水口、浅沟或倒伏的横档，做第二个；看见已经堆好或耙成一条的叶子，做第三个。不要自己把叶子耙成图案，也不要踩进沟和爬上叶堆。50-250mm今天可以不装，除非某个堆需要退后仍把边缘拍清楚。

每个题材交一张

第一个题材：16-50mm约28–35mm，A档f/8，对焦在边界附近的叶子上。快门不低于1/160秒，有风提到1/320秒，ISO自动。站着一张，再只把身体降到膝盖高度一张，交疏密更清楚的。第二个题材：找到会拦住叶子的边，f/8，快门不低于1/250秒，交一张能指出“什么把叶子留下”。第三个题材：对已有的垄或堆，让密的部分和外面的疏同时入画，快门同样不低于1/250秒。三张都写同一组三句话。

时间不够就减张数，不减题材里的问题

三张是完整的一课。若天快黑，至少交前两个题材各一张。每个题材末尾还有只改一个变量的对照，那是加练，做完必交的再选一项。不要把十五张范例都仿一遍。

交片、复盘与素材

每日一课｜立冬之后：地面上的叶子怎样获得方向和疏密

每张写三句

密在哪里；疏在哪里；方向是哪一条线、哪一道边，还是堆的轮廓和影子。另写一句：今天三个题材里，哪一个最容易和颜色搞混。参数可以附在后面，但不能代替这三句。

自评三项，每项0–2分

是否同时看见疏和密；方向是否能被别人按你的句子找到；对焦和快门是否让边、叶缘或堆的轮廓仍然可读。先重拍最低的一项。堆得满不会自动变成疏密，模糊也不会自动变成落叶的意境。

图像与阅读边界

十五张照片来自Wikimedia Commons，作者、许可、原图地址和EXIF在sources.json，也写在各题材点评PDF里。本期JPG是Commons的缩略版本，未裁切、未调色。焦点、光向和后期幅度无法核实时会标明，其中包含（推测）。Z30的光圈和快门都是教学建议。

今天之后

从明天起仍是每天一课，每课两个到六个题材，继续从色彩转向结构。11月14日看枯草怎样站着和倒着。今天先把地面上的方向和疏密拍清楚。