沟、箅子与横档拦住落叶

每日一课 · 5张范例 · 每张九项深入解读

读这份点评的方法

先看照片五秒，说出第一视觉落点和整体感受，再读文字。每张依次分为三页：明暗与清晰；快门、构图、色彩与光线；机位、主题与自己的练习。阅读不等于接受唯一答案，试着用图中证据支持或修正自己的判断。

哪些是事实，哪些是解释

曝光参数来自sources.json保存的Commons原图元数据；颜色、边缘与亮暗是现有图像上的观察；光向、焦点与氛围解释在证据不足时标明可能性。Z30设置均为教学建议，不能冒充作者使用过的参数。没有EXIF的拍法会写（推测）。

先借鉴原则，再考虑复制外观

手机、小型相机和不同画幅镜头不能直接照抄焦距或光圈。套头不够近、没有同样树种或没有相同场所时，可以换对象、距离与取景范围。每张最后都有可完成的对照练习和成片检查。

本题五张的阅读顺序

01｜箅子上面比周围更密
02｜缝隙卡住的一片
03｜草沟收成的一条
04｜沟帮比沟心更满
05｜横木是方向，叶子仍散

今天这一课有好几个题材

导读把今天的题材连成一件事。这一份点评只负责其中一个。每张范例末尾有一个当天能用套头完成的练习。时间紧就每个题材交一张，不要把一个题材里的五张都仿一遍。

01｜箅子上面比周围更密

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



01.jpg · Philip Halling · CC BY-SA 2.0

1．明暗与曝光

铁箅子是画面里最暗的一块，橙色山毛榉叶铺在上缘和左右，下面的路面只剩几片。硬影子从叶子投到铁条上，说明这不是阴天的均匀亮度。视线先停在上缘那一排密叶，再被铁条的重复往下带。来源记录曝光补偿为0，松下TZ70，ISO 80。叶子的高光里还看得到叶脉，铁条也没有糊成纯黑。软件字段只写版本号，不能据此编造后期。

2．对焦与景深

箅子的格栅、近处叶片的锯齿都比较容易数清，说明焦平面接近这块平的地面。f/4.1来自小传感器卡片机，不能换成Z30的浅景深预期。35mm等效约59mm，取景不广，所以环境几乎不出现，拦住叶子的就是这只箅子。实际对焦点没有标出。复拍时要让铁条和压在上面的叶子同时可读，而不是只让最近一片叶子锐利。

01｜箅子上面比周围更密

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/100秒，时间字段2025-11-07 13:11，正好是立冬这一天的中午过后。叶子没有拖影，1/100秒对静止的地面够用，风大时就不够。这张的时间意义是季节：叶子已经落下，并停在排水口上。更快的快门不会改变疏密。若要表现叶子正被风吹向箅子，需要另一张能看见运动的照片，这一张没有提供。

4．构图与内容

方向是铁条的竖线，疏密是上密下疏。上缘叶子叠成带，下缘路面露出，中间的空格说明叶子还没有把排水口完全堵死。主体不是某一片叶子，而是“什么东西把叶子留住”。若裁掉下面稀疏的几片，就只剩纹理，失去对照。学习时先让密的一边和疏的一边同时入画。

5．色彩

橙黄叶子和黑铁、灰路面是主要对比。颜色很响，可是把画面想成深浅，铁条仍然是方向，上缘仍然更密。不要把这张读成又一张秋色特写。绿叶几乎没有，季节信息来自枯叶和人工的铁。若把橙色再加饱和，铁条的形状不会更清楚。
铁的深色已经把方向站住，橙色只是铺在上面的一层。

6．光线与光影

叶子在铁条上投下短而清楚的影子，光比较硬，方向（推测）来自画面上方或侧上方。影子让薄叶子有了厚度，也让铁条的凹槽更可读。不能从影子精确画出太阳高度。硬光是这张能分开叶子和铁的原因之一；阴天时要靠铁的深色本身，不要指望同样的窄影子。

01｜箅子上面比周围更密

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

镜头近乎垂直向下，箅子像一张平面图，叶子的重叠和铁条的方向都好读。这和低机位贴着地面看不同：低了会夸大近处叶子，铁条的重复会被透视打断。等效59mm说明拍摄者离得并不远，也没有用超广角。Z30用16-50mm约35–40mm可以试接近的范围。先把相机背和箅子大致平行，再决定上下哪一边留疏。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“排水口开始接住这一季的叶子”。密表示堆积已经发生，下面的空格表示还没有堵死。安静来自没有人和没有流水，不来自某个秋色象征。文件说明只写山毛榉叶和排水口，和画面相符。不要把堆积解释成城市没有清扫，照片没有提供清扫与否的证据。
把01和02放在一起，才看得出同一只箅子可以很满，也可以几乎是空的。

9．学习与模仿

学“找到会把叶子留住的箅子，并让密和疏同时出现”。小区或路边的雨水口就可以，站在干燥处，不要踩进沟里。Z30用16-50mm约35mm，A档f/8，对焦在铁条与叶子相交处，快门不低于1/250秒，ISO自动，不要照抄1/100秒。只改变取景的上下：一张多留箅子上方的密叶，一张多留下方空路面。交对照更清楚的一张。自检：能否指出方向是铁条，密在哪一侧。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：DMC-TZ70；实焦距mm：9.6；光圈f/：4.1；曝光秒：0.01；ISO：80

作者：Philip Halling ｜ 授权：CC BY-SA 2.0

Commons文件页：File:Beech leaves and drain - geograph.org.uk - 8192243.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

02｜缝隙卡住的一片

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



02.jpg · Arthur Karbowski · CC BY-SA 3.0

1．明暗与曝光

几乎整张都是深色铁箅，只有一片浅色枫叶和它的红叶柄是亮的。铁条的高光在棱上，槽里很暗，所以重复的缝本身就能引导视线，叶子则是这套重复里的意外。来源记录曝光补偿为0，ISO 100。浅色叶子没有变成一块死白，叶脉还在。软件是Lightroom 5.7.1，文件经过该软件写出，具体调色无法还原。

2．对焦与景深

叶子和周围几根铁条都清楚，焦平面接近箅子表面。f/1.8来自佳能60D，APS-C画幅，靠近拍摄时景深可以很浅；这一张铁条大面积可读，不能理解成Z30也该用f/1.8。50mm在60D上的视角大约相当于全画幅80mm，这是按1.6倍画幅换算，不是EXIF里的等效字段。对焦点没有标出。复拍要用f/8，让缝和叶子都在。

02｜缝隙卡住的一片

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/2500秒，时间字段2012-10-20 03:08。画面是硬阳光，和凌晨三点对不上，时区或时钟未核实，所以不把这张读成夜景。1/2500秒对一片静止的叶子过于宽裕，只说明没有拖影。它不能证明现场无风。落叶已经卡在缝里，快门再快也不会让它变得更疏或更密。
硬影子说明拍摄时天空是亮的，时间字段不能单独改写这件事。

4．构图与内容

方向全是铁条的平行斜线，叶子横在其中，叶柄指向左侧。疏密在这里走到极端：整张几乎只有一片叶子，密度低，可是它被结构卡住，所以仍然是“拦住”的例子。和01的满箅子正好相反。若把叶子放在画面正中并裁掉周围的缝，方向就没了。要保留足够多的重复铁条。

5．色彩

深灰铁、浅褐叶子、一点红叶柄。颜色少，结构因此更明显。这张不靠秋色成立。红叶柄很小，却因为处在暗槽上而容易被看到。不要为了“更秋”去增加橙色。若去掉这点红色，铁条的方向还在，叶子仍是唯一的例外。
叶柄的红只帮助找到那一片，找不到第二片叶子时，疏才成立。

6．光线与光影

铁条棱上有亮边，槽内有深影，光硬，方向（推测）大致来自侧上方。叶子本身也有受光面和影子，所以它不是贴图，而是搁在立体的缝上。03:08的时间字段不能用来判断太阳角度。硬光把“卡住”拍清楚了：叶子骑在棱上，一部分陷进槽里。阴天会减弱这种厚度。

02｜缝隙卡住的一片

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

镜头贴近箅子，略微斜看，铁条近大远小，但仍保持平行。不是完全垂直的地图，所以能看见槽的深度。50mm靠近拍，背景全部消失。Z30的16-50mm在50mm端、再靠近，可以试类似的局部；若最近对焦距离不够，就退后，多包括几根铁条，不要换微距镜头。横移会改变叶柄指向和铁条的夹角。

8．主题、情绪与氛围

一种读法是“结构先在，叶子只是被留下来的一个”。空荡让它安静，甚至有一点孤单，但这是因为周围没有第二片叶子，不是作者写好的情绪。500px的说明只说一片枫叶躺在箅子上。不要把它说成城市的隐喻。和01放在一起看，才知道同一类物体可以极密，也可以只卡住一片。
空的铁条越多，这一片叶子越像被单独留下来的。

9．学习与模仿

学“用重复的缝说明方向，用极少的叶子说明疏”。找到还有空格的雨水箅。Z30用16-50mm的50mm端，A档f/8，对焦在那片叶子与铁棱相交处，快门不低于1/250秒，不要用1/2500秒逼自己降低ISO。只改变叶子在画面中的位置：一张偏在一侧，一张更靠近中间，铁条数量保持差不多。交那张更能看出“被卡住”的。若现场叶子很多，就换到01的练习，不要把叶子拨开。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon EOS 60D；实焦距mm：50；光圈f/：1.8；曝光秒：0.0004；ISO：100

作者：Arthur Karbowski ｜ 授权：CC BY-SA 3.0

Commons文件页：File:Leaf In The Gutter (125265545).jpeg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

03｜草沟收成的一条

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



03.jpg · David Smith · CC BY-SA 2.0

1．明暗与曝光

阴天，天空和路面都是灰的，没有硬影子。最容易读到的是左侧树篱下那一条褐色落叶，它比周围的绿草地更暗、更密。右侧路沿和马路更亮。视线沿这条叶带从近处走到远处。来源曝光补偿为0，ISO 100。灰天没有把草地拍成一片死绿，树的橙色也还分开。卡片机软件只标版本，不据此编造调色。

2．对焦与景深

近处叶子、草地和远处的路都还认得清。f/3.7、等效约36mm，来自松下TZ60的小传感器，景深本来就容易做长，不能要求Z30用f/3.7得到同样的前后都清楚。这张需要的是整条草沟可读。对焦点没有记录。复拍用f/8，对焦在中段的叶带上。
远处的车和灯杆只说明这是路旁，不需要它们同样锐利。

03｜草沟收成的一条

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/250秒，2016-10-26 13:24。叶子静止，1/250秒足够。时间意义在于叶子已经集中到沟形的草地里，而树上还留着不少叶子，季节处在半途。慢门不会让这条带更清楚。风若吹动树篱，先保证叶带边缘不糊，再谈疏密。
树上还留着叶子，所以沟里的带是正在进行的收集，不是清扫之后的空地。

4．构图与内容

方向就是这条草沟：它从画面左下伸向路的远处。密的是沟里的叶子，疏的是两侧草地，尤其右侧靠近路的草更空。树篱和行道树提供环境，但主体是地面上的带。汽车在远处，不构成故事。若取景高到只剩树冠，沟就没了。近处要留够叶带的宽度。
近处叶带的宽度如果只剩一条缝，就说明站得太侧，密度不好比较。

5．色彩

绿草、褐叶、橙树和灰天同时存在。真正组织画面的是褐叶那一条，不是橙色的树。把颜色想成深浅，叶带仍然比草地暗，方向还在。不要用加饱和让树抢走地面。这张和上一期的色块课不同，带的形状比色相重要。

橙色的树若成为第一眼，就把机位降低，让叶带占得更近。

6．光线与光影

没有长影子，明暗差温和，符合阴天散射光（推测）。叶子带显得更深，主要是因为叶子本身比草暗，加上叠在一起，不是因为一条特别的光带打在沟里。不能把“更暗”直接说成欠曝。阴天对这种题材有好处：疏密不被硬影子切碎。若当时是硬阳光，要另外检查影子有没有假装成第二条沟。

03｜草沟收成的一条

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

拍摄者站在沟的一侧，镜头略向下，沟的近端宽、远端窄。等效36mm接近Z30的24mm，是取景范围的起点。站到沟的正上方会让它变成一条垂直的线，纵深变弱；站得太侧，沟可能被草地挡住。先找到沟的走向还在的位置，再决定树篱占多少。
路边的立杆会和沟的远端叠在一起，横移一步往往比变焦有用。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“一条不深的沟，已经开始收集叶子”。它安静、日常，像通勤路旁，而不是风景名胜。文件说明只标明地点在Bad Homburg Way旁。不要猜测这是清扫前的最后一天。疏的草地和密的叶带放在一起，题目就成立了。
它的平凡正适合练习，因为学员明天也能在类似的路边找到一条沟。

9．学习与模仿

学“沿着一条低洼走，看叶子是不是自己排成带”。公园排水草沟、楼间的浅槽都可以。Z30用16-50mm约24mm，A档f/8，对焦在中段叶带，快门不低于1/250秒，ISO自动。只改变站的一侧：沟左边一张，沟右边一张。自检：叶带是否还通向远处，两侧是否更疏。不要走下湿滑的沟底。
交片时写清叶带从画面哪一角进去、在哪里变细。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：DMC-TZ60；实焦距mm：6.3；光圈f/：3.7；曝光秒：0.004；ISO：100

作者：David Smith ｜ 授权：CC BY-SA 2.0

Commons文件页：File:Autumn leaves by Bad Homburg Way - geograph.org.uk - 5174182.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

04｜沟帮比沟心更满

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



04.jpg · Geoprofi Lars · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

窄水面在中间发亮，两边土坡更暗，铺着湿的褐叶。视线被这条亮的水缝带向远处的树。叶子本身不是最亮的，它们靠铺满坡面形成密度。来源ISO 200，曝光时间1/106秒。手机成片的明暗不宜当成单次曝光的全部，下面会说明。水里有树的倒影，但倒影不是这张要交的题目。

2．对焦与景深

近处泥叶、中段水面和远处树干都能辨认，前后都比较清楚。f/1.75来自小米手机，小传感器上这个光圈仍然可以很长景深，绝不能让Z30也开到f/1.8来拍整条沟。等效焦距字段写成4，和实焦距4.07mm几乎一样，这个等效值不可靠，不拿来换算镜头。对焦点没有记录。复拍用f/8。

04｜沟帮比沟心更满

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录1/106秒，2021-12-06 14:12。近处叶子没有明显拖影，水面却有一点流动的痕迹，快门没有把水完全冻结，也没有把它拉成丝绸。文件说明这是Malchow附近一条没有名字的沟。十二月的叶子已经发暗、贴在泥上，和十一月刚落的干叶子不是同一种表面。不要把1/106秒当成拍水的配方。

4．构图与内容

方向是沟本身，从近处伸到画面中央。疏密在两侧不完全一样：左坡泥土更裸，叶子较散；右坡叶子和常绿叶铺得更满。沟心里的水把两侧分开，所以密度是“坡上”，不是“水上”。若只裁右坡，就失去沟的方向。近处枯枝可以留一点，它说明这是沟底而不是路面。
左坡更裸、右坡更满，这个差别要用一句说出来，不要只写“两边都有叶子”。

5．色彩

褐、泥黄、暗绿和灰天，饱和度低。低饱和正好让结构露出来：水的亮线、坡的暗面。不要把它调回十月的橙色。常绿叶子在右坡上是密度的一部分，不是要消除的杂色。和上一期水面色块相比，这里的水只是一条缝。
湿叶子的暗是材质，不是一种需要拉高的饱和度。

6．光线与光影

天空白，影子很弱，属于阴天（推测）。湿叶子发暗，一部分是因为含水，一部分是因为天光平。不能把暗坡说成故意压曝光。水的反光是天空，不是一盏灯。若晴天来拍，硬影子会在两个坡上方向相反，那是额外的结构，要单独看。
水面反光若盖过两侧的叶子，就稍稍降低机位，让坡面回来。

04｜沟帮比沟心更满

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

人站在沟的一端，镜头略向下，典型的“顺着沟看”。手机视野宽，把两岸和远处树林都收进来。Z30的16mm端仍比很多手机窄，拍不到同样的宽时，就退后，或少收天空，只要沟的走向和两侧叶子还在。站到坡的半腰会让一侧充满画面，另一侧消失，方向就断了。
天太白时可以少收一些天空，把沟的近端留大。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“水在中间走，叶子停在两边”。季节偏晚，叶子脏、湿、贴泥，情绪比干叶子更沉，这来自表面而不是故事。倒影很好看，但它是沟深和水面平静的证据，不要把题目改成倒影课。文件没有写作者当时的感受。
沉的感觉来自湿和暗，若句子里没有这些词，就还没看表面。
湿和暗要一起写，只说沉，别人无法在画面上找到对应。

9．学习与模仿

学“顺着一条沟看两侧的叶子，分清哪一坡更满”。任何浅沟都可以，不必有倒影。Z30用16-50mm约18–24mm，A档f/8，对焦在中段沟沿，快门不低于1/250秒；若水面要清楚，再加快，不要照抄1/106秒。只换左右岸的比重：一张左坡多，一张右坡多。自检：沟是否还通向远处，能否说出哪一侧更密。不要走入泥泞的沟底。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Mi A2；实焦距mm：4.07；光圈f/：1.75；曝光秒：0.00943396；ISO：200

作者：Geoprofi Lars ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Graben Malchow.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

05｜横木是方向，叶子仍散

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



05.jpg · wiki.cullin · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

一根灰色旧木头斜穿过画面，比周围的土和叶子更亮，成为第一眼。叶子黄、褐、还有少量绿，分布在木头两侧，没有形成一边倒的厚堆。光线较平，木头的纹理还在，没有大块死白。来源ISO 400，曝光补偿0。这张要看的是木头这条线还在不在，不是把地面拍亮。
木头比土更亮，所以方向先被看见，这是明度在工作。

2．对焦与景深

木头的裂纹和近处叶片都能读，远处叶子稍弱但没有化掉。f/5、40mm，来自佳能T3i。T3i是APS-C，40mm的视角大约相当于全画幅64mm，metadata里没有等效字段，这是按1.6倍估算。f/5在这个距离上可以让一块地面都比较清楚。Z30不要为了模仿而开大光圈。对焦点未记录。
木头上的裂纹若清楚，就说明这一张没有只对上最近的一片叶子。

05｜横木是方向，叶子仍散

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录1/60秒，2012-10-08 12:57。叶子没有重影，说明这一刻是静止的，但1/60秒余量很小，风一来叶尖就会双。它不是安全起点。文件说明写的是诺福克一条旧栅栏线旁的落叶，木头很可能是倒下或残留的横档，我们依说明这么读，不另编一座栅栏的故事。

4．构图与内容

方向几乎全由这根斜木担当。疏密则比较匀：两侧都有叶子，右下略密一点，但没有01那种明显的堆积。这正是它和前面几张不同的地方。一条线可以先给出方向，密度差可以很弱。若把木头裁掉，叶子就回到没有组织的散落。主体是木头和叶子的关系，不是木头的木纹特写。
右下略密也要写得克制，它不是一堵叶墙，只是比左上多几片。

5．色彩

灰木、褐土、黄叶和几点绿。颜色帮助分开叶子和泥土，却不是题目。木头因为更亮而抢眼，这是明度，不是高饱和。不要把黄叶调得比木头更响，否则方向会被颜色换掉。绿叶是少数，留着能说明不是单一树种的地毯。
几点绿叶说明地面不是同一种枯色铺满的。

6．光线与光影

影子短而淡，光较软（推测为开阔的白天，不一定是厚云）。木头的圆柱感主要来自自身的明暗过渡，不是一条戏剧性的侧光。不能指定太阳方位。软光让两侧叶子都看得见，密度差不会被影子伪造。若硬光从一侧来，要检查“更暗的一侧”是叶子更多，还是只是落在影子里。

05｜横木是方向，叶子仍散

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

镜头向下斜看，木头从左下伸向右上，近端更粗。这是站在横档旁边的距离，不是贴着木纹的微距。Z30用16-50mm约40mm可以试。再低一点，木头会更像一堵墙，两侧叶子的关系变少；再高一点，它更像地图上的一条线。先保证两侧地面都在，再微调高低。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“旧的横档还在指挥地面，即使叶子没有乖乖堆到一边”。它平淡、接近，没有戏剧。平淡在这里是优点：学员能看见方向和疏密是两件事。文件没有写风从哪边来，画面两侧都有叶子，所以不能宣称这是一次风堆。情绪若要用，就说它安静，并指回没有人和没有运动。
两侧都有叶子时，诚实写下“密度差不强”，本身就是观察。

9．学习与模仿

学“先放进一条横着的障碍，再诚实地说疏密强不强”。倒伏的栏杆、路缘石、长椅下的横档都可以。Z30用16-50mm约35–45mm，A档f/8，对焦在木头边缘，快门不低于1/250秒，不要用1/60秒。只改变左右：一张让横档居中，一张让它偏到三分之一。自检：去掉横档这张还剩不剩方向；两侧密度差要按看见的写，不要为了像01而夸大。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon EOS REBEL T3i；实焦距mm：40；光圈f/：5；曝光秒：0.0166667；ISO：400

作者：wiki.cullin ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Autumn Fence Line.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。