落叶地面的方向与疏密

每日一课 · 5张范例 · 每张九项深入解读

读这份点评的方法

先看照片五秒，说出第一视觉落点和整体感受，再读文字。每张依次分为三页：明暗与清晰；快门、构图、色彩与光线；机位、主题与自己的练习。阅读不等于接受唯一答案，试着用图中证据支持或修正自己的判断。

哪些是事实，哪些是解释

曝光参数来自sources.json保存的Commons原图元数据；颜色、边缘与亮暗是现有图像上的观察；光向、焦点与氛围解释在证据不足时标明可能性。Z30设置均为教学建议，不能冒充作者使用过的参数。没有EXIF的拍法会写（推测）。

先借鉴原则，再考虑复制外观

手机、小型相机和不同画幅镜头不能直接照抄焦距或光圈。套头不够近、没有同样树种或没有相同场所时，可以换对象、距离与取景范围。每张最后都有可完成的对照练习和成片检查。

本题五张的阅读顺序

01｜一条路沿切开疏与密
02｜近处密，远处露出草地
03｜路是方向，叶子分在两侧
04｜叶子堆向树根，被挡住
05｜颜色很响，方向在每一片里

今天这一课有好几个题材

导读把今天的题材连成一件事。这一份点评只负责其中一个。每张范例末尾有一个当天能用套头完成的练习。时间紧就每个题材交一张，不要把一个题材里的五张都仿一遍。

01｜一条路沿切开疏与密

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



01.jpg · Jules Verne Times Two · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

左侧小石块很浅，右侧地面是深绿色，一条浅灰路沿从上到下把两边分开。右下的落叶叠成较暗的棕橙团块，左下只有几片叶子落在亮石头上，视线多半先停在这组大叶，再沿路沿向上。亮的是石块，暗的是绿地面和叶缝，并不是整张被压成低调。来源记录曝光补偿为-1 EV，软件字段是Lightroom Classic 12.4，说明文件经该软件写出；还改了什么无法还原。缩略图也不能证明石块高光曾经溢出。

2．对焦与景深

近处路沿边缘、右下大叶的裂片和左侧石块缝都比较容易辨认，远处叶子变小，但不像只有一个小点清楚。这支持“整条边界都要能读”，而不是只虚化成一张标本。来源为适马DP2 Merrill、f/6.3、35mm等效约45mm。固定镜头小相机的景深不能换算成Z30的同一光圈。实际对焦点没有标出，清晰感也可能来自石块和叶缘的高反差。复拍时应放大看路沿是否清楚，不要只看缩略图。

01｜一条路沿切开疏与密

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/1250秒，ISO 200。叶子没有拖影或重影，快门的作用是按住静止的地面，不是表现风。1/1250秒不能证明当时完全无风，只能说明这一张没有留下晃动。版权字段写着2012，而拍摄时间字段是2020-12-05 10:23，两处年份并不一致，因此不把年份编成故事，只把时间字段当作来源记录。落叶已经停在地上，更快的快门不会让疏密本身发生变化。

4．构图与内容

主体不是某一片叶子，而是路沿两侧的密度差。左侧叶子彼此分开，能看见完整的石块；右侧叶子互相遮挡，绿地面只在缝里出现。路沿是方向，疏和密是它两边的内容。几片叶子骑在路沿上，让边界没有变成一张示意图。若把取景改成只留右侧，密度差就消失了。学习时先保证两边同时入画，再考虑要不要让路沿更靠近中央。

5．色彩

棕、橙、黄是叶子的颜色，浅灰石块和深绿地面提供另外两块底。颜色确实醒目，但这张能成立，是因为深底上的密叶和浅底上的疏叶被一条线切开，而不是因为某一种秋色。右侧有一片较绿的叶子，它打破了全是枯色的印象，不必修掉。遮住颜色只看明暗，路沿和疏密还在；如果只记得“里斯本的橙叶子”，这张就没有被读完。

6．光线与光影

石块缝和叶缘都没有拉出又长又硬的影子，叶子上下的明暗差也比较缓，光更像均匀的白天散射光（推测）。不能据此指定云的厚度或太阳的方位。右侧叶子更暗，主要是因为它们叠在深色地面上，加上彼此遮挡，不能直接说成“右侧欠曝”。若现场是硬阳光，同一条路沿会多出影子的方向；那是额外的结构，要另外观察，不要和密度差混成一件事。

01｜一条路沿切开疏与密

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

镜头向下看着路面，路沿在画面里几乎是一条竖线，近处的路沿略宽，符合近大远小。它不是贴着地皮的极低机位，否则石块会更夸张，也不是正上方的地图，否则叶子的重叠厚度会减弱。35mm等效约45mm，Z30用16-50mm的大约28–35mm可以得到接近的视角，但视角相同不等于站的位置相同。横移会改变路沿在画面中的左右位置，先决定两边是否都保留，再微调这条线的位置。

8．主题、情绪与氛围

可以把这张读成“同一阵落叶，被一条人工的边分成两种数量”。密的一侧显得堆积、停住，疏的一侧显得还留着路面。这种安静来自没有行人和没有动感，不来自某个固定的秋色象征。文件说明写的是里斯本马努埃尔·达马亚大道的人行道和自行车道，和画面里浅铺装、深色路面的关系相符。我们不能据此猜测作者当天的心情，只能说明边界让疏密变得可以比较。

9．学习与模仿

学“用一条现成的边，同时装进疏和密”。今天在小区或路边找有落叶的路沿；没有路沿，就用草坪和便道的交界。Z30配16-50mm，约28–35mm，A档f/8，对焦在路沿附近的叶子上。快门先不低于1/160秒，有风提到1/320秒，ISO自动，不要照抄1/1250秒。只改变高度：先站着拍，再蹲到膝盖高度，焦距和曝光模式不动。交疏密更清楚的一张。自检：能否指出密的一侧、疏的一侧和那条边；若只剩一堆叶子，就是还没有拍到今天的题目。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：SIGMA DP2 Merrill；实焦距mm：30；光圈f/：6.3；曝光秒：0.0008；ISO：200

作者：Jules Verne Times Two ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Dried leaves on sidewalk and cycle lane, Manuel da Maia Avenue, Lisbon, Portugal julesvernex2.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

02｜近处密，远处露出草地

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



02.jpg · Jules Verne Times Two · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

近处叶片又大又亮，黄、米色和褐色叠在一起，草从叶缝里透出深绿色。远处叶子变小，草地的绿色比例升高，上缘几乎变成一块柔和的绿。视线从近处的叶面开始，再往远处走。近处并没有死白的大块高光，叶子里还看得到脉络和卷边。来源记录曝光补偿约-0.67 EV，软件同样是Lightroom Classic 12.4，因此这张也经过该软件写出。远处偏亮，可能有空气和虚化的作用，不能断言作者专门提亮了远景。

2．对焦与景深

前景叶片的锯齿、卷曲和草叶较清楚，远处叶子融化成小色点。清晰的远近差是这张疏密能被读到的重要条件。来源为尼康D800、50mm、f/6.3、ISO 100，镜头记录为50mm f/1.8，实际并没有用最大光圈。全画幅上靠近前景时，f/6.3已经可以让远处变软；Z30画幅更小，同样光圈和距离不会得到同样的虚化。对焦点没有标明。复拍时要放大看近处叶缘，而不是只欣赏一片金色的模糊。

02｜近处密，远处露出草地

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/500秒，时间字段为2021-11-27 13:02，地点信息对应里斯本阿方索·恩里克斯林荫道的草坪。叶子没有方向性拖影，1/500秒足够按住当时的静止状态，但不能证明全程无风。这张的时间意义在于季节：十一月下旬，叶子已经大量落地，草地还没有被完全盖住。慢门不会让远处变得更疏。若风把叶子吹动，应先保证近处叶缘不重影，再讨论疏密。

4．构图与内容

画面里没有路、没有树干，主体是地面本身从前到后的变化。近处叶子重叠，草地被切成细缝；远处叶子分开，草地连成片。许多叶子的叶尖指向不同方向，所以“方向”在这里不是所有叶子朝向同一边，而是观看从密走向疏的那条纵深。上缘的空草地提供了尽头。若裁掉远处，就只剩纹理；若只拍远处，近处的重叠又不见了。两边都要留。

5．色彩

黄、褐、枯绿和仍活着的草绿混在一起，饱和度并不均匀。近处的暖色面积大，所以第一眼像在看秋色；可是把颜色想成灰度，近处仍更碎、更密，远处仍更整、更疏。这才是它和十月“单色秋景”不同的地方。草的绿色不是要消除的杂色，它是密度的刻度：绿色越多，叶子越疏。后期若把草地调成同一种金，这个刻度会被涂掉。

6．光线与光影

叶片有轻微的起伏和短浅的暗边，没有整齐的长影子，光比较柔，方向一时不能定死（推测为白天的散射或很开阔的光）。近处更清楚，也让明暗看起来更丰富，这和景深有关，不全是光照。不能因为远处发亮就说逆光。现场如果突然变成硬侧光，每片叶子会多出一条影子，方向会变得更好认，但草地的疏密关系仍然是这张要保留的主线。

02｜近处密，远处露出草地

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位很低，镜头几乎贴着草面往前看，所以近处叶子被放大，远处被压扁。这种“近密远疏”有一部分是真实间距，有一部分是透视，不能只凭一张照片宣布远处每平方米叶子更少。50mm在全画幅上的视角，接近Z30的35mm，可是低机位比焦距更决定这张的样子。站起来用同样焦距，近处叶子会变小，疏密差通常会减弱。先把身体放低，再决定取景的远近。

8．主题、情绪与氛围

一种有依据的读法是“落叶正在覆盖草地，但还没有盖完”。近处已经连成毯，远处仍是草地，季节处在半途，而不是深冬的完全光秃。安静来自无人、无风的痕迹和重复的叶形。它也可以只被看成一次对密度渐变的观察。两种读法都要回到近处重叠、远处露草这些可见事实，不能另编一段散步故事，也不能说作者一定想表达时间的流逝。

9．学习与模仿

学“用低机位让疏密沿纵深展开”。找一块已经落了叶子、但还能看见草的草坪。Z30用16-50mm约35mm，A档f/8，对焦在最近一组清楚的叶子上，快门不低于1/250秒，ISO自动。不要为了模仿虚化而去找大光圈镜头，套头做不到D800靠近拍摄时的那种景深。只改变高度：膝盖高度一张，站立一张。自检：近处能否数出重叠，远处能否看见草地；若两张都像俯视的花纹，说明身体还不够低。不要踩进花坛。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：NIKON D800；实焦距mm：50；光圈f/：6.3；曝光秒：0.002；ISO：100

作者：Jules Verne Times Two ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Fallen autumn leaves in a lawn, Alameda Dom Afonso Henriques, Lisbon, Portugal julesvernex2.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

03｜路是方向，叶子分在两侧

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



03.jpg · Sydforce · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

一条小路从近处伸向画面中央的远处，路面上有一条较暗的影子横过来。左侧仍挂着黄叶的树较亮，右侧枯枝和灌木更暗，地面上的褐叶在右侧堆得更厚。天空是清楚的蓝，但面积不大，没有抢过路面。视线沿路走向远处，也会被右侧的密叶拖住。手机成片的明暗不能直接当成单次曝光的全部结果，下面快门一项会说明原因。先看暗带有没有挡住路的走向。

2．对焦与景深

近处右侧的大叶、路面纹理和远处的小路都还能辨认，背景树虽然软一些，却没有变成色块。这不是用极浅景深把主体挖出来，而是让一条路从近到远保持可读。来源是Pixel 5，f/1.73、35mm等效27mm。手机小传感器上的f/1.73，景深仍然可以很长，不能理解成Z30也应该开到f/1.8。复拍时用f/8更符合“整条路都清楚”的目标。对焦点没有记录，近处清楚也可能包含计算锐化。

03｜路是方向，叶子分在两侧

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录曝光时间769/1000000秒，约1/1300秒，ISO 53，时间字段2021-10-15 16:52。软件为HDR+，可能有多帧合成，因此不要把这个分数当成一次机械快门的全部过程。画面里的叶子没有拖影，路也是空的，没有用慢门留下行人。约1/1300秒对静止落叶来说偏快，只能说明这一张没有运动模糊。风大时Z30仍要靠快门冻结叶子，不能因为手机数字很快就把ISO降到不能手持。

4．构图与内容

方向首先是路本身：它把视线送向远处的亮处。疏密则是路两侧不一样。右侧前景的褐叶又大又密，连着路边的草；左侧路面露出更多灰色，叶子更散。叶子自己的朝向并不统一，所以不要谎称“所有叶子都指向路的尽头”。左侧黄树和右侧裸枝提供了季节对照，但今天的题目仍是地面。若取景高到只剩树冠，这条路的方向就没了。近处留够地面。

5．色彩

黄叶、褐叶、蓝天和灰路同时存在，颜色比前两张更热闹。真正组织画面的仍是路的线和右侧更厚的叶带。蓝天面积小，像远处的出口，而不是主体。如果把黄树调得更饱和，地面的疏密会被树冠抢走。学习时先问：去掉颜色之后，还能不能指出哪一侧更密、路往哪里去。能，这张就有结构；不能，就还停在秋色上。

6．光线与光影

路面中段有一条明显的暗带，左侧树冠正亮，暗带（推测）是这些树投下的影子，而不是地面本身的颜色变化。右侧灌木底部也更暗。太阳应在画面左侧或左前方的高处，但精确角度不能从一张图测定。影子横过路面时，它暂时打断了叶带，却没有取消路的方向。复拍时先看影子会不会切在路的正中；若暗带刚好吞掉密叶和疏叶的分界，就横移一步，让分界落在能看见的光里。

03｜路是方向，叶子分在两侧

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

拍摄者站在路上，镜头大致平视略低，路的两边同时进入，近处叶子大、远处路窄。35mm等效27mm，接近Z30的18mm；这是取景范围的起点，不是透视的保证。站在路中央会让两侧比较均衡，站向右侧会让密叶更占前景。手机的广视角把树冠也收了进来。Z30若退不到同样距离，可以少收一些树冠，只要路的走向和一侧密、一侧疏还在。不要为了等效焦距贴到叶子前面，那会让路断掉。

8．主题、情绪与氛围

这张可以读成“一条还能走的路，正在被落叶从边缘向中间侵占”。右侧已经厚，左侧仍留着路面，远处的路还通着。空无一人让它安静，但蓝天和亮叶又让它并不沉。这些都来自可见的路、叶和光，不是作者的日记。另一读法只看它如何用一条线组织散落的叶子，同样成立。不要把右侧的密理解成“危险”或“衰败”，画面没有提供这样的证据。

9．学习与模仿

学“先找到路的方向，再看叶子偏向哪一侧”。公园里任何一条被落叶盖住的步道都可以。Z30用16-50mm约18mm，A档f/8，对焦在中段路面或路沿，快门不低于1/250秒，ISO自动。不要开大光圈模仿手机的f/1.73。只改变站位：路中央一张，向密的一侧横移半步再一张。自检：路是否还能通向远处，两侧疏密是否一眼可分，影子有没有吞掉分界。若树冠占了一半以上，降低取景，把地面加回来。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Pixel 5；实焦距mm：4.38；光圈f/：1.73；曝光秒：0.000769；ISO：53

作者：Sydforce ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Path Covered with Autumn Leaves.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

04｜叶子堆向树根，被挡住

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



04.jpg · Yuya Sekiguchi · CC BY 2.0

1．明暗与曝光

最暗的是上方的树皮和苔藓，最亮的是右下和右侧成片的黄银杏叶。叶子靠着暗树根的地方显得更密，也更有重叠的影子。视线先被大面积的黄抓住，然后停在叶子与黑树皮相交的那条边上。亮叶里还能看见扇形的脉络，不是一片纯白。来源没有ISO，不补造数字。软件字段为Photoshop CS4，文件经过该软件写出，具体曲线和饱和度无法还原，因此不把“很黄”写成某个后期数值。

2．对焦与景深

靠近树根的叶子和右侧亮叶大多能看清扇面，远处并没有一块完全融化的背景，因为画面几乎被叶子和树皮填满。来源为尼康D90、105mm、f/8。D90是DX画幅，metadata里没有35mm等效字段；按DX常见的1.5倍估算，视角约相当于全画幅157mm，这是换算，不是原文字段。f/8和较远的拍摄距离让一层层叶子都比较清楚。Z30用50-250mm时，同样f/8不会自动得到同样的景深，距离仍然要看现场。

04｜叶子堆向树根，被挡住

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/125秒，时间字段2012-11-17 18:23。上田城迹的文件说明写这天早晨当地低于冰点，画面却是明亮的日光，18:23和这样的亮度对不上，时区或相机时钟都未核实，所以不把这张读成傍晚或夜景。1/125秒在105mm上偏紧，这一张叶子没有明显拖影，只能说明快门当时够用。风一来，Z30在100mm以上应优先提到1/250秒或更快。慢门改变不了叶子被树根挡住这件事。

4．构图与内容

主体是叶子与障碍的关系：银杏叶铺满地面，到了深色树根就堆高、停住，右侧则更开阔地继续铺。树根从左上压进画面，给黄叶一个尽头。单片叶子的叶柄并不都指向树根，所以方向是“这一堆被拦住”，不是“每一片都朝同一边飞”。树皮上的苔和一根细草是小的变化，避免整张只剩重复的扇形。若树根被裁出画面，就只剩黄色纹理，题目会丢。

5．色彩

几乎是一种黄，加上树皮的深褐和苔的绿。黄的面积大，很容易被看成“金色地毯”，文件标题也是这个意思。今天不停留在金这个字上。把黄看成相近的明度之后，仍能看见叶子在树根处更挤、右侧更铺开，暗树皮则是挡住它们的形状。苔的绿很小，只是给暗部一点变化。若继续增加饱和度，结构不会更清楚，只会更像一张颜色样本。

6．光线与光影

叶子之间有短而清楚的暗缝，树皮一侧更黑，亮叶集中在开阔处，光比较硬，方向（推测）来自画面右侧或右上方。这能让重叠的叶子显出厚度，也让树根变成一块暗的障碍。不能从亮边精确画出太阳的高度。文件说明里的低温是作者对那天早晨的记述，不能用来证明拍摄这一刻仍在冰点。硬光是这张的塑形方式；若只有阴天，就要靠树皮和叶子的明度差，而不是指望同样的窄影子。

04｜叶子堆向树根，被挡住

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位比站立俯视更低一些，能看见叶子叠起来的侧面，而不是只看见一片片平铺的扇面。105mm把树根和叶堆拉近，环境几乎不出现，所以障碍和叶子的关系很单纯。Z30的50-250mm大约100–140mm可以试接近的范围，但要先退后，让树根和两边的叶子同时留下。贴得太近，树皮会变成一整面墙。横移会改变树根挡住的是哪一堆；这是这张最值得试的机位，而不是原地变焦。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“落下的叶子遇到障碍，就在那里停成一堆”。亮黄让它温暖，暗树根让它有阻挡，两种感觉同时成立，并不互相取消。地点和日期来自文件说明，情绪不是说明里写好的。另一读法是纯粹的形状：重复的扇形被一块深色切断。不要把堆积解释成打扫或不打扫，画面里没有人，也没有工具。感受要能指回树根边缘那一排竖起来的叶子。

9．学习与模仿

学“找一个会挡住落叶的物体，看叶子在那里是否变密”。树根、台阶根、长椅腿、墙根都可以，不必是银杏；梧桐或普通落叶同样能练。Z30用50-250mm约100–135mm，A档f/8，对焦在叶子与障碍相交的边缘。快门从1/250秒起，风大再加快，不要照抄1/125秒；ISO自动。只横移一步：第一张让障碍压在叶堆上方，第二张让障碍移到画面边缘。自检：还能不能指出“叶子在哪里被挡住”。若只剩满框黄叶，把障碍请回来。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：NIKON D90；实焦距mm：105；光圈f/：8；曝光秒：0.008

作者：Yuya Sekiguchi ｜ 授权：CC BY 2.0

Commons文件页：File:黄金色の絨毯 Golden Carpet (8199054216).jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by/2.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

05｜颜色很响，方向在每一片里

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



05.jpg · Famartin · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

这是一张近乎垂直向下的草坪。红、橙、黄和浅粉的枫叶散在绿草上，没有一大块特别亮或特别暗的区域，也没有前两张那种一边倒的密度。草的绿色从许多缝里露出来，叶子大多完整、分开。视线会被最红的几片带走，这正是今天要警惕的：明暗差不大时，颜色会冒充主体。来源记录曝光补偿约+1 EV。手机成片可能还有机内处理，不能把均匀亮度理解成没有取舍。

2．对焦与景深

大部分叶子和草都在一个接近的平面上，叶脉、缺刻和草叶都能辨认，没有明显的前实后虚。来源是iPhone X，f/2.4、35mm等效52mm。小传感器使f/2.4仍然容易前后都清楚，不能换成Z30的f/2.4配方。对焦点没有记录。这张的清晰是为了让每片叶子的朝向可以被指出来；若只有中心清楚、四周融化，方向就没法比较。复拍时用f/8，让这一小块地面都可读。

05｜颜色很响，方向在每一片里

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录快门1/60秒，ISO 50，时间字段2022-10-25 08:57。叶子没有重影，说明这一刻它们是静止的，1/60秒刚刚够用，或者风很小。它不是一个值得照抄的安全值：叶子稍一动，叶尖就会双影，朝向也就不可信。早晨这个时间字段只能说明记录如此，不能推出草上一定有露水。这张不表现下落的过程，只留下已经停下的位置和角度。Z30应把快门提高到至少1/250秒，再用ISO补亮度。

4．构图与内容

没有路沿、没有小路、没有树根。叶子各自指向不同方向，有的叶柄朝上，有的斜向旁边，草的空隙大小也不一样。疏密在这里是细的：有的地方两三片叠住，有的地方露出一块完整的草。主体可以看成“没有统一方向时，仍要能描述方向”。若硬说有一条隐藏的小路，画面证据不够，不要为了呼应前几张而编出来。取景是一块地面，边缘的叶子被切断，说明作者选择了局部而不是整块草坪。

5．色彩

红和黄非常响，浅色叶子接近草地的亮度，深红色则跳出来。按十月的课程，这里可以大谈冷暖；今天故意不从那里开始。先用灰度想象：哪些叶子靠在一起，哪些草缝更大，叶柄指向哪里。颜色仍然有用，它帮助把相邻叶子分开，但不是题目本身。若以最红的叶子为中心重新构图，疏密和方向都会退到第二眼。这就是它被放在最后一张的原因。

6．光线与光影

叶子边缘没有很长的投影，草和叶的亮度接近，光是比较柔的天光（推测），也可能是开阔阴影。早晨的时间字段不能单独证明太阳还很低。没有硬影子时，叶子的方向就只能靠叶形和叶柄，不能靠影子的指向。这并不失败。它提醒我们：方向有时是物体自己的朝向，有时是光投下的线，两件事要分开说。现场若有硬光，可以加拍一张看影子是否提供第二条方向，但不要替换掉这张要练的朝向。

05｜颜色很响，方向在每一片里

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

镜头几乎垂直对着地面，叶子的形状接近它们平放时的样子，重叠少，朝向因此好读。这和02的低机位相反：低机位放大纵深，俯视保留平面上的角度。35mm等效52mm，Z30用16-50mm约35mm尝试相近范围，再靠身体前倾或举起相机，而不是换镜头。站得太斜，圆一些的分布会被透视拉长，叶柄方向也会跟着变形。先让相机背和地面大致平行，再按快门。

8．主题、情绪与氛围

这张不像前四张那样立刻给出一条结构线，所以情绪容易被说成“丰富、热烈”。更准确的说法是：颜色丰富，结构分散。分散本身可以是题目，它让观看从“找一条线”变成“承认这里没有统一方向，于是改数空隙和朝向”。安静仍然来自没有人、没有运动。不要把红叶写成喜悦的象征，也不要因为方向不统一就判定这张失败。失败只会发生在我们只说出了颜色的时候。

9．学习与模仿

学“颜色再响，也要能指出朝向和空隙”。找一块叶子还没有铺满的草地。Z30用16-50mm约35mm，机位俯视，A档f/8，对焦在中间一片叶子上，快门不低于1/250秒，不要用1/60秒。只改变取景中心：第一张以最红或最亮的叶子为中心，第二张以一块较大的草缝为中心，高度和曝光不动。交第二张，把第一张留作对照。自检：能否指出三片叶子各自的叶柄方向，以及最大的那块空隙。若说不出，就还在看颜色。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：iPhone X；实焦距mm：6；光圈f/：2.4；曝光秒：0.0166667；ISO：50

作者：Famartin ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:2022-10-25 08 57 34 Fallen Red Maple leaves on a lawn in autumn along Aquetong Lane in the Mountainview section of Ewing Township, Mercer County, New Jersey.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。