落叶被收成一条或一堆

每日一课 · 5张范例 · 每张九项深入解读

读这份点评的方法

先看照片五秒，说出第一视觉落点和整体感受，再读文字。每张依次分为三页：明暗与清晰；快门、构图、色彩与光线；机位、主题与自己的练习。阅读不等于接受唯一答案，试着用图中证据支持或修正自己的判断。

哪些是事实，哪些是解释

曝光参数来自sources.json保存的Commons原图元数据；颜色、边缘与亮暗是现有图像上的观察；光向、焦点与氛围解释在证据不足时标明可能性。Z30设置均为教学建议，不能冒充作者使用过的参数。没有EXIF的拍法会写（推测）。

先借鉴原则，再考虑复制外观

手机、小型相机和不同画幅镜头不能直接照抄焦距或光圈。套头不够近、没有同样树种或没有相同场所时，可以换对象、距离与取景范围。每张最后都有可完成的对照练习和成片检查。

本题五张的阅读顺序

01｜耙成一条，两侧仍疏
02｜堆的边缘和堆外的零星
03｜逆光只照亮堆的脊
04｜大堆的影子也是方向
05｜空地里的一小堆

今天这一课有好几个题材

导读把今天的题材连成一件事。这一份点评只负责其中一个。每张范例末尾有一个当天能用套头完成的练习。时间紧就每个题材交一张，不要把一个题材里的五张都仿一遍。

01｜耙成一条，两侧仍疏

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



01.jpg · Dan4th Nicholas · CC BY 2.0

1．明暗与曝光

一条褐色的叶子从近处堆向远处的木篱笆，两侧是绿草坪，近端更宽更暗，远端变细。天空不在画面里，光线平，没有硬影子把草地切碎。视线沿着这条带走。来源曝光补偿为0，ISO 100。近处叶子的层次还在，不是一团死褐。软件是Picasa 3.0，文件经过它写出，具体调整不知道。
近端宽、远端细，这条变化本身就是方向，不必再找一条路。

2．对焦与景深

近处大片叶子和草叶较清楚，远处篱笆和叶带末端变软。f/2.8来自老式柯尼卡小型相机，等效约39mm，不能换成Z30的虚化配方。这张需要的是叶带从近到远还连着。对焦点没有标出。复拍用f/8，让近端的堆和中段的线都认得出来。
篱笆变软没有关系，只要叶带还连到它附近。

01｜耙成一条，两侧仍疏

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录曝光约1/50秒（199/10000秒），2007-10-20 12:14。叶子静止，1/50秒刚刚够，余量不大。文件说明写明这些叶子被耙成一条垄，所以“收成一条”是来源事实，不是我们从形状猜的。快门不负责制造这条线。风会破坏边缘，复拍应更快。
说明里的耙，是我们能说“被收成”的依据，形状单独不够下这个判断。

4．构图与内容

方向就是这条垄，从左下通向篱笆。疏密极清楚：带上密，带外疏，近端又比远端更厚。右侧草坪上还有没扫尽的单片叶子，它们证明疏不是一块空的绿幕。篱笆是尽头，不是主体。若裁成只剩近端的堆，方向会变成一个团块。要保留“线”的那一段。
右侧那些单片叶子要留进画面，它们是疏的证据。

5．色彩

绿和褐是主对比，近端有少量黄和红。颜色让叶带从草地上跳出来，可是形状本身已经足够：即使想成灰度，带还在。不要把草坪调成同一种绿。说明文字用了windrow这个词，指的是垄的形状，不是要求我们再证明风。
垄的边若和草咬在一起，比一条修得很齐的边更像现场。

6．光线与光影

影子很弱，像薄云或开阔天光（推测）。叶带更暗，主要是因为叶子叠得厚、本身颜色深，不是一条特殊的光。平光对这个题目有利，疏密不会和影子打架。若在硬阳光下拍，先看影子的方向是不是和垄的方向重合；重合时要在句子里把两件事分开。
平光让两侧的草和垄的褐可以一起读，不必等一个戏剧性的侧光。

01｜耙成一条，两侧仍疏

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

站在垄的一端看过去，近大远小把“收成一条”变成透视。等效39mm接近Z30的24–28mm。站到侧面，垄会变成横过画面的一带，纵深减弱，但两侧的疏可能更好比。两种机位都成立，今天的练习只改一种。不要站进叶带里把线踩断。
侧面拍摄时，垄会变短，两侧的空会变宽，疏密往往更好比较。

8．主题、情绪与氛围

这是人把散叶收成一个方向。画面因此有劳动之后的秩序，也还有没扫完的零星，所以不是无菌的几何。安静来自没有人入画。我们不猜测是谁耙的、为什么停在这里。感受要回到：近端厚、远端细、两侧空。
没扫尽的叶子让秩序有了边界，画面因此不像图解。

9．学习与模仿

学“拍一条已经存在的叶垄，让密的线和疏的草地同时在”。不要为了作业去花坛里耙出一条。街上或院子里清扫后留下的垄就可以。Z30用16-50mm约24mm，A档f/8，对焦在中段，快门不低于1/250秒，不要用1/50秒。只改方向：一张顺着垄望到尽头，一张站到侧面。交更能同时看见疏和密的那张。
若两条都看不清尽头，就退后，不要走进垄里。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Konica Digital Camera KD-500Z；实焦距mm：8；光圈f/：2.8；曝光秒：0.0199；ISO：100

作者：Dan4th Nicholas ｜ 授权：CC BY 2.0

Commons文件页：File:Leaf collection in a garden.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by/2.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

02｜堆的边缘和堆外的零星

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



02.jpg · Jeuwre · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

一堆褐叶占满下半部，上缘是一条不整齐的轮廓，再往上是亮的树和天空。堆前的草地还有零星叶子。视线先碰堆的轮廓，再发现前面那些散的。来源ISO 100，曝光补偿0。堆的暗部还能分开叶片，没有变成一个实心色块。未见可靠的软件字段，不假设做过哪一种后期。
堆前的草还看得见，说明曝光没有为了堆的暗部把周围拍黑。

2．对焦与景深

堆的前缘较清楚，背景树明显变软。f/2.8、35mm，来自全画幅5D Mark II，靠近前景时虚化会明显。Z30用同样光圈和距离得不到同样的背景。这张背景软，有助于堆成为主体，但堆本身必须清楚。对焦点未记录。复拍不必追求这么强的虚化，f/8让堆的边缘和前面几片散叶都在即可。

02｜堆的边缘和堆外的零星

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录1/80秒，2018-11-17 14:33，说明写的是德国一座花园里的叶堆。1/80秒对静止的堆够用，对风中的单片叶子偏慢。时间意义是十一月中，叶子已被归成一堆，地上还没完全干净。慢门不会让堆更密。文件没有写这堆是耙的还是风的，我们只说它呈现为一堆，不补原因。

4．构图与内容

方向在这里不是叶柄，而是堆的上缘：它横过画面，把密和空分开。疏密就是堆内与堆外。前景几片散叶很重要，它们让“疏”可见。若把下沿裁掉，只剩满框的叶子，题目就回到纹理。背景的树干提供尺度，不是第二主体。
上缘一旦被画成一条直线，堆就不像堆，而像一道墙。

5．色彩

褐堆、绿草、亮的黄绿背景。堆的颜色闷，背景更亮，所以轮廓清楚。不要把堆调成鲜艳的秋色，闷本身说明叶子已经叠了很厚。散落的单片比堆更黄一点，这个差别可以帮助分开“还没进堆的”和“已经在堆里的”。
堆里的叶子更闷，堆外的单片更亮，这个差别要留住。

6．光线与光影

背景亮、堆暗，像天光从堆的后方或上方过来（推测）。堆的顶上有一点起伏的高光，侧面更暗，所以堆是有体积的，不是一张贴在地上的纸。不能量出太阳的角度。逆光若再强，堆会变成剪影，叶片的重叠会丢掉。这张还留着暗部层次，是有用的分寸。
顶上的高光若连成一条，就够说明体积，不必每片都发亮。

02｜堆的边缘和堆外的零星

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

机位很低，几乎对着堆的侧面，所以堆像一座矮山，上缘成为天际线。35mm在全画幅上接近Z30的24mm，但低机位比焦距更决定这张。站高了，堆会变成地面上的一块斑，边缘变短。先跪下，再决定左右把哪一段轮廓放进画面。
跪下之后如果堆挡住全部背景，再微微抬高一点，让树干回来当尺度。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“大部分叶子已经离开地面，成为一堆，少数还留在外面”。这有完成与未完成并存的感觉，证据就是轮廓和前景的零星。它也可以只被看成密度的两种状态。不编造园丁的工作日。安静来自没有人。
未完成感只在堆外还有叶子时成立，堆外若是空的，就改口说它已经归拢。

9．学习与模仿

学“用堆的轮廓分开密和疏，并留几片堆外的叶子”。找到已有的叶堆，不要自己堆。Z30用16-50mm约24mm，把相机降到堆的高度，A档f/8，对焦在轮廓上的叶子，快门不低于1/250秒，不要照抄1/80秒。只改变高低：跪着一张，站着一张。交轮廓更清楚、堆外仍有零星的那张。
站着的那张若只像地面上的一块斑，就说明低机位才是这张的关键。
跪下时注意不要把膝盖伸进叶堆，边缘一垮，轮廓就没了。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon EOS 5D Mark II；实焦距mm：35；光圈f/：2.8；曝光秒：0.0125；ISO：100

作者：Jeuwre ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Pile of leaves 001.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

03｜逆光只照亮堆的脊

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



03.jpg · Roman Eisele · CC BY-SA 4.0

1．明暗与曝光

叶堆占满下半，脊线上的叶子被照亮，堆的正面更暗。背景是很亮的落日和成排的树影，光斑很大。来源曝光补偿约-2.3 EV，ISO 50，这个负补偿和“保住亮部、让堆不完全变白”是相符的，但不能还原Photoshop里的每一步。视线先被脊线上的亮叶抓住，再发现太阳在树后。
负补偿让堆保持暗，脊线才有机会比堆体更亮。

2．对焦与景深

堆顶的叶片清楚，后面的树和墓碑状的竖块明显模糊。f/2.8、50mm，全画幅，又是低机位，虚化是距离和光圈一起造成的。Z30套头没有f/2.8的50mm，不要为此换镜头；f/8会让背景没这么化，堆仍然可以是主体。
对焦点未标明，但清晰区域在堆上。文件说明提到脊线上方有小飞虫，画面里的小亮点不能逐个证成虫子。

03｜逆光只照亮堆的脊

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录1/500秒，2024-12-18 16:37。十二月下午的这个时刻，在德国可以接近日落，和画面里的低太阳一致，不像有的时间戳那样和光线矛盾。1/500秒让脊线上的叶子不糊。说明写的是海德堡街公墓里一个叶堆的顶部。快门不负责制造逆光。
16:37和低太阳彼此支持，这是少数时间字段可以和光线互相核对的例子。

4．构图与内容

方向是堆的脊线，它横在画面下三分之一附近，把暗的堆和亮的天分开。疏密：堆内极密，背景则是树与光斑的疏。没有堆外的零星叶子，这和02不同，疏被放到了远处的空间里。若把太阳裁掉，脊线的亮还在，戏剧会少一些，结构还在。主体是被光描出来的那条边。

5．色彩

暗褐的堆，金黄的边缘，背景是暖的白和冷的树影。暖色来自低太阳，不是滤镜能从字段里读出来的。-2.3 EV说明曝光往暗里放，所以金色没有铺满整个堆。不要全局加曝光把暗部提成和脊线一样亮，那样边就没了。

金色只留在边上一圈，铺进暗部就会把边抹平。

6．光线与光影

太阳在树后，叶子的边缘透亮，这是逆光或侧逆光，证据比较足。仍不能把太阳的精确高度写成一个角度。硬而低的光只照到最上面一层，下面的叶子互相挡住，密度因此看得见。若绕到顺光一侧，堆会变成一块均匀的褐，脊线会弱。这是机位和光向绑在一起的例子。

03｜逆光只照亮堆的脊

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

相机放得很低，对着堆顶，背景被压缩成一条光带。50mm全画幅接近Z30的35mm，但要退后或靠近来决定堆占多少。再低，堆会挡住太阳；再高，脊线变平。Z30用16-50mm约35–50mm，先找到叶子边缘发光的高度，再按快门。不要直视太阳，也不要让镜头长时间对着太阳。
太阳若正好从堆顶后面露出来，横移半步让它回到树干之间。

8．主题、情绪与氛围

低太阳和公墓背景容易被人说成肃穆。画面支持的是：一天将尽，叶子被收成一堆，只有顶上还亮着。肃穆如果要说，也得回到暗的堆和亮的边，而不是借用地点的文化意义。说明写了傍晚逆光，和我们看见的一致。不写作者的心情。
公墓只说明地点，不自动给画面加一种心情。

9．学习与模仿

学“让光只描堆的边缘，堆体保持较暗”。有低太阳时，找一堆已有的叶子，绕到逆光一侧。Z30用16-50mm约35–50mm，A档，先按堆的暗部看曝光，再减一点曝光补偿，使边缘仍有细节。快门不低于1/250秒。只改变左右半步：一张边缘发光，一张变成顺光。交边缘更清楚的那张。没有低太阳就改天，不要用闪光灯假装。
顺光的那张会让堆变均匀，正好用来记住边是被光描出来的。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：ILCE-7RM4；实焦距mm：50；光圈f/：2.8；曝光秒：0.002；ISO：50

作者：Roman Eisele ｜ 授权：CC BY-SA 4.0

Commons文件页：File:Heilbronn - Böckingen - Friedhof - Laubhaufen und Baumsilhouetten (1).jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

04｜大堆的影子也是方向

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



04.jpg · Wald1siedel · CC BY-SA 3.0

1．明暗与曝光

一大堆红褐叶子占满下半和右侧，左前方有它的深影子，影子指向画面左下。后面是亮的楼和斜坡。堆的受光面和影子分成两块，视线从亮的堆面走到暗的影子。来源ISO 100，曝光补偿0，1/400秒。叶子的层次还在，楼房没有完全过曝。软件是Elements Organizer，只说明经过整理软件，不说明调了什么。
左下的影子若被裁掉，堆就只剩一块颜色，方向会短一截。

2．对焦与景深

堆的前缘和中部叶片清楚，远处楼房稍软但仍认得门窗。f/3.7、等效约34mm，松下小传感器，景深偏长。Z30在相近距离用f/8也会比较清楚，不必追求虚化。对焦点未记录。这张信息多，清楚是优点，只要堆仍然比楼更先被看到。
楼房认得清，是为了说明堆在一个场地里，不是为了拍建筑。

04｜大堆的影子也是方向

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

1/400秒，2014-11-23 13:31。叶子和影子都静止。说明写的是维也纳Steinhof花园里的落叶堆放处，所以“被收成堆”有来源依据。中午过后的硬影子和这个时刻相合。快门不是题材的重点，1/400秒只说明没有糊。

影子的长度和中午过后的硬光相合，仍不必把钟点算到分钟。

4．构图与内容

堆是密的团块，它的轮廓和影子一起给出方向：影子从堆根伸向左下，像堆的第二条边。疏的是周围的路和后面的草地。告示牌在堆后，说明这是一处指定的堆放，但它不是视觉主体。树干在右侧切开堆的边缘。若裁掉影子，方向会弱一截。
告示牌被堆挡住下沿时，堆的高度就有了参照，不必估计厘米。

5．色彩

统一的红褐堆，加上蓝灰的影子和浅色建筑。颜色很单一，结构靠明暗和轮廓。不要再增加红色。草地的绿在后方只是一小条，用来交代堆坐在什么地上。告示牌的黄色很小，可以忽略，不要把它当成点题的色彩。
影子的蓝灰和堆的红褐是明暗关系，不是一组需要加强的互补色。

6．光线与光影

影子边缘比较清楚，光硬，方向（推测）来自右后方或右侧，所以堆的右面亮、左前有投影。这是能从影子方向读出来的，比纯猜测更有依据，但仍然不是测量。硬光让“堆有体积”成立。若只有阴天，就要靠轮廓而不是影子来指出方向。
影子的边缘若很虚，就不要声称这是很硬的正午光。

04｜大堆的影子也是方向

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

站在堆的前侧，镜头略高，能看见堆顶和影子。等效34mm接近Z30的24mm。再靠近，堆会充满画面，影子可能出框；再退后，楼会变大，堆变成环境里的一个点。今天要的是堆和它的影子同时在。树干不要正好切在堆的最高点上，必要时横移。
树干切过堆顶时，横移让它落到堆的侧面。

8．主题、情绪与氛围

这是一处明确的叶子存放，量大，所以感觉是劳动和场地，不是一片自然的落叶。安静仍在，因为没有人。体量本身可以让人觉得“厚”，证据是堆高过告示牌的下沿、影子又长又实。不评价这样堆放好不好。
厚的感觉来自堆高和影子实，两件都要能指出来。
场地感来自楼和告示牌，它们是陪体，句子里点到即可。

9．学习与模仿

学“把堆和它的影子一起放进画面，影子就是方向”。找已有的大堆，晴天更容易。Z30用16-50mm约24mm，A档f/8，对焦在堆的前缘，快门不低于1/250秒。只横移：一张影子完整，一张影子被裁掉。交影子还在、堆也不过曝的那张。不要爬上叶堆。
影子出框的那张留作对照，用来记住方向是怎么丢的。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：DMC-TZ31；实焦距mm：6.1；光圈f/：3.7；曝光秒：0.0025；ISO：100

作者：Wald1siedel ｜ 授权：CC BY-SA 3.0

Commons文件页：File:Laubdeponie, Gartenanlage Steinhof, Wien.JPG

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。

05｜空地里的一小堆

观察页 · 先看图，再读明暗与清晰



05.jpg · Sebastian Rittau · CC BY 4.0

1．明暗与曝光

蓝色天空占了上半，一小堆暗色叶子坐在草地前部，堆的影子向右下方拉出一条。后面是松树、矮墙和空的运动场。堆不大，却是最暗、最密的一块，所以仍然抢眼。来源ISO 100，f/8，曝光补偿0。天空没有完全失去层次，堆也没有死黑。软件是Lightroom 6.2，具体调整未知。
堆虽小，却比大面积的草地更暗，所以第一眼仍会落到它身上。

2．对焦与景深

堆和近处的草较清楚，后面的树和墙也还认得，只是稍软。f/8、19mm，佳能700D是APS-C，19mm大约相当于全画幅30mm，metadata没有等效字段，这是按1.6倍估算。f/8加上广角，前后都比较清楚是合理的。Z30的16-50mm在18–24mm、f/8可以接近这种“环境里的一堆”。对焦点未记录。
墙和树还认得清，空地才存在；若它们化成色块，疏就变成一块虚背景。

05｜空地里的一小堆

关系页 · 时间、构图、色彩与照明

3．快门与时间

记录1/125秒，2015-12-29 12:12。十二月底，柏林这座公园里仍有叶堆，和立冬之后、真正的雪还没铺满的感觉相近。1/125秒在19mm上够用手持，叶子也没动。说明写的是运动场边的叶堆。快门不解释堆为什么在这里。
十二月底仍能看见叶堆，说明这个练习不依赖十月的鲜叶子。

4．构图与内容

堆在下中，是一个密的点；草地是疏的面；影子是从点引出的方向。墙和松树把空间分成层，但不要把题目改成建筑或树。空的球场说明四周很疏，堆因此更孤立。若用长焦把堆拉满，环境的疏就没了，这张最值得学的对照也就没了。
用长焦把堆拉满，会把这张变成02，空地的题目就换掉了。
竖幅里天空多，是为了把疏拍够，不是因为没有别的东西可拍。

5．色彩

蓝天、绿草、深褐的堆、松树的绿。堆的颜色闷且面积小，却因为暗而重要。这是明度在起作用，不是饱和度。不要为了强调堆去加橙色。蓝天面积大，是疏的一部分，留着。
蓝天占得多，是疏的面积，不是多余的空白。

6．光线与光影

影子清楚，光硬，方向（推测）来自左上方，因为影子落到堆的右下。中午时分和这个影子长度大体相合，但仍不是测量。硬光让小堆在大空地上站得住。阴天时小堆会更容易混进草地，那时要靠靠近，让堆的轮廓更大。
影子若短到贴着堆根，方向就变弱，要在句子里承认。

05｜空地里的一小堆

实践页 · 机位、解读与自己的拍摄

7．视角与机位

竖幅，镜头平视略低，天空很多，堆靠下。这种比例是故意把疏拍够。19mm很广，近处的堆被放大，所以它虽然小，仍有分量。Z30在18mm左右会有类似效果，但再近就会变形。先退后看到空地，再决定堆放在下三分之一。人不要入画。
广角把近处的堆放大，所以小堆仍然有分量，这是距离造成的，不是堆真的很大。

8．主题、情绪与氛围

可以读成“很大的空，里面只有这一堆密”。空带来安静，堆带来一个停留点。运动场没有人，加强了空，这是画面事实。不把蓝天解释成希望或寒冷的象征。和01的长垄相比，这里的方向短，是影子，不是叶子排成的线。
和01的长垄相比，这里能指出来的方向更短，只有影子那一段。
空地若不能在句子里指出边界，堆就只是近处的一团。

9．学习与模仿

学“让一堆叶子出现在足够空的地面上，并用影子指出方向”。找到空地上已有的小堆。Z30用16-50mm约18–24mm，竖幅或横幅都可以，A档f/8，对焦在堆上，快门不低于1/250秒。只改变堆在画面中的大小：一张堆很小、空很多，一张走近让堆变大。交那张仍能感到四周很疏的。不要为了构图移动别人的叶堆。

来源与核实信息

原图EXIF（Commons来源记录）：机型：Canon EOS 700D；实焦距mm：19；光圈f/：8；曝光秒：0.008；ISO：100

作者：Sebastian Rittau ｜ 授权：CC BY 4.0

Commons文件页：File:Laubhaufen Hans-Baluschek-Park 20151229 75.jpg

许可证：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

本期JPG为Commons缩略版本，未裁切、未调色。原图参数与教学建议分开；未提供字段不补造。作者意图、精确焦点和处理过程未经证实的部分均按观察或推断讨论。