阶段 2 · 焦距 · 景深 · 老城建筑

本周长春老城区拍摄计划

2026-10-24 当周 · 长春 · 焦距与景深实战



学员：Lang Yang · Nikon Z30

镜头：NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR + 50-250mm f/4.5-6.3 VR

三道作业：① 长焦压缩　② 景深切割　③ 全景深怀旧街景

核心循环：**A 档 → 选焦段 → 拉开距离差 → 试片看直方图 → 写一句为什么**

封面图：JacobLyu，“Xinmin Avenue 20251101”，CC BY-SA 4.0，Wikimedia Commons

只拍静物 / 建筑 / 街巷，不推荐换机换镜。仅使用上述两支套头。

1　时间与光线 （光影导师）

> **怀旧大半是光在说话。**优先：阴天柔光（砖缝、墙皮、锈迹最清楚）或黄金时刻前后约 1 小时的侧光（太阳擦过立面，凸凹被拉出来）。避开正午顶光——整面墙一片亮，没有体积。

光线	时间感	怎么用
薄云 / 阴天	年代感、安静	长春秋冬阴天多，正好练纹理；白平衡可略偏冷（约 5000K）更“旧”
侧光（黄金前后）	立体、暖、故事	机位与太阳约 70–90°；立面纹理首选。机内可略暖
蓝调时刻	电影感、冷暖	日落后 20–40 分钟：窗外一点蓝 + 楼内暖灯 = 年代片气质
逆光 / 剪影	戏剧、冷峻	门廊拱券、铁艺栏杆；对亮部测光或补偿 −1～−1.7
顺光 / 正午顶光	平、乏味	尽量避开；中午去吃饭、清卡、写上周理由

曝光（承接上周）

- **默认 A 档**：你定光圈，快门和 ISO 交给相机；天暗后禁止再把快门锁死在 1/320。
- **硬性上限 ISO 6400**（魔鬼教官纪律）；**推荐设 3200**（机身特工，更稳妥）；白天基础 ISO 100。
- 矩阵测光 + 补偿用 **1/3 档**细调。墙面占大半时先试 −0.3～−0.7；天空大面积时 −1～−1.3。高光别死白——砖墙纹理糊了后期救不回。



学什么：长春新民大街立面：侧光/斜光下，檐口与窗洞的阴影把体积拉出来。本周立面作业就找这种光。

来源：Wikimedia Commons · 作者：JacobLyu · 许可：CC BY-SA 4.0 · 页面

1　时间与光线（续）· 可拍地点

只拍公共空间：人行道、开放广场、公园外围。不闯机关大院、不翻围墙、不挡路。标注「需门票」的地方，院外可拍点免费；入院遵守馆方规定。

区域	拍什么	注意
新民大街 历史文化名街	伪满“一院四部一衙”折衷主义立面；长焦从对面人行道压缩门廊与檐线	多为现用办公/医院建筑：**只在人行道拍外立面**，勿入内院
人民大街沿线 人民广场一带	伪满中央银行旧址门前台阶与立面；苏军烈士纪念塔周边尺度对比	广场公共开放；建筑现多在用，门口别长时间堵门
伪满皇宫博物院 光复北路	院外红墙、轴线远景；入院可拍同德殿等外立面线条	**需门票（5A）**；院外街道可免费拍墙与门楼轮廓
南湖公园周边老楼	苏式/单位大院立面、树与檐口层叠；阴天拍墙皮	公园公共；住宅区只拍街道公共面，勿对人家窗长时间拍摄
胜利公园附近 宽城一带	老街巷透视、电线与旧招牌、自行车/晾衣细节	市井烟火：礼貌、快速、不扰民
宽城 / 二道老街巷 商埠地肌理	窄巷尽头一盏灯、门楣窗棂、水洼倒影	公共街巷；雨后水洼是加分项
老厂房改造区 （如文创/公园化地块）	砖墙、铁窗、管道线条；新旧对撞	只进已开放园区；施工区、围挡内禁止

建议路线（半日）：文化广场 / 地质宫远景 → 沿新民大街步行拍立面（下午侧光更好）→ 人民广场中央银行旧址 → 傍晚视体力去伪满皇宫外围或南湖周边练蓝调冷暖。



学什么：伪满皇宫博物院外立面气质参考：轴线、屋脊线、冷色天空。院外可先练压缩与对称门廊。

来源：Wikimedia Commons · 作者：xiquinhosilva · 许可：CC BY 2.0 · 页面



学什么：苏式多层立面层叠（参考气质，武汉路）：长焦把阳台、窗洞、檐线压成平面节奏——作业①要的感觉。

来源：Wikimedia Commons · 作者：Windmemories · 许可：CC BY-SA 4.0 · 页面

2　出门前相机设置清单 （机身特工）

前一晚在家逐项打勾。下列设定以机身特工方案为准，并与魔鬼教官纪律对齐。

> **ISO 软冲突说明：**魔鬼教官硬性纪律——ISO 上限 **6400**；机身特工建议最高 **3200**（更稳妥、颗粒更可控）。本计划写法：**硬性上限 6400（教官纪律），推荐设 3200（机身特工），白天基础 ISO 100。**菜单里你可先把自动 ISO 最大感光度设为 3200；若蓝调时刻不够用，再临时提到 6400，禁止冲到上万。

	项目	设定	菜单 / 备注
☐	**拍摄模式**	A 档（禁止 M 档锁死快门）	模式拨盘 → A。窄巷天暗：开大光圈，让快门自动降
☐	**图像品质**	RAW + JPEG 精细	MENU > 拍摄菜单 > 图像品质 > NEF (RAW) + JPEG 精细
☐	**ISO**	基础 100 · 自动 ISO 开 · **推荐最高 3200**（机身特工）· **硬性上限 6400**（教官）· 最低快门「自动」	MENU > ISO 感光度设置。白天应停在 100–400；天暗后允许升，但别破 6400
☐	**白平衡**	阴天或荧光灯（固定，不用自动）	i 菜单 > 白平衡。固定利于怀旧暖调/旧照片感，避免自动乱纠
☐	**优化校准**	自然：对比度 −1、饱和度 −1、清晰度 +1；怀旧直出可试单色+黄滤镜	i 菜单 > 设定优化校准。别用「暗沉/昏暗」——上周已踩坑
☐	**对焦**	AF-S + 单点 AF；对焦点放砖缝/窗框/门把手	i 菜单 > AF 区域模式 > 单点。禁止继续依赖宽区域 AF
☐	**显示**	拍摄时看直方图；回放开高光警告	MENU > 播放显示选项 > 勾选「高光」；DISP 调出直方图
☐	**测光**	矩阵；立面逆光可改亮部重点测光	i 菜单 > 测光
☐	**减震 VR**	开	MENU > 拍摄菜单 > 减震：开
☐	**曝光补偿**	每换场景先归 0，试片看直方图再调	Z30 关机不会自动归零！按 +/- 归零再出发
☐	**动态 D-Lighting**	关	避免 JPEG 被机内“抬阴影”骗你现场判断

2　出门前设置（续）· 日间 / 黄昏预设

	白天（晴/阴）	黄昏 / 蓝调 / 窄巷偏暗
档位	A · 立面 f/8 · 细节 f/5.6–6.3	A · 尽量开到镜头最大光圈
焦段	立面/街景 16–24mm；压缩/细节 100–200mm	同左；手持长焦注意安全快门
ISO	100 + 自动，上限推荐 3200	自动，推荐 3200，硬顶 6400
白平衡	阴天（阴天拍墙）或日光（晴天侧光）	阴天或荧光灯；冷暖对比留给现场灯
优化校准	自然（对/饱 −1，清晰 +1）或风景	自然或柔和；直出怀旧可试单色
快门底线	⩾1/250；200mm+ 建议 ⩾1/320	VR 开；仍不够就开大光圈或靠墙稳定，禁止锁 M 档硬撑 1/320 把 ISO 打爆
最近对焦	50-250 长焦端约 1 m	门楣特写别贴太近，退半步用焦距放大

机身特工 · 可选加练（非教官正式作业）：同机位、同焦段，对同一砖缝，f/5.6 与 f/11 各一张，感受景深变化。正式提交仍以第六节三道魔鬼作业为准，每题只交 1 张。

纪律（教官 + 特工合一）：禁止 M 档锁死快门；窄巷天暗用 A + 最大光圈；每换场景补偿归零；宽区域 AF 本周禁用。



学什么：剥落墙皮：侧光 + 长焦细节。对焦点应钉在纹理最密的剥落边缘，而不是“大概对着墙”。

来源：Wikimedia Commons · 作者：Si Griffiths · 许可：CC BY-SA 3.0 · 页面

3　焦距与景深 · 本周课要点 （光影导师）

三句摘要：① 广角讲空间，长焦讲压缩与质感；本周重点用 50-250 的 **135–200mm** 练层叠。② f/5.6–6.3 靠主体和背景的距离差做分离；整栋清晰用 f/8，别再拧到 f/16 以上。③ 怀旧光优先阴天柔光或黄金侧光；继续 A 档，补偿 1/3 档细调，蓝调做冷暖对比。

APS-C 1.5× 等效（Z30）

镜头焦段	等效全画幅	画面感觉	适合拍什么
16–24mm（16-50）	24–36mm	空间打开、透视夸张	整栋立面、街口全景、巷道透视、门廊画框
28–50mm（16-50）	42–75mm	接近人眼、稳妥	半栋楼+环境、巷口、人与建筑同框
50–100mm（50-250）	75–150mm	开始压缩、层次变平	二层窗台、招牌与砖墙叠层、窗花一角
135–250mm（50-250）	200–375mm	强压缩、远景贴在一起	烟囱/塔尖叠近景瓦檐、窗框纹理、作业①主战场

口诀：同一栋楼，16mm 是“站在街口看整栋”，200mm 是“只抠出那一块被时光磨旧的砖”。

小光圈套头怎么做出分离（口袋公式）

1. **距离差：**主体近、背景远。门廊清晰、街对面虚 → 站近主体 1–2 m 对焦，背景再退后 8–15 m。差越大，f/6.3 也干净。
2. **长焦压缩：**拧到 135–200mm，背景“贴”上来，景深变薄。适合门把手、剥漆、窗框。
3. **光圈：**整栋 f/8；细节能开多大开多大；**禁止 f/16+**（上周衍射教训）。

练习动作（可选）：同一扇旧木门，35mm 等效站远一张、150mm 等效站近一张，对比透视与背景干净度。

3　焦距与景深（续）· 按焦段拆题材

A. 广角 16–28mm（等效 24–42）——空间与格局

- 街口仰拍整栋：低机位，檐口线上汇；可接受轻微畸变，别跪地过度。
- 门廊进深：人/自行车在门口当比例尺，门洞当画框；f/8，对焦门框中段。
- 巷道透视：站巷口，两侧墙线指向尽头一点亮（作业③全景深街景原型）。

B. 中焦 35–70mm（等效 50–105）——人与建筑的日常

- 半栋楼 + 旧自行车 / 晾衣绳 / 窗台花盆。
- 招牌带一点环境：招牌实，背后街景略虚——靠近主体、背景拉开。

C. 长焦 100–200mm（等效 150–300）——本周重点

- **层叠：**近处檐/窗虚或实，远处烟囱/树冠叠在焦平面——150–200mm 体会“空间被压扁”（作业①）。
- **材质：**砖缝、剥漆、锈铁、木门裂纹；贴（但别超最近对焦），f/最大，单点钉纹理（作业②景深切割原型）。
- **窗：**窗帘一角、窗框几何、反光里的对面楼。



学什么：长焦压缩城市立面（参考气质·利默里克）：远近楼层被压成一层“墙纸”。作业①要在长春立面上做出近细节 / 中立面 / 远天空或树三层。

来源：Wikimedia Commons · 作者：William Murphy from Dublin, Ireland · 许可：CC BY-SA 2.0 · 页面



学什么：窄巷透视（参考气质·京都祇园）：两侧导引线汇向尽头。作业③用 24–35mm、f/8 在长春老巷练全景深街景。

来源：Wikimedia Commons · 作者：Wikimedia contributor · 许可：CC BY-SA 4.0 · 页面

4　可以拍什么 题材清单

每一条都绑一个「焦距 / 景深」学习点——别只当打卡清单。

题材	为什么练焦距/景深
门楣 · 窗棂	16–24mm 把门框当画框夸张进深；50–100mm 只取窗花一角，背景虚成色块
砖缝与剥落墙皮	长焦贴纹理 + 最大光圈：焦平面钉在剥落边缘，前后砖面融化——作业②景深切割原型
对称门廊	广角站中轴测对称；或稍偏一侧留负空间（视觉总监：失衡往往更高级）
长巷透视	16–24mm 强制灭点；同一巷再拧到 100–135mm 对比“空间打开 vs 压缩叠层”
电线与老招牌	中长焦把杂乱线缆收成平面构图元素；教你减法——哪根线进画、哪根挪步去掉
自行车 / 晾衣	前景道具制造距离差：近处车轮虚、中景墙实，或反过来——人眼尺度对比
窗内暖光 vs 冷街	蓝调时刻：室内钨丝/灯暖、室外阴冷；曝光保窗外高光或保窗内细节二选一
水洼倒影	低机位 + 24–50mm：倒影延长纵深；或长焦只切倒影里的檐线碎片
人与建筑尺度	人只占约 1/10 当比例尺（勿拍成旅游合影）；长焦压缩人与檐口叠在一起
伪满 / 苏式立面线条	135–200mm 抽檐线、柱列、窗洞节奏；三层：近装饰 / 中墙面 / 远天空



学什么：风化木门（参考气质）：门本身是主体，周围墙皮是环境。单点对在门环或裂纹最深处。

来源：Wikimedia Commons · 作者：Alexander Booth from Leeds, England · 许可：CC BY-SA 2.0 · 页面



学什么：砖墙剥漆（参考气质）：侧光让每层剥落投下小阴影——纹理课，不是“扫街随便按”。

来源：Wikimedia Commons · 作者：Acabashi · 许可：CC BY-SA 4.0 · 页面

5　构图与怀旧气质 （视觉总监）

老城建筑别拍成旅游明信片。怀旧感不靠滤镜，靠你怎么选景、怎么压空间、怎么留时间痕迹。

四个值得蹲的画面

1. **门与窗：**剥漆门框、铁艺窗花、磨砂玻璃后的影子。16–24mm 贴上去拍，让门框当画框；50–100mm 只取窗花一角，背景虚成色块。
2. **巷与纵深：**窄巷尽头一扇亮门或一盏灯。35–50mm 等效站巷口，两侧墙当导引线；压缩纵深拧到 100–135mm，把远处的人和近处的墙叠在一起。
3. **墙与时间：**青砖/红砖、水渍、撕掉的广告残迹。侧光斜打；只留一种主色，杂色招牌裁掉（靠挪步，不靠后期裁）。
4. **新旧对撞：**老墙前电动车、旧招牌旁 LED。现代物放边缘当「现在」，主体仍是老建筑「过去」。

构图三条铁律

- **少切天，多切地：**天空容易空、容易死白；地面的影子、水洼、门槛更有故事。
- **一层景深不够：**前虚–中实–后虚。靠走近前景 / 拉远背景，不靠无拧小光圈。
- **失衡比对称高级：**门偏一侧留空墙；人只占约 1/10 当比例尺。

怀旧感怎么拍（现场，不是滤镜）

- 找低饱和现场：阴天、蓝调、雨后湿墙。
- 追痕迹：锈、裂、斑、旧字迹、电线——落在视觉重心。
- 留白当沉默：大面积旧墙可以是“安静”，不是“没拍满”。
- 机内优化校准偏自然/扁平：灰一点、静一点；不是黄滤镜糊一层。

光影导师补一句：略欠曝往往比略过曝更“旧”；侧光纹理；冷阴影 + 暖窗是蓝调杀手锏。约 **70% 怀旧来自光线与构图**，后期最多帮 30%。

5　构图与怀旧（续）· 示例气质



学什么：巷与纵深（参考气质 · 祇园）：尽头亮度成为视觉锚点，两侧墙是导引。长春老巷用同一逻辑——先找灭点，再按快门。

来源：Wikimedia Commons · 作者：paranoidnotandroid · 许可：CC BY 2.0 · 页面



学什么：立面线条与留白：建筑不必居中铺满；一侧天空/树影可以是沉默。注意这是博物院场景——你在院外人行道也能练类似的檐线压缩。

来源：Wikimedia Commons · 作者：xiquinhosilva · 许许可：CC BY 2.0 · 页面



学什么：新民大街历史气质（2002 年影像）：长轴街道 + 两侧伪满建筑。今天拍，尽量避开把现代巨幅广告当成画面主体——或故意放边缘做新旧对撞。

来源：Wikimedia Commons · 作者：wanghongliu · 许可：CC BY-SA 3.0 · 页面



学什么：城市记忆层（参考 · 新民广场旧照气质）：你不必仿古，但可以想“哪一块墙皮还留着时间”。

来源：Wikimedia Commons · 作者：wanghongliu · 许可：CC BY-SA 3.0 · 页面

延伸看看（仅链接，不嵌入版权作品）

- **Fan Ho（何藩）**：巷道光柱、人与建筑尺度、负空间——看他如何用光切出“时间”。检索其街巷作品集作参考。
- **Michael Kenna**：极简建筑与留白。官网 https://www.michaelkenna.com/

6　三道作业 （魔鬼教官 · 原文收录）

【魔鬼教官 · 本周 3 道硬性作业】主题：长春老城区建筑 / 练焦距与景深。每题只交 1 张，EXIF 必须完整，交图时用一句话写清「为什么选这张」。禁止裁切交卷。

作业①｜长焦压缩（50-250，必须拧在 150–200mm）

只带长焦出门。找一栋老楼或一条巷口，用 150–200mm 把前景建筑和远处建筑「压」在同一个平面上。光圈开到该焦段最大值（约 f/5.6–6.3），A 档。要求画面里至少能看出两层以上的纵深被压扁。禁止用 16-50。

设置配方	A · 50-250 锁 150–200mm · 该焦段最大光圈 · 自动 ISO（推荐 ≤3200 / 硬顶 6400）· VR 开 · 手持 ≥1/250（200mm 建议 1/320）· 补偿从 0 起，墙面偏暗试 −0.3
常见错误	焦距不够仍站很近（变成普通中景）；只有一层墙皮；天空死白；对焦在“大概的墙上”而非近层细节；偷带 16-50
成功标准	缩小缩略图仍能看出 ≥2 层纵深被压扁；背景明显贴上来；未靠裁切制造长焦感

作业②｜景深切割（任意套头，但主体必须离背景 ≥3 米）

拍一个老门把手、门牌、锈蚀窗框或墙面浮雕。站位：主体距离你 0.5–1 米，背景至少再退后 3 米。光圈开到最大，对焦锁在主体上（AF-S 单点）。交卷标准：主体锐利，背景必须糊到认不出具体文字或砖缝。

设置配方	A · 最大光圈 · 主体 0.5–1 m、背景再退 ≥3 m · AF-S 单点钉主体 · VR 开 · 补偿：暗背景前亮细节常需 −0.3～−0.7
常见错误	背景太近虚不掉；对焦在门板正中却想虚化门环；f/11“保险”导致全实；宽区域 AF 跑焦
成功标准	主体锐利；背景糊到认不出文字或砖缝；一句话能说明主体是什么

6　三道作业（续）

作业③｜全景深怀旧街景（16-50，焦段锁在 24–35mm）

拍一条有纵深的老街或胡同。光圈收到 f/8，对焦点放在画面前 1/3 的建筑上。要求：从脚边的路面到远处楼顶都基本清晰。画面里必须出现至少一个「时间痕迹」（剥落的墙皮、手写招牌、生锈铁皮、旧电线）。曝光：有天空就减 0.3～0.7，别把天空拍爆。

设置配方	A ・ 16-50 锁 24–35mm ・ f/8 ・ 对焦前 1/3 建筑 ・ ISO 基础 100 ・ 有天空先 −0.3～−0.7 ・ 矩阵测光 ・ 少切天多切地
常见错误	没有时间痕迹；对焦点放太远导致近处糊；天空死白；用 16mm 过度畸变却自称街景；f/16 以上衍射
成功标准	脚边到远处楼顶基本清晰；至少一个时间痕迹落在视觉重心；高光未死白

纪律（教官原文）：

- 天黑后强制 A 档，ISO 上限 6400，禁止再手动锁死快门。
- AF-S 单点。
- 每题只交 1 张；多交不算数。
- 说不清「为什么选这张」的直接不及格。

补充对齐机身特工：菜单推荐最高感光度先设 3200（更稳妥）；蓝调不够用再临时提到 6400。禁止换机换镜、禁止闪光灯；禁止以裁切完成构图（允许极轻微水平校正）。

可选加练 ・ 机身特工景深对照（不计入三题名额）：同机位同焦段，对同一砖缝，f/5.6 与 f/11 各一张，自己对比。正式上交仍是①②③各一张。

提交格式（每题一行）

作业	文件名	焦距/光圈/快门/ISO	补偿	为什么选这张（一句话）
① 长焦压缩	DSC_xxxx	180mm f/6.3 1/400 ISO 200	−0.3	例：近窗框与远烟囱被压成一层，墙面欠半档保住纹理
② 景深切割				
③ 全景深街景				

教官会查：EXIF 是否匹配题目焦段与光圈；是否仍在滥用宽区域 AF / 超高 ISO / f/16+；有没有“写不出理由却交图”。写不出理由的，直接不及格。

7　参数速查卡 （剪下来放相机包 · 机身特工）

通用底座

档位	**A**（禁 M 锁快门）
品质	RAW + JPEG 精细
ISO	100 + 自动；推荐上限 **3200**；硬顶 **6400**
最低快门	自动
白平衡	阴天 / 荧光灯（固定）
优化校准	自然（对/饱 −1，清晰 +1）或柔和
对焦	AF-S + 单点
VR / 高光警告	开 / 开
补偿	换场景先归 0

四套场景配方

场景	镜头与设定
白天立面	16-50 锁 16–24mm，f/8，ISO100 起，侧光/阴天
黄昏蓝调	A + 最大光圈；ISO 可至 3200/顶 6400；盯冷暖窗
全景深街景	16-50 锁 24–35mm，f/8，对焦前1/3，EC −0.3～−0.7 防天空死白
景深切割	任意套头，主体0.5–1m、背景≥3m，f/最大，AF-S单点，VR，≥1/250

循环

选焦段 → 拉开距离差 → 补偿归 0 → 试片
→ 直方图+高光 → 1/3 档微调 → 写一句理由

三题： ① 150–200mm 长焦压缩　② 景深切割（主体近、背景≥3m）　③ 24–35mm f/8 全景深街景

每题 1 张 + 一句话「为什么选这张」。禁止裁切。可选：同砖缝 f/5.6 vs f/11 对照（不代提交）。

8 后期怀旧调色方向 （暗房大师）

先说清楚：怀旧大约 **70% 靠现场光线与构图**，30% 靠后期。没有侧光纹理、没有痕迹、没有留白，滤镜救不回来。别在前期垃圾上堆胶片预设。

前期留余地：RAW；固定白平衡；宁欠勿爆（砖墙高光糊了无纹理）。

1. **镜头校正**（光学 > 启用配置文件）。建筑可轻微约束变形，但作业③的街景透视夸张是一部分——别把灭点“校正没”。
2. **基本面板：**曝光微调 → 高光降低保住墙皮 → 阴影略抬但别发灰 → 白色/黑色：黑色略抬（褪黑）模拟旧照。
3. **对比度 / 清晰度：**对比度略降（−10～−20）；清晰度全局略降或只对背景降，主体纹理用局部纹理 +10～+20。
4. **白平衡：**略冷或略“褪”——阴天砖墙可偏青灰；有暖窗时保持色温差，不要自动白平衡抹平冷暖。
5. **HSL：**降低青绿/青色饱和（现代塑料感）；橙色/黄色轻微保留在砖与灯；整体别变成强黄滤镜。
6. **颜色分级：**阴影微青（色相 ~210，饱和 4–8）；中间调微暖（色相 ~40，饱和 5–10）；高光少动。
7. **可选：**轻微颗粒（15–25）模拟老片；锐化蒙版拉高，只锐主体边缘。

数值是方向不是教条。每张图先问：我是在强化“时间痕迹”，还是在糊一层网红黄？前者留，后者删。

本周未嵌入“前后对比”示例图（暗房大师若后续提供配方再补页）。先把①②③拍对，再谈调色。

9 出门前自检 （光影导师）

1. 今天主练哪一段？广角空间 / 中焦关系 / 长焦压缩——**三选一为主**，别混着瞎拧。
2. 分离靠“距离差 + 长焦”，不靠瞎收光圈。
3. 怀旧优先：阴天柔光或侧向黄金光；避开正午顶光。
4. A 档 + ISO 推荐 3200 / 硬顶 6400；补偿 1/3 档细调。
5. 按下前看直方图：高光别死白（天空、浅墙皮）。
6. 对焦点在砖缝/窗框/门环上了吗？还是又回到宽区域？
7. 这张的一句话理由想得出来吗？想不出来就别按。

上周仍在犯、本周必须改：天暗后 M 档锁 1/320 → ISO 上万；宽区域 AF；不挑片；很少真正的侧光/逆光练习。本周用老城立面与巷道把这些毛病钉死。

【学员成长档案】

当前阶段：阶段 1（曝光）收尾 → 进入阶段 2（光线 + 构图 / 焦距 + 景深）

已改善：日间基础 ISO 多回到 ~100；不再滥用 f/20+；会按场景想曝光补偿；优化校准常用风景

仍存在的问题：天暗后 M 档锁快门 ~1/320 导致 ISO 18000–32000；宽区域 AF；不挑片；很少真正的逆光/侧光叶片式练习迁移到建筑纹理

本周攻坚：焦距选择与景深分离（距离差 + 长焦压缩）；A 档坚持到天黑；单点 AF

下一批习惯：天暗改 A 档；ISO 硬顶 6400（菜单推荐 3200）；AF-S 单点；每道作业只交 1 张并写一行理由

器材：Nikon Z30 + 16-50 / 50-250（仅此，静物/建筑）

附录　图片来源与许可

示例图均自 Wikimedia Commons 下载（最长边 ≤1400px），按各自知识共享 / 公有领域许可署名。标注「参考气质」的海外巷弄/立面，用于说明透视、压缩与纹理，不等于长春实景打卡图。长春新民大街、伪满皇宫等图片为本地历史建筑实拍。

文件	原标题	作者	许可	来源
ex_xinmin.jpg	2002年 长春新民大街 （新京顺天大街） - panoramio.jpg	wanghongliu	CC BY-SA 3.0	Commons
ex_xinmin2.jpg	Xinmin Avenue 20251101.jpg	JacobLyu	CC BY-SA 4.0	Commons
ex_palace.jpg	25238-Changchun, Museum of the Imperial Palace of Manchukuo.jpg	xiquinhosilva	CC BY 2.0	Commons
ex_palace2.jpg	25279-Changchun, Museum of the Imperial Palace of Manchukuo.jpg	xiquinhosilva	CC BY 2.0	Commons
ex_square.jpg	1979年9月 长春市新民广场 Changchun 1979 - panoramio.jpg	wanghongliu	CC BY-SA 3.0	Commons
ex_door.jpg	Weathered Door (4813446920).jpg	Alexander Booth from Leeds, England	CC BY-SA 2.0	Commons
ex_peel.jpg	Peeling Paint.jpg	Si Griffiths	CC BY-SA 3.0	Commons
ex_brick.jpg	Brick wall with flaking paint in St Peters Broadstairs Kent England.jpg	Acabashi	CC BY-SA 4.0	Commons
ex_soviet.jpg	20231231 Soviet-style apartment buildings along Wuhan Road 01.jpg	Windmemories	CC BY-SA 4.0	Commons
ex_alley.jpg	GIO - Quiet stone-paved alley in Gion, Kyoto, Japan, 2015.jpg	Wikimedia contributor	CC BY-SA 4.0	Commons
ex_alley2.jpg	Gion Alley (3286110896).jpg	paranoidnotandroid	CC BY 2.0	Commons
ex_compress.jpg	A COMPRESSED VIEW OF LIMERICK CITY CENTRE (14217857327).jpg	William Murphy from Dublin, Ireland	CC BY-SA 2.0	Commons
ex_xinmin3.jpg	2001年 长春市新民大街 Xin Min Da Jie - panoramio.jpg	wanghongliu	CC BY-SA 3.0	Commons

Fan Ho、Michael Kenna 作品仅提供检索/官网链接，未嵌入。本计划仅针对学员现有 Z30 双套头，不推荐购置其他镜头或机身。

导师口径来源：魔鬼教官（三题与纪律）· 机身特工（菜单与速查卡）· 光影导师（焦段/景深/光）· 视觉总监（构图与怀旧气质）· 暗房大师（后期方向）。