


الاسم : آيات محمد احمد الباز جمعة

الرقم الجام يع : 2501192

تحت ا لشاف د/ مها زغلول

المقدمة

CSS (Cascading Style Sheets)لغة :

أو ما يُعرف بـ "أوراق الأنماط المتتالية"، يه الأداة السحرية ولغة التصميم الأساسية ال يت تمنح صفحات الويب مظهرها، جاذبيتها، وهويتها البصرية

يه **لغة** تستخدم يف تصميم صفحات الويب فمن خلالها يمكنك تغيري ألوان العناصر، تحديد مواقعها و أحجامها، إضافة مؤثرات لها، جعل صفحات الويب متجاوبة مع مختلف أحجام الشاشات ل يك تظهر بشكل ملائم للمستخدم سواء كان يفتح الصفحة بواسطة هاتف، تابلت أو حاسوب، بالإضافة إلى الكثري من الأمور الرائعة ال يت ستتعلمها خطوة خطوة يف هذه الدورة .

بشكل عام تعترب لغة تصميم وليست لغة برمجة ف يه تستخدم يف تصميم صفحات الويب أو الصفحات ال يت يتم بناؤها بواسطة **HTML**

يتم تطوير هذه اللغة باستمرارا بدءاً من ظهورها أول مرة عام 1996 و ح ى ت يومنا هذا.
و يف **World Wide Web Consortium** المجموعة المسؤولة عن تطوير هذه اللغة تدعى

) .**W3C**(العادة تختصر بكلمة

يوجد ثلاث إصدارات رسمية ح ى ت اللحظة و الفكرة من هذه الإصدارات ليس تغيري طريقة التعامل مع اللغة بل إضافة م ن يات جديدة عليها

CSSلغة

كيف تجعل تصميم مواقع الويب أك ر اث جمالً؟

، لأنها ي ه ال ي ت HTML بم ن نلة لغة التنسيق الأساسية ال ي ت يجب تعلمها بعد لغة CSS تُع دّ لغةتُظهر السمات الجمالية للمواقع الإلك ر تونية، وتتحكم ي ف كيفية ظهور صفحات الويب عند تحميلها ي ف المتصفح، وبدونها ستظهر المواقع عبارة عن نصوص وحسب. لكن ما ي ه لغة ؟ وما أهميتها وكيفية تعلمها؟CSS

1/ إنشاء الرسوم المتحركة

يساعد استخدام CSS: على تسهيل عملية إنشاء الرسوم المتحركة والتعامل معها **لغة**، كما أن الرسوم JavaScript على المواقع الإلك ر تونية، إذ يمكن إنشاؤها دون الحاجة لتعمل جيدًا ح ى ت عند زيادة معدل زيارات الموقع، وذلك CSS المتحركة المنشأة عرب لغة .بفضل استخدام تقنيات تحافظ على الأداء السلس قدر الإمكان

إدارة قوالب المواقع الإلك ترونية الديناميكية /2

تُعدّ قوالب المواقع الإلك ترونية بم نزلة نسخ أصلية مربمجة باستخدام لغة HTML..
تضمن عناصر وإعدادات مختلفة، ليتمكن المستخدم العادي من تغيري التصاميم والرسومات، والخطوط وتخطيطات الصفحات. هذا الأمر لا يمكن الحصول عليه إلا من CSS خلال إضافات

ل ي ت تساعد على إنشاء قوالب ديناميكية، تتيح للمطورين إضافة العناصر الديناميكية للمواقع .الإلك ترونية ال ي ت تساعد ي ف تنسيق صفحات الويب وإدارتها بكل سهولة

تصميم المواقع الإلك ترونية /3

اثبتت هذه اللغة دورها المرموق ي ف تصميم المواقع الإلك ترونية، وتطوير الواجهات الأمامية، وتنسيق تصميم صفحات الويب على اختلاف أنواعها، إذ يستخدمها المطورون لتعديل الوظائف الإضافية ي ف المواقع والمتاجر الإلك ترونية عرب الاستفادة من مكتباتها وتحديثاتها

يه المسئولة بالكامل عن المظهر المر ي ئ لصفحات الويب ولها دور أسا ي س ي ف جعل الصفحة جذابه :

- 1 /**تنسيق الألوان والخلفيات**: تتيح اختيار ألوان النصوص، والأزرار، وتطبيق تدرجات لونية أو صور ي ف الخلفية لتجربة مريحة للع ين .
- **التحكم بالخطوط:** تختار نوع الخطوط، وحجمها، وسمكها)عادي، عريض(، والمسافات ب ني الحروف والأسطر لضمان وضوح النصوص .

- **تخطيط الصفحة**: ترتب العناصر)صور، جداول، قوائم(بشكل منظم وجميل باستخدام تقنيات حديثة

- **التصميم المتجاوب:** تجعل الموقع يظهر بمظهر جذاب ومناسب لجميع أحجام الشاشات، سواء كانت هواتف ذكية أو أجهزة لوحية أو حواسيب

- **التأثريات التفاعلية:** تضيف حركات ناعمة وتغيريات يف الألوان عند مرور مؤ ر ش الماوس فوق
.الأزرار أو النقر عليها، مما يعي ط إحساساً بالحيوية .

بيتم تغري الألوا ن عن طريق استخدام خصائص محدده تحدد فيها العنصر الذي تريد تلوينه، ثم .تختار اللون باستخدام أحد الأنظمة المتاحة .

طريقة تحديد الألوان :

يمكنك كتابة الألوان بأك ر ث من طريقة لتختار الدرجة ال يت تناسبك بدقة :

بإسم اللون مبا ر شة : كتابه اسم اللون بالإنجل ز يي

نظام المزي ج الثلا يث : دمج نسب من الألوان الأساسية بأرقام من 0 ل . 255

الخاتمة

CSS تُعد لغة

الرك ز ية الأساسية ال يت لا غ ى ن عنها لأي مطور ومصمم ويب يسعى لتقديم تجربة مستخدم متم ز ية وناجحة. فبدون هذه اللغة، ستظل صفحات الإن ر تنت مجرد من خلال قدرتها CSS نصوص صماء مجردة من الجمال والتنظيم.

لقد أثبتت الفائقة على التحكم يف الألوان، الخطوط، والتصميم المتجاوب مع مختلف الشاشات، إضافةً إلى الرسوم والحركات التفاعلية، أنها الروح الحقيقية لأي موقع إلكترونيّ.

ومع التطور المستمر لهذه اللغة ومواكبت ها لمتطلبات العصر الحديث، يظل إتقانها هو المفتاح المرئي

تعتمد لغة CSS على بناء بسيط يسهل فهمه وتطبيقه، حيث يتكون كل أمر تنسيقي من ثلاثة عناصر رئيسية.

المُحدد (Selector): يحدد العنصر المراد تنسيقه في صفحة الـ HTML (مثل النص، الصورة، أو القائمة).

الخاصية (Property): تعبر عن الصفة المراد تغييرها (مثل اللون، الحجم، أو مكان العنصر).

القيمة (Value): تمثل النتيجة المطلوب تطبيقها على الخاصية.

مفهوم نموذج الصندوق (The Box Model)

يُعد نموذج الصندوق المفهوم الأساسي الأكثر أهمية في فهم كيفية توزيع المساحات والحدود لجميع عناصر الصفحة في لغة CSS. حيث تُعامل اللغة كل عنصر على أنه صندوق مستطيل يتكون من أربع طبقات متداخلة من الداخل إلى الخارج:

المحتوى (Content): وهو المساحة الفعلية التي يظهر بها النص أو الصورة.

الحشوة الداخلية (Padding): المساحة الفاصلة والشفافة بين المحتوى الداخلي والحدود الخارجية للعنصر، وتُستخدم لمنع تداخل النصوص مع الإطار.

الحدود (Border): الإطار أو الحد المحيط بالحشوة والمحتوى، ويمكن التحكم في سمكه، ولونه، وشكله (منقط، متصل، أو مزدوج).

الهوامش الخارجية (Margin): المساحة الفاصلة بين العنصر والعناصر الأخرى المحيطة به في الصفحة، وتضمن وجود مسافات مريحة للعين بين أجزاء الموقع.

طرق ربط CSS بصفحات الـ HTML

تتيح اللغة للمطورين ثلاث طرق مختلفة لإضافة التنسيقات إلى صفحات الويب:

التنسيق الخارجي (External CSS): كتابة التنسيقات في ملف مستقل بامتداد .css وربطه بالصفحة، وهي الطريقة الأفضل والأكثر استخداماً لأنها تتيح التعديل على موقع كامل من خلال ملف واحد.

التنسيق الداخلي (Internal CSS): كتابة الكود داخل وسم <style> في أعلى صفحة الـ HTML، ويكون مفيداً عند تنسيق صفحة واحدة فقط.

التنسيق المباشر (Inline CSS): إضافة التنسيق مباشرة داخل العنصر المراد تعديله، وتستخدم في الحالات الضيقة جداً لتنسيق عنصر محدد بشكل سريع.