# SONY

# ウォークマン総合カタログ

MDウォークマン / ネットワークウォークマン / CDウォークマン / DVDウォークマン / ウォークマン





"ウォークマン"、"WALKMAN"はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。 🌄 いムレベハムへ はソニー株式会社の登録商標です。



#### あなたのヘッドホンの音量は大丈夫ですか。

電車やパスなど、公共の場でヘッドボンをご使用になる際は、AVLSモード(快適音量)に切り換えて、まわりの方に迷惑がかからないようお気をつけください。 一部の商品にはAVLSモードが搭載されておりません。音量を控えめにしてまわりの方の迷惑にならないようにしてください。









#### M D の 夢 で し た

1992年11月。音楽をもっといい音で、もっと手軽に楽しむメディアとして誕生したミニディスク。 コンパクトなサイズ、使いやすさ、デジタルサウンド。 10年前、MDに託した夢を、現在のテクノロジーはどこまで実現できるのか ―― MZ-E10、MZ-N10は、ソニーの、自らの夢への挑戦でもありました。そして2002年11月、

# MDウォークマン10周年記念モデル、誕生。





#### ソニーの小型化技術の粋を結集し、厚さわずか9.9mmの世界最小・最軽量がディを実現。 フォルムもサウンドも"上質"にこだわったMZ-E10。

\*ボータブルMDプレーヤーとして世界最小・最軽量(内蔵充電池含む。2002年10月現在、ソニー調べ)









MD**ウォークマン** 

MZ-E10 ォープン価格 11月発売予定

MIN MOLP DIGITAL AMP

wi acoustic engine **GPROTEGIO**N

#### 厚さ9.9mmの世界最小・最軽量を実現。

ピックアップ、メカデッキはもちろん充電池にいたるまで、ソニーの小型化技術の 粋を結集し、E10のためにパーツを新規開発。厚さ約9.9mm質量約55g(充電池 含む)という世界最小・最軽量を実現。

#### 上質で美しいフルマグネシウムボディ。

高精密なメカをしっかり守り、かつ軽量化を追求するため、ボディ全面にマグネ シウムを採用。さらに高剛性ゆえ加工が難しいこの素材を、新開発のプレスフォー ジング製法で高精度に成型。上品で美しく、繊細な表情のあるシルエットを実現 しています。

#### スタイルも操作性もスマート、 新開発5方向集中コントロールキー。

再生/停止/ボリュームなどの基本操作は、ボディ側面にレイアウトした集中コント ロールキーに集約。使いやすさとフルフラットの美しいボディを実現しました。

#### クリアなサウンドが楽しめるデジタルアンプを新搭載。

MDウォークマンとして初めてデジタルアンプを搭載。ノイズの影響を受けにくい デジタル信号で増幅を行ったあと、アナログ信号に変換しているので、より原音に 近いクリアなサウンドが楽しめます。

#### 臨場感豊かな音場をヘッドホンで再現する バーチャルホンテクノロジー・アコースティックエンジン。

ソニー独自の音響技術、VPT(バーチャルホンテクノロジー)アコースティック エンジンを採用。アウトドアでも好みに合わせて臨場感あふれるサウンドが楽しめ ます。スタジオ/ライブ/クラブ/アリーナの4つのモードから選べます。

6パンドイコライザとの同時使用はできません。













#### 好みの音質が楽しめる6バンドイコライザ。

高域・低域の設定だけでなく6帯域それぞれ - 10dB~ + 10dBの範囲で7段階 可変のイコライザを採用。プリセットされた「ヘビー・ポップス・ジャズ・ユニーク」の ほか、オリジナルのモードが設定できる2つのカスタムモードがあり、曲に合わせた 音質を楽しむことができます。

#### 見やすく使いやすい カナ漢字表示対応新型スティック・コントローラー付属。

ジョグレバーの採用で操作性もアップし、よりスリムになった新スティック・コント ローラーを付属。漢字表示対応はもちろん、カナ・英数表示の場合にはグループ 名と曲名を同時に2行表示も可能。また、着脱式クリップの採用でコントローラー をつける位置に合わせてクリップの向きを変えることができます。

#### その他の便利な機能

好きな曲だけ選んで再生できるブックマークトラック再生機能搭載。

+ 100% ~ - 50%の13段階で再生速度を変えられるデジタルピッチコントロール採用。 リチウムイオン充電池内蔵。1時間の充電で約80%の高速充電が可能です。 約3.5時間で満充電となります。

携帯に便利なストラップホール付



内蔵充電池によるSPステレオモードでの連続再生時間です。 |対風が电池によるロドサムアレイモード Cの連続再生が同じり。 | 賃1...|| ヘッドホン(ステレオミニブラグ ) MZ-E10専用カナ漢字表示対応スティックコントローラー(バックライト付 )。 ヘッドホンアダプター、充電スタンド、AC/パワーアダプター、キャリングボーチ




#### 世界最小·最軽量。

## 最大約64倍速の高速転送も実現するNet MDウォークマン。

\*ボータブルMDレコーダーとして世界最小・最軽量(内蔵充電池含む 2002年10日刊在)









Net MDウォークマン

## MZ-N10 ォープン価格 11月発売予定

Mig NetMD MDLP

TYPE-S macousticending GPRO

OpenMG MagicGate

#### 再生機に迫る薄さ約13.8mmの世界最小・最軽量ボディ。

ピックアップ、メカデッキはもちろん充電池にいたるまで、ソニーの小型化技術の 粋を結集し、パーツを新規開発。さらにボディには全面マグネシウム素材を採用し、 厚さ約13.8mm(最薄部は12.9mm),質量約84g(内蔵充電池含む)という世 界最小・最軽量を実現。再生機に迫るコンパクトボディで"Net MD "をはじめ、 高品位なMD録音も楽しめる一台です。

#### 見やすい3行表示液晶ディスプレイ& 快適操作のジョグダイヤル&コントロールキー。

本体側面にジョグダイヤルを搭載。見やすい3行表示液晶ディスプレイが縦にスク ロール、曲やグループの検索、編集が快適に行えます。また、液晶右側のコン トロールキーでは、良く使う再生・早送り・早戻しや 渊

ボリューム操作が集中。文字入力時は文字パレッ ト方式を採用しているので、コントロールキーを使 って簡単に入力できます。

#### 最大約64倍速の高速転送。 " Net MD "もますますスピーディーに楽しめます。

パソコン\*1を使ったネットワークミュージックスタイルが楽しめる" Net MD "規格 対応。パソコンからの転送速度も最大約64倍速と高速\*2で、オリジナルMDがさら にスピーディーに作れます。もちろんお手持ちのMDをN10で聴くことも、N10で " Net MD "録音したディスクを他のMD機器で楽しむことも可能です\*3。パソコン との接続も付属のUSBクレードルで簡単に行えます。

- Net MD担格でのチェックイン・アウト制限について

- Net MD規格でのチェックイン・アット制限について
  Net MD規格にでしてメックイン・アット制限について
  Net MD規格に単じてMDにチェックアットした曲は、チェックアット元のパンコンにのみチェックインできます。
  以下の状況の曲はパンコンに取り込むことはできません。
  市販のMDソフトに収算されている曲 Net MD規格以外のMD録音機器を通して辞音した曲
  SonicStageがらチェックアットした音楽データはハード側で削終することはできません。
  (チェックイン・チェックアットについてはゴイベージのネットワークウォークマン機能マーク説明もご参照ください)
  SonicStageがらMDへSPステレオ録音モードで転送した際には、TYPE・R "\* TYPE・S "での処理は行われません。

# MDLP グルーブ 製造 プルーラー 製造 プルーラー 製造 (1629-0H1)

#### 音楽を集めて管理・編集できるソフトウェア 「SonicStage(ソニックステージ)」付属。 🎧 SonicStage

CDや音楽配信(EMD)サービスからダウンロード購入した音楽を、著作権保護技術 「OpenMG」で暗号化しパソコンのハードディスクに保存。これらの音楽データを 再生・管理・編集でき、USBを介して音楽データをMDに転送できます。

\*SonicStageからSPステレオ録音モードで転送した際には、" TYPE-R "" TYPE-S "での処理は行われません。SonicStageについて詳しくは6ページをご覧ください。

#### MDLPモードでの高音質を実現、 ATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-S搭載。

LPモードでの高音質化を実現するために、より高精度なデコード処理を行える ATRAC/ATRAC3 DSP TYPE-Sを搭載。MDLPモードでも、高音質なサウン ドを実現、ひずみ率を改善することで、高音質再生が可能になりました(当社比)。 もちろん" TYPE-R "の技術を受け継ぎ、標準録音モードでの録音再生も優れて います。

#### 聴く楽しみの幅を広げるサウンド機能。

ヘッドホンで臨場感豊かな音場を再現するバーチャルホンテクノロジー・アコー スティックエンジン、好みの音質に変えられる6バンドイコライザを搭載。自分好みの サウンドが楽しめます。

\*バーチャルホンテクノロジーアコースティックエンジンと6パンドイコライザは同時に使用できません。

#### その他の便利な機能

見やすく使いやすいカナ漢字表示対応新型スティック・コントローラー付属。 好きな曲だけ選んで再生できるブックマークトラック再生機能搭載。

+ 100% ~ - 50%の13段階で再生速度を変えられるデジタルピッチコントロール採用。 リチウムイオン充電池内蔵。1時間の充電で約80%の高速充電が可能です。 約3.5時間で満充電となります。

携帯に便利なストラップホール付。

内蔵充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を使用したときのSPステレオモードの連続再生時間です。 内蔵充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。

使工を ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、カナ漢字表示対応スティック・コントローラー(パックライト付)、USBクレードル、専用USBケーブル、アプリケーションソフトウェア「SonicStage」(CD-ROM)、乾電池ケース、キャリングボーチ、ACパワーアダプター ● 仲間時電力が開発力、(INUXT(内容大電池専用時) ● 小様は要認及アクセサリーのプリント配膳をでハロゲン系整照材 ・ 本生主要及びアクセサリーのプリント配膳をでハロゲン系整照材 ・ 本生主要及びアクセサリーのプリント配膳をでハロゲン系整照材では、一般の表態に100%指表活品用生成上VC(研究性有能企物) 世紀インキを開発しています。「開発してはまれ、場合できます。





充実のMD録再機能に加え、パソコン上の



## さらなる小型化をめざして10周年記念モデルにふさわしい技術を投入しました。

#### ピックアップの小型化

MDウォークマンの心臓部であるピックアップ。MZ-E10/N10では、レーザーカブラーをはじめ、光学系パーツを最新

技術を駆使して小型化。デー 夕を記録してあるディスク面 からピックアップ底面までの 距離を縮小することに成功。 小型・省スペース化を実現し



### メカデッキのリ・レイアウト

世界最薄サイズを実現するため、従来よりコンパクト化 したメカデッキと充電池を水平にならべるレイアウトを採

用。モーターなど駆動系部品、記録用 のヘッド部(MZ-N10)を徹底的に 小型化すると同時に、デッキ内の各パー ツの配置を見直し、大幅な薄型化に 成功しました。

電池ボックス、充電池の膨張率を考慮すると、充電池に 許される厚さは最大約3mm、しかも新型モーターを安定 して駆動するには電圧を高める必要がありました。私達 はリチウムイオンをベースに開発に着手、超薄型・高電圧の新型充電池の開発に成功。しかも高電圧化に よりサウンドへも好影響を与える、という付加価値をも 実現しています。

新規開発リチウムイオン充電池を採用

### 入出力端子を基板にミッドマウント

MZ-N10には入出力端子という大きな壁がありました。この端子は規格でサイズが決まっています。 従来、端子は 基板の上に配置していたのですが、N10ではメカデッキと 基板の間は、わずか0.2mm。従来式の配置は不可能でした。私達は端子を基板に埋め込む「ミッドマウント」とい う技術でこの壁をクリア。録再機ながら再生機に迫る薄 さの実現を可能にしました。



#### ネットワークオーディオスタイルが、MDで楽しめる。" Net MD "



Net MD "とは、USB(Universal Serial Bus)を用いて、パソコンから 音楽データをMDへ高速転送する拡張規格です。高度な著作権保護技術を採用する ことによって、"Net MD"に対応した電子音楽配信サービス(EMD)1を利用したり、 パソコンのハードディスクに保存されたCDやEMDの音楽データをMD機器に高速 転送できるようになります。また、記録メディアは現行の音楽録音用MDを使用するため、 "Net MD"に準拠して記録された音楽データは、既存のMD機器 2で再生することが できます。

1 配信元月/村に許可された楽曲を転送可能。「レーベルゲート」「bitmusic」などの配信サービスが、Net MD "への転送に対応する楽曲を配信して、ぼす。 2 LPステレオ録音モードで転送した場合はMDLP対応機のみとなります。MDLP非対応機で再生する場合はSPステレオ録音モードで転送してください。

Net MD規格でのチェックイン・アウト制限について

- Not MD相格に準じてMDにチェックアウト」た曲は チェックアウトテのパノコンにのみチェックインできます
- 以下の状況の曲はパソコンに取り込むことはできません。
- 市販のMDソフトにUV録されている曲 Net MD規格以外のMD録音機器を通して録音した曲
- SonicStageからチェックアウトした音楽データはハード側で削除することはできません。
- (チェックイン・チェックアウトについては11ページのネットワークウォークマン機能マーク説明もご参照ください)
- SonicStageからMDへSPステレオ録音モードで転送した際には"TYPE-R""TYPE-S"での処理は行われません。





\* MZ-M10でSonicStageを拠し、LP4ステレオ接音モード、ATRAC366kbps アパンコンかSMDへ転送する速度。それに加えてディスクのデータの記録時間が…曲あたり数砂かがます。また転送速度は「ソコンのスペックによって異なります。 ネットワークオーディオ商品のお買物に関するご相談、お案にみ方のご案内、その他のお問い合わせにお答えする「ネットワークオーディオテスク」、期間周定、液特設します。詳しくは13ページ右下のご案内をご覧ください。

## " Net MD "を楽しむためのソフトウェア「SonicStage(ソニックステージ)」(MZ-N10に付属) 👍 SonicStage

#### パソコンに録音。

お手持ちのCDをパソコンのCD-ROMドライブからハー ドディスクに高速録音したり、インターネットの音楽サイト から" Net MD "対応の楽曲をダウンロードして、パソ コン内にお気に入りの曲をとり込めます。



#### パソコンで整理・管理する。

録音した音楽はプレイリストとして一括管理。もちろんお 手持ちのMP3/WAV/WMA形式の音楽データも登録で きます。プレイリスト内の曲はそのままパソコンで再生す ることもできますし、テーマに合わせて選曲し、オリジナ ルアルバムとして保存しておくことも可能です。



#### MDに高速転送。

N10をパソコンにUSB接続して、聴きたい曲だけを転送。 転送は一曲単位でもアルバム単位でも可能、N10なら 最大約64倍速\*の高速転送ができるので、オリジナル ディスク作りも実にスピーディ。お出かけ前に、そのとき の気分にあった曲を選んで連れ出すことも簡単です。

MZ-NIOTSonicStageを使い、LP4ステレオ装置モード(ATRAC3/66kbps /アパソコンかSMDへ転送する 速度、それに加えてディスクのデータの記録時間が、曲あたり数砂かが凍す。また転送速度はパソコンのスペッ ケによって異なが凍す。



#### 必要なパソコンのシステム(MZ-N10)

適応パソコン:以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機では動作 個がパンコン: 以 7 の動作場項を滴定したIBM PC/AI 互換機 NEC PC-98シリースとの 互換機 CTable (RELIVEL) また、Macintos NT立動作! Libe (A) OS: Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition (日本語版標準インストール)\*1 CPU: Pentium® 400MHz以上(Pentium® 450MHz以上推奨) メモリー: 64MB以上(128MB以上推奨) ハードディスク空を容量: 120MB以上(CDデータベースインストール時間260MB以上必要。またお使いのWindows®のバージョンや音楽ファイルの扱う量に比例して空を容置が必要となります) 接続オー・JUSBイー\*2 ドライブ: CD-ROMドライブ\*3 Windows© 互換サウンドボード ディスプレイ: ハイカラー(16ビットカラー以上、800×480ピクセル以上(800×600ピクセル以上推奨)) インターネットからの音楽配信サービスを利用する場合は、インターネットの接続環境が必要です。

\* 1 Windows®XP Home Edition, Windows®XP Professional, Windows®Millennium Edition, Windows®2000 Professional, Windows®9 Second Edition 標準インストール(ソコン(日本語版のみ)での動作保証をしております。あ客様ご自身が、自作(ソコンなどへ Windows®XP Home Edition, Windows®XP Professional, Windows®Millennium Edition, Windows®2000 Professional, Windows®98 Second Editionをインストールしたものや、Windows®31、Windows®38、Windows®38がEWindows®37P Home Edition, Windows®37P Professional, Window Windows<sup>®</sup>Millennium Edition, Windows<sup>®</sup>2000 Professional, Windows<sup>®</sup>98 Second Edition ヘアップグレードしたもの、およびWindow NT®環境では動作保証いたしません。マルチブート環境では動作保証いたしません。NTFSフォーマットは、標準インストール「工場出荷時) でのみお使いになれます。\*2 USB 2.0 Full Speed 従来のUSB 1.1 に対応しています。\*3 VDB Lはるデジタリードル 上海山町は かから おけいています。\*3 VDB Lはるデジタリードル 上海山町は いないドライブでは、CDからの録音に等速録音の数倍の時間がかかる場合があります。2002年10月現在、ソニーで該当するドライブはソニー PCGA-CD5です。 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

## **W- MD WALKMAN**

## この、クオリティ&パフォーマンスが、 MDウォークマン。



#### MDLP(MDロングプレイ)

MDLPとは、音声圧縮技術ATRAC3により既存ディスクで2倍/4倍の長時間ステレオ 録音・再生を可能にする、ミニディスクの新圧縮フォーマット。80分ディスクを使用 すればLP2ステレオモードで最長160分、LP4ステレオモードなら最長320分のステレオ 録再が楽しめます。 MDLPモードで録音されたトラックは、他のMDLP非対応のモデルでは無音再生になります。




#### グループ機能

録音された、たくさんの曲を何曲かずつのグループにまとめて整理。一枚のディ スクを、まるでMDチェンジャーにオリジナルアルバムを数枚ヤットして楽しまよう に活用できます。グループ単位でのスキップができるので、聴きたいグループを 呼びだすのが簡単。さらにグループ内の曲は、通常再生をはじめ一曲再生、 シャッフル再生、プログラム再生、リピート再生が可能。MDLPリスニング がますます楽しくなります。グループ機能を搭載していない録音機でも、ディスク

名を一定の法則に従い入力 することでグループ設定を行うこ とができるので\*、新たに録音機 を買い換える必要はありません。 \*詳しくは再生機の取り扱い説明書をご覧ください。

グループ機能の搭載されていない機種での再生では、 再生機ではグループ登録はできません





#### スティック・コントローラー(バックライト付)

コントローラーヘッド部(回転つまみ)を回転することで再生/頭出し、ボリュー ム調整が可能、リモコンを見ることなく操作することができます。もちろん、MD ウォークマン独自の便利機能も、そのほとんどが簡単なボタン操作で可能です。



#### **漢字表示対応スティック・コントローラー**(バックライト付)

パソコンなどで入力した漢字もそのまま表示可能、日本人アーティスト名や 日本語の曲名もオリジナルのまま表示できます。またヘッドホンジャックをコント ローラーヘッド部に設定、スマートなフォルムで操作性も向上しました。



#### 新型スティック・コントローラー(バックライト付)

使いやすさで定評のスティック・コントローラーをブラッシュアップ、スリム化 するとともに片手での操作性をさらに追求しました。基本操作をジョグレバー に集約、ますます簡単&快適に操作できます。またクリップ部は向きを簡単



に変えられる着脱式を採用。例えば左前の シャツに付けても右前のシャツに付けてもリモ コンの向きは一定に保てるので、同じ操作感覚 で使え、便利です。





文字情報表示部 グループ情報表示 ブックマーク アラーム表示 (しおり表示)

カナ漢字表示対応新型スティック・コントローラーは、カナ・英数表示の場合には グループ名と曲名を同時に2行表示も可能です。



#### ワンタッチイジェクト

またはスライドさせるだけで フタが開き、ディスクが飛び だす簡単イジェクト機構。ディ スク交換も素早く行えます。





## G-PROTECTION E-P

詳しくは11ページをご覧ください。



#### USBクレードル付属

充電機能とパソコン接続用USB端子を搭載したハイブリッド・ スタンド。本体をセットするだけで充電はもちろんパソコンへの 接続が可能、チェックアウト・チェックインのたびにいちいち接続 する手間も省け、便利です。




本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話感覚で手軽に 充電できます。


充電スタンドはそれぞれ各機種専用のスタンドです。他の機種ではお使いいただけません。

#### レコーディング

マイク録音またはアナログ録音の際、一定間隔( 5/10/15分 ) で自動的にトラックマーク (頭出しのポイント を打つ機能で、再生時の頭出しに便利です。 MZ-N10は1~99分まで任意に設定できます。




録音時、音声の録音レベルが最適になるよう自動的に調整されます。もちろん必要に 応じて手動で調整することも可能です(手動での調整はアナログ録音/デジタル録音を




よく聴くアーティスト名などお好きなワードを最大約600文字まで登録、録音・編集時にパッ と呼び出して記録できます。


セットしたMDの中から自分の好きな曲を選んで登録、記憶させることが可能。聴きたい 曲だけを再生して楽しめます。MD1枚につき20曲まで登録可能。





、ッドホンで聴きながら、スタジオやアリーナで聴いているような音の広がりが楽しめます。スタ ジオ/ライブ/クラブ/アリーナの4つのモードをブリセット、好みに合わせ臨場感が選べます。 VPT( Virtual Phones Technorogy )アコースティックエンジンは、ソニー独自の音響技術です。 VPTアコースティックエンジンと6/Iンドイコライザは同時使用できません。


音質を6帯域それぞれ - 10dB~ + 10dBの範囲で7段階に調節可能。 ヘビー/ポップス/ジャズ/ユニーク の4パターンをブリセット。お好みで設定できるカスタムモードも2つ用意、曲に合わせた音質が楽しめます。 VPTアコースティックエンジンと6/0ドイコライザは同時使用できません。



















#### ハイクオリティサウンド

ノイズの影響を受けにくいデジタル信号で増幅を行ったあと、アナログ信号に変換して いるので、より原音に近いクリアなサウンドが楽しめます。



量を再配分。より録音ソースに近い高音質録音を実現、楽器の存在感や音の雰囲気感を向上させます。 再生機の場合。" TYPE-R "でSPステレオ録音されたディスクの再生時に より効果を発揮します。



ることで高音質再生が可能となります。ATRAC用DSP" TYPE-R "の技術を受け継 ぎ、標準録音モードでの記録再生にも優れています。

対応機種について詳しくは22ページ「MDウォークマン機能表」をご覧ください。

充電池の継ぎ足し充電ができます。





対応機種について詳しくは21ページをご覧ください。



お好みのヘッドホンに簡単にチェンジできます(その際、プラグ形状を必ずお確かめ ください)。









M7-R910

ブルー(L)

本体液晶ディスプレイにはバックライト機能は付いていません。

#### カラーとデザイン性を追求。録音も再生もスマートに楽しめるハイスペック・レコーディングMDウォークマン。



#### **R910**

レコーディングMDウォークマン MZ-R910

オープン価格











高機能を簡単に操作できる

大型3行液晶&ジョグダイヤル。

した文字パレット方式を採用し、液晶

右横の集中コントロールキーを使っ

て入力が行えるので、とても簡単で

便利です。

携帯電話でもお馴染みのジョグダイヤルと、一度に

様々な情報が表示できる大型3行液晶ディスプレイ

の組み合わせにより、編集や曲選び時の操作性が

格段にアップ。とくに文字入力では大型画面を活用



#### 録再機ながらシンプルでスマート。 音楽生活を楽しくするカラー&デザイン

ボディカラーは、軽やかで個性的なシルバー/ ブルー/ピンクをラインアップ。さらに充電スタンド をボディと同系色でコーディネートするなど、室内で のインテリア性にもこだわりました。また本体操 作部も録再機としての使いやすさはもちろん美 しさを追求、ハイスペックながらシンプルでスマ ートなボディを実現。MDレコーディング&リスニ ングが、ますます楽しくなります。

## 長時間録音・再生が快適に楽しめる

長時間ステレオ録音・再生を実現するMDLPと 素早い曲検索が可能なグループ機能を搭載。お 気に入りの曲を約110時間 たっぷり、しかも快適 に楽しめます。グループ機能は録音時も使用でき、 グループ単位での録音や既存のグループへの追 加録音も簡単。通常録音された曲のグループ化や グループ名入力をはじめ、グループを消去したり 複数のグループを1つにまとめたり、各グループの 順番を変えたりといったグループ単位での編集

## MDLP&グループ機能搭載。

作業も可能です。

#### TYPE-R 新開発ATRAC用DSP TYPE-R搭載。さらなる高音質を実現しました。


MDサウンドの心臓部・DSP( Digital Signal Processor )にソニーのハイスペックMDデッキ等に搭載されている "TYPE-R"を採用。信号処理能力が従来比約2倍にアップ、再生専用機なみのコンパクトボディながら、MDデッキに迫る ハイクオリティサウンドを実現しました。

本機能は、SPステレオモードの録音・再生時にのみ働きます。 MDLPモード時は" TYPE-R "での処理は行われません。

付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードでの連続再生時間です。 付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードでの連続再生時間です。 十別売漢字表示対応スティヴ・コントローラー(RMMC)12ELK」にも対応して、映画

















8





#### 個性的なカラー&デザインの薄型ボディに高機能を凝縮したスタイリッシュモデル



#### 外でも部屋でもおしゃれなカラー&デザイン

前面にMDを入れるとオープン、

イリッシュに演出します。

ディスクカラーをワンポイントデザ インとして楽しめるスライド式ウィ ンドウをレイアウトするなど、上品 な中に遊び心が楽しい新感覚デザインを採用。 またシルバー/ブルー/ピンクに新色ブラウンも加わ り、カラーバリエーションもますます個性豊かにライ ンアップ。おしゃれに磨きをかけました。さらに充電 スタンドも本体はもちろん、お部屋のインテリアと のマッチングにこだわってデザイン、充電中もスタ



付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのSPステレオモードで か連続再生時間です。 付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときのLP4ステレオモードで

グロニの ハッドル ステレオミニブラグ ) 新型スティック・コントローラー、 ニッケルル素 充電池 (N-14WMK A ) ) 充電スタンド、乾電池ケース。 キャレングボーチ、AC / (ワーアダブター ( 充電スタント用 ) ハッホ かいはすべてブラック、スティックコントローラーはすべてシルバーです。

#### 聴く楽しみの幅を広げるサウンド機能

ノイズが少なくより原音に近いクリアなサウンドを 実現するデジタルアンプ、4種類の音場が選べ 臨場感あふれるサウンドが楽しめる VPT アコース ティックエンジン、曲に合わせて音質が選べる6 バンドイコライザを搭載。" 音楽を聴く楽しみ " へ のこだわりを追求しています。

\*詳しくは4ページのMZ-E10をご覧ください。

#### いろいろな聴き方が楽しめる、充実の再生機能

語学学習などで再生速度を変えたい時に便利 なデジタルピッチコントロールを搭載。+100%~ - 50%まで13段階で、音程を変えずに再生でき ます。また、好きな曲だけ選んで聴けるブックマー クトラック再生など、便利な機能が充実しています。

#### より細く、使いやすくなった 新型スティック・コントローラー

片手での操作にこだわり、コントローラー本体を さらに細く持ちやすくすると同時に、基本操作を ジョグレバーに集約。着脱式クリップを採用し、 ますます使いやすくなりました。





MZ-E710

MZ-E707





#### ファッショナブルに持ち歩く、快適スタンダード。

再生専用

## E505

MDウォークマン MZ-E505





#### 個性を美しく演出するカラー&デザイン。

ボディセンターの「W.」部は、見る角度によって表情 が変化するミラーコーティング仕様。上品なツートン のボディカラーとあいまって、持つ人のセンスを美しく 演出します。本体のカラーバリエーションは4色、ファッ ションとコーディネートして選べます。

#### MDLPリスニングがますます快適に、 グループ機能&3色お知らせLED。

聴きたい曲の検索がスピーディに行えるグループ 機能\*に対応。MDLPでたくさんの曲を録音した ディスクも快適に楽しめます。また本体前面に グループ機能の設定状態を表示する3色お知らせ LEDを搭載。本体だけでも、今どのモードで聴いて いるか一目で確認可能、MDLPリスニングがます ます便利になります。

\*グループ機能で録音・編集されたディスク使用時。本機では曲のグループ設定はできません。

#### 操作性にこだわった、 バックライト付スティック・コントローラー。

再生/頭出し/停止はもちろんボリューム調整も ヘッド部で行えるスティック・コントローラーを付属。 サウンド設定やプログラム設定などもコントロー ラーのボタン操作で簡単に行えます。ディスプレイ は9文字表示、もちろんバックライト付なので暗い 場所でも快適です。









オープン価格

















MZ-E505













## **W**• NETWORK WALKMAN

## この、先進性&使いやすさが、ネットワークウォークマン。

#### 音楽をパソコンに保存し、ウォークマンに転送して楽しむ。新しいリスニングスタイルです。

再生可能なサンプリングレート 32/44.1/48kHz



CDやEMD(電子音楽配信サービス)で手に 入れた音楽をお手持ちのパソコンに保存、聴 きたい曲をウォークマンに取り込み、外で楽し む。それがネットワークウォークマン。一度パソ コンに保存しておけば、選曲もネットワーク ウォークマンとの曲のやりとり(チェックアウト/ チェックイン)

た簡単。たとえば朝起きたとき、 その日の気分や天気、お出かけの目的などに 合わせて聴きたい曲をチョイスし、ウォークマン に転送するといった、今までにないリスニング スタイルが楽しめます。



「OpenMG Jukebox」は、パソコンで音楽ファイルを圧縮・管理・再生するための著作権保護対応アプリケーションソフトウェア。 CDやEMDで購入した音楽データを ATRAC3というデータ形式に変換し\*、ハードディスクに保存できます。SDMI(Secure Digital Music Initiative)規定に準拠した著作権保護技術「OpenMG」 を搭載。著作権保護にもしっかり対応しています。

:「OpenMG Jukebox Ver.2.2」では、MP3形式の音楽ファイルもそのまま変換することなく管理でき、編集・再生が可能です。

再生可能なビットレート 32 ~ 256kbps 可変ビットレートのファイルには対応していません。また、サンプリングレート32kHzまたは48kHzを使用した場合、

動作環境について詳しくは22ページ「必要なパソコンのシステム」をご覧ください。



#### フラッシュメモリー内蔵

本体内にフラッシュメモリーを内蔵。記録用メディアが不要、本体に直接音楽 データを記録できます(メモリー容量は、機種により異なります)。



#### マジックゲート メモリースティック "対応

記録用メディアに著作権保護対応ICメモリー"マジックゲート メモリースティック"



#### ATRAC3

ソニーがデジタルオーディオ分野で長年にわたり培ってきた技術を結集して 開発した音声圧縮技術で、CDの約1/10という高圧縮ながら高音質を実現 しています。 詳しくは下記Q&Aをご覧ください。



#### 音飛びゼロ

内蔵フラッシュメモリー/" マジックゲート メモリースティック "ともICに記録する 方式なので、再生時にどんなに揺れても、どんなに強い振動を受けても音飛 びの心配はほとんどゼロ。快適に楽しめます。



#### 漢字表示対応ディスプレイ

漢字表示ができるので、日本人アーティストの名前や曲名をオリジナル表記 のまま表示可能。またパソコンで入力した文字もそのまま表示できます。



#### USBクレードル

充電機能とパソコン接続用USB端子を搭載したハイブリッド・スタンド。本体 をセットするだけで充電はもちろんパソコンへの接続が可能、チェックアウト チェックインのたびにいちいち接続する手間も省け、便利です。



付属充電池はもちろん別売の乾電池でも使用可能。お気に入りの音楽を手軽に



現在EMD(電子音楽配信サービス)ではATRAC3以外にMP3/WAV/WMAと いった様々な音楽ファイル形式が用いられています。従来ネットワークウォークマン ではそうした異なる形式のファイルはATRAC3に変換して記録していましたが、 マルチコーデック対応モデルでは、MP3に関してはファイル形式を変換することなく そのまま記録/転送することが可能。もちろん著作権保護にもしっかり対応、すでに お持ちのMP3ファイルの音楽データもそのまま楽しめます。



ボディフォルムやリスニングスタイルに合わせ、基本操作が簡単に行えるよう、 機種に合わせてオペレーションスイッチにもこだわっています。



再生中の音楽信号の状態をつねに監視、音漏れポイントを超えないようにヘッド ホンから出る音量をコントロール。電車やバスで聴くときなど、耳にも周囲にもやさしい



ノーマル/1曲リピート/全曲リピート/シャッフルリピートの4種類のプレイモードを搭載。 気分に合わせた聴き方が楽しめます。



低音を強調し、迫力ある重低音で再生します。ヘッドホンで聴くときに不足しがち な低音部をブースト、音量を上げなくても迫力あるサウンドが楽しめます。

#### もっと詳しく、ネットワークウォークマン

#### Q-EMDって何?

#### A-インターネットなどでの音楽配信のことです。

EMDとはElectronic Music Distributionの略で、電子音楽配信サービス のこと。CDやMDのように録音済のディスクを購入して楽しむのではなく、 インターネットなどを通し音楽データを購入、お手持ちのパソコンにダウン ロードして楽しむという新しい音楽流通システムです。配信企業のサイト にアクセスすれば、24時間いつでも欲しい音楽が買えるという便利さは もちろん、国内/海外のニューリリースも

いち早く、しかも居ながらにして手に入れ られるなど、新しい魅力がいろいろあり ます。現在国内でも「レーベルゲート」 「bitmusic」をはじめ配信サービスを行う サイトが充宝しています。



http://www.labelgate.com/

#### Q-著作権保護対策はどうなっているのですか? A-ソニーでは2つの著作権保護技術でしっかり対応しています。

#### 著作権保護技術1:MagicGate

マジックゲート メモリースティック "を使用するNW-MS10では、本体と "マジックゲートメモリースティック"の間で著作権保護の環境を作ります。 それがMagicGate、それぞれに搭載されているMagicGateチップでお互い を認証、データを暗号化します。著作権保護の約束ができないプレーヤー とメディア間ではデータのやりとりができない、という仕組みです。

#### 著作権保護技術2:OpenMG

パソコンに録音されたデータの著作権保護環境を作る技術です。パソコン にインストールしたアプリケーションソフトウェアOpenMG Jukeboxが データを暗号化、著作権保護規約に基づいたデータ管理を行う仕組みです。 著作権保護の約束ができない端末にはチェックアウトすることはできません。 詳しくはhttp://www.openmg.com/をご覧ください。

#### Q-ATRAC3って、どんな技術ですか? A-ソニーが開発した音声圧縮技術です。

EMDでのネット配信では、配信速度やダウンロード速度を少しでも早くするため、 音楽データを軽くして配信されます。また、パソコンに保存する際、ハードディスク 容量に対して少しでも多く曲を保存するには、データは軽い方が望ましいといえ ます。このように音楽データを軽くすることを圧縮と呼びます。しかしデータを軽く すれば、肝心の音質が低下してしまいます。つまり、音声圧縮には音質低下 を極力抑えつつどれだけデータを圧縮するかが重要なポイントとなるわけです。 ATRAC3は、ソニーがデジタルオーディオ分野で長年に渡り培ってきた技術を

		0 7 3 2 3 4 5 4 1	1-112 - 11 -	
,	結集して開発した音声圧縮技術。CD	ピットレート	記録時	間(分)
ŊΫ́	の約1/10という高圧縮ながら高音質を	(kbps)	64MB	128MB
ľ	実現しています。また録音時には、3つ	132	約60	約120
,		105	約80	約160
	のビットレートが選択可能。目的や聴き	66	約120	約240
,	方に合わせた保存ができます。	ビットレートとネッ	トワークウォークマ	アンへの録音時間

詳しくはhttp://www.sony.co.jp/Products/ATRAC3をご覧ください。

#### 著作権保護に関いてのご注意

既にネットワークウォークマンを購入され、「OpenMG Jukebox Ver.1.\*、2.0」をお持ちのお客様にパージョンアップサービスを行っております。詳しくはホームページ「パーソナルオーディオ・カスタマーサポート」をご覧ください。 http://www.sony.co.jp/support-pa

eco infoは、ソニーの環境配慮内容についての説明マークです。 オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 機能マークの説明はアベージをご覧ください。





#### ── " マジックゲート メモリースティック "タイプ

小型・軽量のアルミボディにネックバンド式ヘッドホンを付属。最長約240分<sup>\*</sup>録音の音楽がスタイリッシュに楽しめます。 \* 別売の128MBの" マジックゲート メモリースティック "を使用、66kbpsモード時

\*マジックゲート 対応

## **MS10**

ネットワークウォークマン NW-MS10



MAGICGATE OpenMG









#### 著作権保護対応 "マジックゲートメモリースティック"に記録。

メディアに、別売"マジックゲート メモリースティック" を使用。128MBの"マジックゲート メモリースティック" を使えば約80分のCD3枚分、約240分の長 時間録音が楽しめます(66kbpsモード時)。

#### コンパクトながら使いやすい、シーソー・キー& 漢字表示対応液晶ディスプレイ。

再生・停止・早送り/早戻しが簡単にできるシー ソー・キーを搭載。ポケットに入れたままでも 簡単に操作できます。その他の操作ボタン類も 裏面に使いやすくレイアウト。また本体側面には 動作状況が簡単に確認できる漢字表示対応 液晶ディスプレイ(バックライト付)を搭載するなど、 小ささと同時に操作性も追求するウォークマン ならではのこだわった設計です。

#### 小さくおしゃれに持ち歩ける、 アルミボディ&ネックバンド式ヘッドホン。

ボディ素材にアルミを採用、約67g という軽量 コンパクトを実現しました。またオリジナルの キーホルダーも付属、ベルトループにつけたり バッグにさげたり、気軽にいろいろなスタイルで 持ち歩けます。またヘッドホンは人気のスパイ ラルネックバンド方式ヘッドホンを付属。リス ニングスタイルへのこだわりにスタイリッシュに 応えます。

"マジックゲートメモリースティック"/充電時を含む質量です。

#### 付属充電池を使用したときの連続再生時間です。

「「一」 アプリケーションソフトウェア「OpenMG Jukebox」(CD-ROM)、ヘッドホン、USBケーブル、 ・ マプリカ大素充電池、NH-14VM)、充電池ケース、専用充電器、キャリングポーチ、キーホルダー ・マジックケートメモリースティック "は付属しておりません。











NW-MS10

#### "マジックゲート メモリースティック"/関連商品

大量の音楽データを小さく記録できる、著作権対応"マジックゲートメモリースティック。" "マジックゲートメモリースティック"、"メモリースティック"との高速読み出しや書き込みを実現。




著作権保護対応IC記録メディア \* マジックゲート メモリースティック (64MB)

MSG-64AN ォープン価格

著作権保護対応IC記録メディア 著作権保護対応IC記録メディア でジックゲート メモリースティック (32MB) "マジックゲート メモリースティック (128MB) MSG-32AN ォープン価格 MSG-128A ォープン価格

マジックゲート メモリースティック対応USBリーダーライター









#### - ノン・メディアタイプ

#### ヘッドホン一体型、耳かけリスニングスタイル。



#### 耳にかけるだけで手軽に音楽。 リスニングスタイルが、ますます自由に。

ネットワークウォークマンの高機能をそのままソニーの高音質ヘッド ホンに凝縮。リスニングスタイルがさらに自由に進化しました。 操作もジョグレバーの採用により、かけたままでも基本操作が簡単 に行えます。また、64MBフラッシュメモリーを内蔵、最長約120分 (66kbpsモード時)の記録が可能です。

NW-E8Pはヘッドホンとして他のオーディオ機器に接続して使用することはできません。


#### 手軽に楽しめる単4形乾電池1本駆動。

専用単4形ニッケル水素充電池、充電器を付属。さらに乾電池に対応、別売 単4形アルカリ乾電池1本で約7時間の連続再生が楽しめます。

別売単4形アルカリ防雷池1木を使用したときの連結車生時間です

⑥ アブリケーションソフトウェア「OpenMG Jukebox」(CD-ROM), USBケーブル、専用単4形ニッケル水素充電池、専用充電器、キャリングボーチ、アタッチメント





#### 最長約240分\*録音が可能。 小さく長く楽しめる高容量タイプ。



#### 128MBフラッシュメモリー内蔵、 お気に入りの曲がたっぷり楽しめます。

内蔵フラッシュメモリーを128MBまで高容量化。スリム&コンパクトボディながら最長 で約240分(66kbpsモード時)の音楽が記録できます。もちろんマルチコーデック対 応。ATRAC3に加えMP3形式の音楽ファイルをそのまま管理、著作権を保護した ままウォークマンに転送して楽しめます。



内蔵充電池を使用したときの連続再生時間です。

**貸**点 アプリケーションソフトウェア 「OpenMG Jukebox」(CD-ROM )、ヘッドホン、USBクレードル、USBケーブル、キャリングボーチ、ACパワーアダプター



### 期間限定 ネットワークオーディオデスク(特設)

開設期間:11月1日(金)~12月31日(火) 期間限定 受付時間:月~金 10:00~18:00 土・日・祝日 10:00~17:00 電話番号:ナビダイヤル 0570-00-2585(全国とこからでも市内通話料でご利用いただけます。) 携帯電話・PHSからのご利用は 0466-31-2585(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください。) ネットワークオーディオ商品のお買物に関するご相談、お楽しみ方のご案内、その他のお問い合わせにお答えします

## この、頼もしさ&クオリティが、ウォークマン。

#### 目指したのは、「ジョギングしても音飛びゼロ」。G-PROTECTION




#### **G-PROTECTION**


ソニー独自の調査の結果、外出中に生じるほとんどの揺れ振動に対し、ジョギングの一歩に あたる0.3秒間に対処すれば、音飛び発生を困ぎ妨げると判断。そこでメカデッキから新開発し、 フォーカス修正までの処理スピードを飛躍的にアップさせることに成功、揺れ/振動を受けると

すぐさま焦点を合わせ (クイックフォーカス) ピックアップのプレを戻し (ファインアクセス) 一気に音楽データを蓄積する

## (高速読み込み)

という3つのアクションを約0.3秒内で実行する メカニズムを開発しました。揺れ/振動にその都 度対応し、瞬間対処してしまうので、外出中、ず っと連続して揺れ続けても、ほとんど音が飛ぶ ことはありません。(当社測定方法による)





#### アンチショックピックアップ

**G-PROTECTION 2 mode** 

音飛びの原因は、揺れ/振動により読み取り用ピックアップがずれることにあります。今回 新たに、軽量化したピックアップを効果的にコントロールするピックアップシステムーアンチ ショックピックアップをG-PROTECTIONに搭載しました。音飛びの原因であるピックアップ のずれそのものを発生しにくくすることでさらに音飛び防止性能が強化されました。

G-PROTECTION STYLE 2(音飛び防止重視モード) 切り換えスイッチ

OIC 3M けばれいで派型がご足形がして支げている日本でいるはこれともという。 STYLE 2は音飛び防止優先モードです。CDの高音質にこだわって楽しみたい場合は、STYLE 1をおすすめします。

G-PROTECTIONは 通常の使用状況ならほとんど音飛びが発生しない機構ですが、「2mode」

では、さらに強い効果を求める方のために音飛びガードを重視したモード を併せて搭載。聴き方に合わせ、切り換えて使用できるようになっています。

G-PROTECTION STYLE 1(通常モード)

ジョギング時程度の揺れ具合なら連続して受けても、ほとんど音飛びは発生しません。

さらに強い揺れや振動を連続して受けても音飛びはまとんど発生しません。

#### 新型CD TEXT対応スティック・コントローラー(バックライト付)

使いやすさで定評のスティック・コントローラーをブラッシュアップ、スリム化す るとともに片手での操作性をさらに追求しました。基本操作をジョグレバー に集約、回転式ヘッド部を合わせ、ますます簡単&快適に操作できます。またク リップ部は向きを簡単に変えられる着脱式を採用。例えば左前のシャツに付けても右前のシャツ



に付けてもリモコンの向きは一定に保てるので、同じ操作感覚で使え、便利です。



## CD TEXT**対応スティック・コントローラー**(バックライト付)

再生/頭出し/停止に加え、ボリューム調整もヘッド部で行えます。 再生/頭 出しはヘッド部をそのまま回転、停止はプッシュ。ボリュームはヘッド部をプル アップ、回転させて調整します。CD TEXT情報(英数字のみ)や残り曲数、 演奏時間も表示可能。ディスプレイは9文字表示、バックライト付なので暗い場所でも快適です。



#### スティック・リモコン

基本操作はもちろん、音質切り換えなどフル操作が行えます。また電池残量も 液晶表示可能。クリップ付なのでバッグや服に固定しておくこともでき、快適です。



#### ラジオ付リモコン

リモコンにラジオを搭載。CDウォークマン本体の薄さはそのままに、ラジオも楽しめます。使い やすいジョグレバーを採用、CDの操作もラジオの操作も簡単に行えます。(D-F700専用)




光デジタル出力端子を装備、別売の光デジタルケーブルで接続すればMDへの デジタル デジタル録音が可能です。さらに別売のCD TEXT接続ケーブルを使用 すればCD TEXT情報も同時に記録することができます\*( JOINT TEXT機能\*2 )。 \*1 CD TEXT対応ソフトのみ。 \*2 JOINT TEXTは、ソニーのレコーディングMDウォークマンとの間でのみ行える機能です。

MDJン/ブで使用上のご注意(D-EJ2000/EJ1000/EJ985/EJ955/EJ885/EJ855/F700)
デジタル接触は、サンプリンゲ腺波数が同议(44.16½ アンボデジタルノカ海ギイ的機能で可能、光デジタルケーブルで使用の場合: DIGITAL MEGA BASS、GPROTECTION ET/TIF701 23歳を建せれ、元電池・砂塩池使用内は流送性エンで、E2000に5700のEJ985/EJ955/EJ855/EJ855 (D)パップライトは点げしません。
デジオ(F700 次他の機器で録音することはできません。 光学・ジアタルケーブルを使用して、他の機器でひる本来の高音質での録音をする場合はF700は
GPROTECTIONACY-95GOFIC、E2000に51000に9985/EJ9855(EJ885)EJ851G-PROTECTION STYLE 1を提出してなされ



再生対応

それぞれ、CD-DAフォーマットで記録された音楽用CD-Rの再生、 CD-DAフォーマットで記録された音楽用CD-RおよびCD-RWの 再生に対応しています。\*CD-R対応モデルは CD-RWには対応していません。






MP3ファイルに市販の対応ソフトを使って入力・編集した、タイトル やアーティスト名などの曲についての付属情報を、本体とリモコン の液晶画面上に表示させることができます。



CD-R/RWにMP3形式で記録する際、MP3ファイルをCDタイトル ごとやアーティストごとに同一フォルダーにまとめておけば、フォルダー スキップ機能により聴きたい曲に簡単にアクセスできます。



本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話 感覚で手軽に充電できます。





#### リスニング



セットしたCDの中から自分の好きな曲を選んで登録、記憶させることが可能。聴きたい曲 だけを再生して楽しめます。CD1枚につき99曲まで登録可能。最大10枚分の登録を



CDから読み取った低音部のデータをデジタル信号の段階で増幅し、オーディオ信号に 変換。ノイズの乗らないクリアで厚みのある重低音が楽しめます。



8パターン:通常演奏/1曲演奏/プログラム演奏/シャッフルの4種類のモートを搭載。それ ぞれの機能に対して1回のみかリピートさせるかが選べ、合計8パターンの再生が可能。 10パターン:通常演奏/1曲演奏/プログラム演奏/シャッフル/ブックマークの5種類のモード を搭載。それぞれの機能に対して1回のみかリピートさせるかが選べ、合計10パターン



曲の再生の順番を最大64曲までプログラムできます。お好みの曲を登録し、聴きたい曲 だけMDにダビングしたいときなどに便利です。



再生中の音楽信号の状態をつねに監視、音漏れポイントを超えないようにヘッドホ ンから出る音量をコントロール。電車やバスで聴くときなど、耳にも周囲にもやさしい音

## MD**へのデジタル録音**

### JOINT TEXT

レコーディングMDウォークマン( MZ-R909/R900/R90/R91 )と別売光デジタルケー

ブルで接続し、お手持ちのCD\*からMDにデジタル録音する際、さらに別売のCD TEXT接続ケーブルで接続すれば、サウンドと同時にCD TEXT情報も記録可能。オリ ジナルMD作りに便利です。 \*CD TEXT対応ソフトのみ 記録は1曲ごとに行います



CDの音楽信号をデジタルのまま出力することが可能。別売の光デジタルケーブルで接 続すれば、MDへのデジタルデジタル録音が簡単に行えます。

#### バッテリー



対応機種について詳しくは23ページ「CDウォークマン機能表」をご覧ください。



充電池の継ぎ足し充電ができます。

#### アクセサリー



対応機種について詳しくは21ページをご覧ください。



お好みのヘッドホンに簡単にチェンジできます(その際、プラグ形状を必ずお確か めください)。









ブルー(L)

美しいアルミボディ&世界最長\*プレイ。

G-Smode PROTECTION 2mode アンチショップ | NJEW アディック・ストート

お気に入りの曲を、たっぷり楽しめる約120時間世界最長プレイ\*。

連続再生時間は世界最長・約120時間。付属充電池だけでも約44時間

の再生が可能、フル充電しておけば1日6時間の使用でも1週間は充電すること

なく余裕で楽しめます。また聴きたい曲だけを登録・再生できるブックマーク機能

美しく快適に持ち歩けるアルミボディ&イージーオペレーション。

の新型スティックコントローラーで操作性もいっそうアップしました。

「登」 ○ ツトボン(ステレオミニブラグ) 新型CD TEXT対応スティック・コントローラー(パックライト付)、
ニッケル水素充電池(NH-14WM(A)×2)、充電スタンド、充電池ケース、乾電池ケース、キャリングボーチ、

スタイリッシュなアルミ真円ボディに3つのカラーバリエーション。アウトドアリス

ニングがますますおしゃれに楽しめます。またよりスリムになってジョグレバー採用

付属充電池2本と別売単3形アルカリ乾電池2本を併用し、G-PROTECTION STYLE 2を選択したときの連続再生時間です。 本機にはG-PROTECTIONの設定が選べるスイッチが搭載されています。

**EJ985** 

も搭載。お気に入りの曲をたっぷり楽しめます。

\*ボータブルCDプレーヤとして、世界最長再生。(2002年10月、ソニー調べ)

CDウォークマン D-EJ985

MDリンク

対応



#### 世界最小・最薄・最軽量\*。フルマグネシウムボディ



#### ポータビリティとクオリティを両立した世界最小・最薄・最軽量\*ボディ。

ボディ全面にマグネシウム素材を採用、さらに電池1本駆動を可能にした新 開発小型メカデッキを搭載することで、薄さ約13.4mm&重さ約118gの世界 最小・最薄・最軽量\*を実現。またボディの接合部をスキマレス構造にするなど 細部にわたリクオリティを追求、マグネシウムの質感と相まって、高品位な存在感 あふれるボディに仕上げました。

#### 新型スティック・コントローラー。

リモコンはサイズもよりスリムに、またジョグレバーの採用で片手で簡単操作を 実現。さらに、D-EJ2000の本体にもジョグレバーを採用。優れた操作性で アウトドアリスニングがますます快適に楽しめます。

\*ボータブルCDプレーヤとして、世界最小・最薄・最軽量。(2002年10月、ソニー調べ)



付属充電池1本と別売単3形アルカJ乾電池1本を併用し、G-PROTECTION STYLE 1を選択したときの連続再生時間です。 本機にはG-PROTECTIONの設定が選べるスイッチが搭載されています。 

10パターン

10パターン

D-EJ2000

D-EJ985
















新発売

オープン価格

オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。 機能マークの説明は14ページをご覧ください。











#### カジュアルな中にクールさが漂う、デザインモデル



#### カラフルなアクリルとシルバーリングが個性的。 おしゃれに持ち歩ける実力派モデルです。

本体はポップ&クリアなパネルにシルバーのリングを組み合わせた個性的な デザイン。おしゃれに、楽しく持ち歩けます。もちろん、聴きたい曲を登録できる ブックマーク機能など便利な機能も充実。またジョグレバーの 採用により簡単操作を実現した新型スティック・コントロー ラーと、置くだけで簡単に充電できる充電スタンドを付属。 快適に音楽が楽しめる実力派です。

充電スタンド

付属充電池2本と別売単3形アルカリ軟電池2本を併用し、G-PROTECTION STYLE 2を選択したときの連続再生時間です。 本機にはG-PROTECTIONの設定が選べるスイッチが搭載されています。 \*本機に付属のスティックコントローラーはCD TEXT非対応、バックライト非搭載タイプです。

(重) へッドホン(ステレオニブラグ)スティックコントローラー、ニッケル水素充電池(NH-10WM×2) 充電スタンド、充電池ケース、乾電池ケース、キャリングボーチ、AC/ワーアダプター ヘッドホンの色はすべてブラッグ、スティッケ・コントローラー、充電スタンドの色はすべてホワイトです。



#### D-EJ885 10パターン D-EJ775 D-F700 8パターン

#### 薄型・真円&乾電池本体対応のベーシックモデル



#### 薄型ボディに、基本機能が充実。

ディスクシェイプを実現した円形デザイン。厚さ20mmを切る薄型ボディに 単3形乾電池2本が収納でき、別売単3形アルカリ乾電池2本により約41時間 の連続再生を実現しました。音飛び防止機能としはG-PROTECTION& アンチショックピックアップを搭載、快適なリスニングをサポートしています。 さらに液晶付きのリモコンを付属。持ち歩きに必要な要素すべてを高いレベル で満たした機能充実のモデルです。

別売単3形アルカリ乾電池2本使用時、G-PROTECTION ON時の連続再生時間です。 付属充電池2本使用時はおご時間、また別売充電池NH-WM2AA 2本を使用すれば、約22時間の連続再生時間が楽しめます。 (はずれら2-PROTECTION ONB)

(ヤラはの・ハンドか)(ステレオミニブラグ)、スティック・リモコン、ニか・充電池、充電池ケース、ACパワーアダプター ヘッドホンの色はすべてブラック、スティック・リモコンの色はすべてブラックです。



⚠ 危険: D-EJ775/F700/CJ01に付属の単3形充電池を持ち運ぶときは必ず付属の充電池ケースに入れてください。
金属類で+-がショートすると、発熱・発火する危険があります。



ラジオをリモコンに一体化\*。 CDもFM/AMもスリムに楽しめます。

\*ラジオはF700本体からの電源供給のみで動作します。他のウォークマンに接続してもご使用なれません。

F700 ラジオ付

CDウォーク D-F700 オープン価格

JOINT TEXT











本体とスティック・コントローラーの液晶は ハメコミ合成です。

**CJ01** 

対応

CDウォークマンD-CJ01 オープン価格









CD-R/RWとMP3ファイルの制限について

CU-KTW-CMIP3・プイルのの割投、手がのかった。 MP3フィルへの割投、手がのかった。 記録方は、デスクアットワンストラックアットフルと対します。 パタナライト式には対象にませる。 スペリアットワンストラックアットフルに対します。 パタナライト式には対象にませる。 スペリアットフルンストラックアットフルに対します。 スペリアットフルンストラットでは、 スペリアットフルンストラットでは、 スペリアットでは、 スペリア・ スペリア・

別売単3形アルカリ乾電池2本を使用したときのMP3連続再生時間です。 別売単3形アルカリ乾電池2本を使用、G-PROTECTION STYLE 2を選択したときのオーディオCDの連続再生時間です。 本機にはG-PROTECTIONの設定が選べるスイッチが搭載されていまった。

(貸三元) ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、CD TEXT対応スティック・コントローラー(バックライト付)、 ニカド充電池、充電池ケース、キャリングボーチ、ACパワーアダプター





プレーヤーと液晶モニターをセパレート。アウトドアでも思い思いのスタイルで映像&音楽が楽しめるDVDウォークマン。





個性あふれるスタイリッシュボディ。3.5型のモニターを片手で持って、アウトドア でも思い思いのスタイルで楽しめます。

液晶モニター部に集中コントロールキーを配置。コントロールメニュー(GUI)方式 とあいまって、さまざまな操作をモニターを持ちながら簡単に行えます。


テレビやAVアンプに接続、付属の縦置きスタンドを使えばスタイリッシュなコン パクトDVDプレーヤーとして楽しめます。

(貸」配) 3.5型TFT液晶モニター(リモコン機能付)、ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、リチウムイオンポリマー充電池、ワイヤレスリモコン単3兆後電池(リモコン用)、電源コード、映像音声コード、AV出力アダプター、スタンド、キャリングボーチ、モニターユニット用ストラップ、

バーチャルホンテクノロジー採用。ヘッドホンや2本のフロントスピーカーだけでも 5.1ch\*1で再生しているかのようなバーチャルサウンドが楽しめます\*2 DTSデジタル出力/ドルビーデジタル搭載。5.1デコーダー内蔵のAVアンプとスピーカー システムで、よりリアルな5.1ch\*1サウンドが楽しめます\*2。

着脱式リチウムイオンポリマー充電池採用。 6時間フル充電で約4時間の連続再生。

\*1 5つのスピーカーと1つのサブウーファーによる組み合わせ。 \*2 5.1chのソフトが必要です。



DVDウォ									&C38 1/CC						0,00% 7,0000													07= 737H718K %	
						主	な機	能															主な仕様						
再生可能ディスク	DVD R/RW	R /	プログレッシブ	映像D/Aコンバーター	高画質レターボックス変換	FZR	BZR	ビデオイコライザー	スロー再生	コマ送り	クリアフレーム	音声D/Aコンバーター	DTS対応デジタル音声出力	バーチャルホンテクノロジー	信号方式	水平解像度	音 D>Q(PCM %以)再生時	別 D>Q(PCM 48 HZ)再生時	中性 3 CD再生時	音声ダイナミックレンジ	S映像出力	コンポジット映像出力	ステレオ音声出力	ヘッドホン出力	(付属ACパワーアダプター使用時)電源電圧	モラーコード長	リモコン 消費電力(液晶モニター・オン県)	大き点(幅×高さ×奥行)順) プレヤー部最大外形寸法)	質量( to )
DVD/ ビデオCD/ CD			-	10bit/ 27MHz				- 1	フルフレーム 正逆2段階 (スムーズスロー)	フル フレー/ 正逆	-	96kHz/ 24bit 対応、 1ビット			JEITA標準、 NTSC/PAL カラー方式 (付属の液晶モニターは NTSC/PAL両方式に対応)	約 500 本 3	4Hz ~ 44kHz ( ±1dB)	4Hz ~ 22kHz ( ±1dB)	4Hz ~ 20kHz )( ±1dB)	DVD: 103dB CD: 99dB	1系統 3	1系統 (ミニ ジヤツク) 3	1系統 (ステレオ ミニ ジャック)	2系統 (ステレオ ミニ ジャック)	AC100V ~ 240V, 50/60Hz	1m	6V	150.2 × 31.8 × 167.7	約571 (充電池含む ・・・・・・・・・・・ 約332 (本体のみ

DVDソフトはもちろん、ビデオモードで記録されたDVD-R/RW 、「ビデオCD、音楽CD、ビデオCD方式・音楽CD方式で記録されたCD-R/RW <sup>2</sup>の再生が可能です。また再生モードも多彩、気分に合わせお好みの再生が選べます。 1 DVD-R/DVD-R/DVD-R/Bは記録の状態によっては再生できない場合があります。またVRモードで録画されたDVD-R/Wは再生できません。 2 CD-R/CD-R/Wは記録の状態によっては再生できない場合があります。またVRモードで録画されたDVD-R/Wは再生できません。

## **W**• TAPE WALKMAN

## この、操作性&クオリティが、 ウォークマン。



#### 本体ジョグレバー&ホールドシャッター

基本操作が簡単に行えるジョ グレバーを採用、使いやすさ にもこだわりました。またワン アクションで操作できるホール ドシャッターも搭載、誤操作も しっかり防止できます。





WM-EX2000

## ワイヤレスリモコン( バックライト付)

コードレスで操作できるので、胸元もすっきり快適。 ポケットに入れたまま使ったり、クリップでベルトなどに はさんだり、お好きなスタイルで気軽に操作できます。 本体との間にIDコードを設定、同一機種間の混信/ 誤作動も低減しています。



ストラップは付属していません。

#### スティック・リモコン(バックライト付) スティック・リモコン

基本操作はもちろん、音質切り換えなどフル操作が可能。また電池残量も液晶 表示、EX2000/EX921/FX888/GX688ではバック ライトも搭載。使いやすさが向上しました。クリップ 付なのでバッグや服に固定しておくこともでき、





#### キュー&レビュー - おけいこや語学学習に便利です -

音を聞きながら早送り/巻き戻しが可能。少し先を聴きたい時や録音内容の 一部を聴き返す時に便利です。



#### スピードコントロール

テープ再生スピードを+20% ~ -15%まで調整でき、語学学習等に便利です。



#### 高速曲探し

倍速とは再生スピードの何倍の速さで早送り/巻き戻しが できるかということ。たとえば25倍速なら片面25分のテープが 約1分で早送り/巻き戻しできます。もちろん曲探しやリピートも そのスピードで実行、快速で快適な機能です。



#### 充電スタンド付属

本体をセットするだけで充電スタート。携帯電話感覚で手軽に充電

充電スタンドはそれぞれ各機種専用のスタンドです。他の機種ではお使いいただけません。

#### イージーオペレーション

テープ使用時の動作状況はもちろんラジオ/TVの放送局周波数、電池残量などの情 報をディスプレイに表示。一目で確認できます(表示内容は機種によって異なります)。



テープの設定した区間を繰り返して再生します。語学学習などに便利です。



再生中、早送り/巻き戻しの各ボタンを押せば、押している間だけ早送り/巻き戻しが できます。



低音を強調し、迫力ある重低音で再生します。ヘッドホンで聴くときに不足がちな低音 部をブースト、音量を上げなくても迫力あるサウンドが楽しめます。



MEGA BASSの低音強調をさらに強化。迫力あるクラブサウンドのような音を実現します。



昔録音したテープは、録音当時と比べると高音域の再現性が低下します。そこで高音 域を強調し、より原音に近いサウンドに修正します。



再生中の音楽信号の状態をつねに監視、音漏れポイントを超えないようにヘッドホ ンから出る音量をコントロール。電車やバスで聴くときなど、耳にも周囲にもやさしい 音で楽しめます。



を選曲、頭出してきます(REWボタン3回なら3曲前、FFボタン6回なら6曲先という具合 に、押した数で指定できます)。 聴きたい曲、1曲だけを何度も繰り返して再生します。お気に入りの曲を繰り返し聴き

たい時やカラオケの練習で早く曲をおぼえたい時などに便利です。

再生中、早送り/巻き戻しボタンをポンと押すだけで、前後9曲(3曲)のうち聴きたい1曲



再生中に無録音部分が約12秒以上続くと自動的に次の曲まで早送りします。テープ エンドに長いブランク部がある時も自動的に早送りし反対面を再生するので、いちいち 早送りする手間がいらず快適です。

#### レコーディング



録音時に、テープが片面の最後までいくと自動的にテープを反転、そのまま録音を



テープの表示時間の2倍の時間(90分テープなら180分)で録音できます。

#### ラジオ



海外のFM/AM放送の送信周波数とステップ数に対応。旅行や出張で海外に出 かけた時には、現地のFM/AM放送が楽しめます。 ・東欧・アフリカ等で一部受信できない放送局があります



全国、ボタンひと押し( ASPボタン )で、今いる地域の受信可能な放送局を最大24 局(FM/AM/TV各バンド8局)自動で探し当て、メモリーします。 旅行中や出張先な どで周波数がわからなくても、簡単に選局できます。 \*電波状況の悪い地域では作動しません。あらかじめご了承ください



札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡の主要放送周波数と新幹線の車内 FMサービス をあらかじめプリセット。地域名と番号を選ぶだけで、主要な放送局や サテライト局も簡単に選局できます

東海道/山陽新幹線の新型車両に限ります。グリーン車内では一部ご使用になれない場合があります。




エリアコール機能をさらにパワーアップ。全国を15のエリア( JR線を含む )に分割し、 エリアごとの放送局をプリセット。エリアを選ぶだけで、主要な放送局やサテライト局 も簡単に選局できます。

#### パッテリー



#### ウォークマンなら、充電池の継ぎ足し充電ができます。

ソニーのウォークマンは低消費電力設計により低電圧で動作できるため、充電池の 特性であるメモリー効果の影響を受けずに使用できます。そのため、使い切らずに 継ぎ足し充電ができるのです。





お好みのヘッドホンに簡単にチェンジできます(その際、プラグ形状を必ずお確かめ

# WALK/NA/



ワイヤレスリモコン

オープン価格

WM-WE01 ブルー



持ち歩き時の快適さを追求したジョグレバー&ホールドシャッター搭載。 充電池のみで約45時間の連続再生も実現。

## EX921

ウォークマン WM-EX921

オープン価格









充電スタンドの色はすべてブラックです。

(付売品) ヘッドホン( ステレオミニブラグ )、スティック・リモコン( バックライト付 ) クリップ付 ] ケル水素充電池(NH-14WM(A))(ケース付)、充電スタンド、ACパワーアダプター ルファーテ 、ッドホンの色はすべてブラック、スティック・リモコンの色はすべてシルバー.







スピードコントロール(+20%~-15%)機能搭載で速聞き遅聞きが可能。 キュー&レビュー機能とあわせ語学学習にも便利。充電スタンド付属スタンダードモデル。

再生専用

EX631 ウォークマン WM-FX631







付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときの連続再生時間です。 

●本体主要部及びアクセサリーのはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。 ●付属ヘッドホンのコードに非塩ど材を使用しています。 ●説明書にVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。







FX888

ウォークマン WM-FX888

本体・リモコン・レシーバーがすべてコードレス。

WE01

ワイヤレスウォークマンご使用上のご注意

ウォークマン **WM-EX2000** オープン価格

EX2000

MEGA パイクオリラ

ウォークマン WM-WE01

アウトドアリスニングをもっと自由に楽しめるワイヤレス・スタイル。

付属充電池と別売単3形アルカリ乾電池1本を併用したときの本体の連続再生時間です。 (配置) ワイヤレスレシーバー、ワイヤレスリモエン(クリップ付) 本体用ニが充電波 INC-6WM J ケース付 1 リモコン用ポタン電波 LR43 ) レシーバー用売店と2 大電電 レン・バー用元率アグラー、砂電池 お試し用 )


ジョドレスノスープマン CLECHIL LUCIAM 無行機内では適信器波などを乱すおそれがありますので、別売のコード付ヘッドかごでお聴きください(本体にコード付ヘッドかごをつ などとレンードーは使えなながます)、次のような場所では受信状態が悪くなることがありますので、本体とレンーバーを近づけてお使い ください、コンビューターワープロ間の電気 イズの大地、ヒころ、テレビ等ラジオ格の次と位置波の強いところ、車内/電車内、ラジオ ヤフイヤレスワタープマンを掲いている人の近く。本体とレシーバーは約1m以内の距離でお使いください。

メカデッキをブラッシュアップした高音質設計。充電池のみでスタミナ再生& ワンタッチオープン機構など快適なアウトドアリスニングを追求。



WM-FX888





スタイリッシュボディにTV(1~12ch)/FM/AMデジタルチューナー搭載。

バックライト付スティック・リモコン&充電スタンドで使いやすさもアップ。



オープン価格

WM-EX921	9曲
WM-EX631	9曲
WM-WE01	3曲
WM-EX2000	9曲
WM-FX888	9 <b>曲</b>



FX202

近日発売

オープン価格





#### 植物原料プラスチックを本体ボディ に採用

トウモロコシ等から作られるポリ乳酸\*1を ベースとした新開発のプラスチックを採用。 植物資源を主原料としているため、石油を 原料とする通常のプラスチックに比べて 枯渇性資源の節約を図ることができます。 廃棄後は、コンポスト施設\*2等で微生物や 酵素により徐々に分解、最終的には二酸 化炭素と水と無機質になります。



#### 3バンドチューナーを搭載したラジオ付

FM/AM/TV( 1 ~ 12ch )の3バンドに対応したチューナーを搭載。 最大22局まで 好きな放送局を登録でき、聴きたいときに素早く選局できます。


本体外装の約9割に植物原料プラスチックを











●本件主要部のはんだ付けに無能はただを使用しています。 ●本件主要認及びアクセサリーのプリント記録をひれ口が、系質機制を使用していません。 ●がファンタンケージ科、2017年、マネルコードに非難とがを使用しています。 ●欧洲側に100分名経再生能とVOC/開発性有機た合物・ゼロ階等設置インキを使用しています。再度著作でき に植物原料プラスチックを使用しています。植物原料プラスチックは、最盛可能な植物原料を 2弾の節約を図っています。自然界の微生物によって水と二酸化炭素に分解されます。



録再オートリバース・押しただけサーチ、A-B区間リピートなど 語学学習やおけいこに便利な録再機能とチューナー搭載モデル。



GX688

オープン価格 WM-GX688









付属充電池と別売単3形アルカリ貯電池1本を併用したときの連続再生時間です。 「対し動へ外ボン(ステレオミニブラグ)、スティック・リモコン(バックライト付)、クリップ付)、ステレオマイク、二が充電池(NC-6WM)、(ケース付)、充電器、乾電池ケース、キャリングボージ。





内蔵マイク&ステレオスピーカーをはじめ、長時間録音に 便利な機能が充実した、ラジオ付録再ウォークマン。



**GX400** 

レコーディングウォークマン WM-GX400 オープン価格







\*2倍モードで録音したテーブは通常のテーブレコーダーでは正しく再生できません。また音楽 録音にはおすすめしません。

\*マイク録音中は録音している音をヘッドホン/スピーカーで聴くことができません 別売単3形アルカリ乾電池2本を使用、ヘッドホン使用時の連続再生時間です(充電池は付属していません)。 (付属品) ヘッドホン(ステレオミニブラグ)、ステレオマイク、乾電池(お試し用)



フルレンジ&ツィーターの2ウェイスピーカー搭載。 小さなラジカセ感覚で楽しめるラジオ&録音機能付。



**GX200** 

レコーディングウォークマン WM-GX200







オープン価格

ピンク(P) イエロー( Y ) ステレオマイク付属

別売単3形アルカリ乾電池2本を使用、ヘッドホン使用時の連続再生時間です(充電池は付属していません)。 (竹画記) シースルーヘッドホン、乾電池(お試し用)、ステレオマイク、ベルトクリップ ヘッドホンの色はすべてクリアです。






#### ニッケル水素充電池 ガム形充電池



ニッケル水素充電池(min 1350mAh NH-14WM B オープン価格

ウォークマンのパフォーマンスを演出するアクセサリー

ッケル水素充電池( min 900 NH-10WM B オープン価格



対応機種 ットワークウォークマン:NW-MS11/MS10/MS9 MDウォークマン: MZ-N1/R910/R909/R900/R90/R91/R55/E909/ E900/E800/E710/E707/E700/E600\*/E505/E501/E500\*/E7W/ EP10/EPS11

CDウォークマン: D-E01/EJ2000/EJ1000/EJ985/E999/EJ885 ウォークマン:ニッケル水素充電池対応モデル

#### 単3形充電池



ニッケル水素充電池 NH-MDAA <sup>希望小表</sup> 1.500円(税別) 対応機種

MDウォークマン:MZ-E33 \*充電は MZ-E33の本体でのみ 充電可能です。

# ニッケル水素充電池

BP-DM20 衛星小売2,500円(税別) 対応機種 CDウォークマン:D-F404



ニッケル水素充電池 NH-WM2AA 編 42,500円(税別) 対応機種

CDウォークマン:D-CJ01/E880/E777/ EJ775/ E770/E666/E660/F700



NH-DM2AA 衛星小売 2,500円(税別) 対応機種 ウォークマン:二カド充電池対応モデル CDウォークマン:D-E808/E800/E707/ F700/F525/F505 NC-6WMの代替品としてNH-10WMをご使用いただけまる

#### ニカド充電池

ガム形充電池



■BP-DM10 編型小売2,000円(税別) 対応機種 CDウォークマン:D-E404



LIP-8 希望小売5,500円(税別) MDウォークマン:MZ-R50/R5ST

#### 充雷器

ガム形 ニッケル水表を雷池/ニカドを雷池田を雷器 BC-9HM 型小売3 500円(税則)



CDウォークマン:D-E880/E777/E770/E666/E660/F700用 BC-WMAA 衛衛 格4,500円(税別) CDウォークマンD-E880/E777/E770/E666/E660/F700付属の専用 ニカド充電池とニッケル水素充電池NH-WM2AAが充電できます。



ワールド充電器(AC100~240V、50/60Hz対応) BC-7HT <sup>希望小売</sup> 3,600円(税別)

BC-DM20 編型小売4,500円(税別)

BP-DM20/DM10用充電器

写真の中の電池は別売です。



#### カーユース用アクセサリー

カーパッテリーコード DCC-E84 標望小売4,500円(税別) カーバッテリーコード

## 対応機種

MDヴォークマン:MZ-N10/N1/R910/R909/R900/R91/R55/R50/R30/E900/E800/ E710/E700/E600/E500/E95/E90/E80/E77/E75/E70/E55/E50/E45/E44/E35/E33/E30/ E25/EP11/EP10/EPS11 CDヴォークマン:D-EJ2000/EJ1000/E999/EJ985/EJ955/ E888/F.I885/F.I855/F.I775/C.I01

DCC-E215 衛星小売3,800円(税別)

対応機種 MDウォークマン:MZ-E900/E700/E600/E500/E95/E90/E80/E77/E75/E70/E55/ カーバッテリーコー

DCC-E230 希望小売 3,800円(税別) 対応機種

MDウォークマン:MZ-N1/R910/R909/R900/R90/R91/R55/E800/E33 ウォークマン:WM-GX400/GX323/GX200

カーバッテリーコート DCC-E245 備 格3,800円(税別)

対応機種 XX)の機権 MDウォークマン: MZ-F40/B3 CDウォークマン: D-E01/EJ1000/E999/ E990/EJ985/EJ955/E888/EJ885/EJ855/E880/E777/EJ775/E770/E666/E660/E525/ E505/E404/7WD/5WD/F700/T405

DCC-E260 希望小売3,800円(税別)

MDウォークマン:MZ-N10

カーコネクティングパック



CPA-8 備格3,500円(税別)



CPA-84U 編 45,500円(税別)

CPA-84U/CPA-8は、カセットデッキによっては、 お使いになれない場合もあります。

#### その他



PC-WM1 株型小売 450円(税別) 9種プラグ ステレオミニジャック



DCC-E215

PC-232S 希望小売1,100円(税別) ステレオミニブラグ ステレオミニジャック(×2) リモコン付ヘッドホンはご使用になれません。





コンデンサーマイクロホン ( 金メッキL型ステレオミニプラグ ECM-719 葡萄糖8,800円(税別) for Digital



漢字表示対応MDウォークマン専用スティック・コントローラー RM-MC12ELK #型小売 6,500円(税別) 対応機種 MZ-N1/R910/R909/E909/E707/E606W/E505

MD・CDウォークマン専用スティック・コントローラー

RM-MC11EL ## 4,500円(税別) 完全対応機種 MDウォークマン:MZ-N1/R910/R909/R900/E909/

E900/E707/E700/E606W/E600/E505/E501/E500 CDウォークマン:D-EJ1000/E999/EJ955/E888/E777/

RM-MC11ELは既存のMD・CDウォークマンで使用すると一部機能が 働かない場合があります。下記対応表をご参照ください。

RI	M-MC1	1EL <b>対応表</b>		側かない場合	があります。ト記ス	「心表をこ参照くださ	L 1.
		機 種		ボタン操作		表	示
		<u>-</u>	基本操作	SOUND	RPT/ENT	バックライト	経過時間
	МВ	MZ-R90*1/R91*1/R55*1/E800/E7W/E95/E90/E80/E77/ E75/E70/E55/E45/E44/E33					
	MD	MZ-R50*1/R30*1/R5ST*1/R4ST*1/E50/E35/E30/E25/ EP10/EPS11					
	CD	D-E01*2/E770*3/E880*3/E990*2/F700*3					

PLAY/FF、FR、STOP、VOL +/一、DISPLAY、PLAYMODE、PAUSEの操作のこと。 \*1 プログラム演奏はできません。 \*2 プログラム設定は本体で行ってください。 \*3 録音中に" RPT/ENT " ボタンを押すと、頭出しマークをつけることができます。

RM-MC12ELK/MC11ELにはヘッドホンは付属していません。



RM-WMC1 #聖小売 3,000円(税別) 付属品 取り付け台ネジ×1、クランバー×1 カーコネクティングバック CPA-8 希望小売価格3,500円(税別) と カーバッテリーコード DCC-E84 希望小売価格4,200円(税別) は別売です。

#### \*対応機種(2002年10月現在)

MDヴォークマン: MZ-N1\*/R910\*/R909\*/R900/R90/R91/R55/R50/R30/R55T/R4ST/ E909\*/E900/E800/E707/E700/E606W\* /E600/E505/E501\*/E500/E7W /E95/E90/ E80/E77/E75/E70/E55/E50/E45/E44/E35/E33/E30/E25/EP11/EP10/ EPS11 CDウェークマン:D-E01/CJ01/E31/CJ01/E3100/E999/E999/E9955/E888/EJ855/E880/ E777/EJ775/E770/E666/E660/F700 \*グループ機能に対対していません。 ワイヤレスエントロールはできません。

ネ	ットワークウ	オー	ク	マン機i	能表																								
		著作権	関係		録音関係				再生	関係			編算	長関係	ς Ω	)	出力	)端	7			電	源関	係				サイズ	質量
	機種名	OpenM	Мад⊸с	音声圧縮方式	記録媒体	録音時間 (約/分) ビットレート 132kbps	曲/全曲	シャッフルリ	重低音再生	曲名表示	スペアナ表示	A>LO(快適音量	曲順入れ替え	文字入力	一曲消去ノ仝	今ドホンマ	USB入出力	USBクイド	DC入力/	付属充電池	アルカリ乾電池	ACCT	カ が デリ	実用最大出力(JEI	電約 付属充電池	単4形	付属充電池	最大外形寸法 [JEITA] (幅×高さ×奥行/mm)	充電池含む [JEITA] (9)
		G	G a t e	式		ビットレート 105kbps (標準モード) ビットレート 66kbps	NT-F	1			3	夏スイッチ) <sup>2</sup>	え		全曲消去	ステレオ!!!!!)	五	トル接続端子	電圧 >)		電池	ダブター	174	+ A 6 ✓ ES)	電池	ルカリ乾電池	充電時間	外形寸法 (幅×高さ×奥行/mm)	本体のみ (9)
対応がなった。	NW-MS10			ATRAC3	" マジックゲート メモリースティック " (別売128MB)	120 160 240			MEGA BASS	漢字 対応								_	-	NH- 14WM	-	-	-	5+5	10	-	1.5	37.5×81.6×17.8 36.0×81.4×14.1	67 <sup>5</sup>
内蔵シュ			_	ATRAC3	内蔵 フラッシュメモリー (64MB)	120			MEGA BASS	ı	-					_		-	-	専用 単4形	別売 単4×1	-	-	5+5	6	7	1.5	75.0×70.0×30.0	右側45/左側45 右側40/左側40
1 YEY	NW-E10		1	ATRAC3/ MP3	内蔵 フラッシュメモリー (128MB)	120 <sup>1</sup> 160 <sup>1</sup> 240 <sup>1</sup>			MEGA BASS	-	-						-	4	1	内蔵型 ニッケル 水素	-	4	_	5+5	11	-	5 USB 小州	30.9 × 92.4 × 14.7 27.8 × 92.4 × 13.3	55 <sup>6</sup>

1 ATRAC3使用時。MP3の場合は32kbps ~ 256kbpsです(可変ピットレートには対応していません)。また、サンブリングレート32kHzまたは48kHzを使用した場合、128kbpsを越えるピットレート は保証できません。

2 録音時には効果ありません。

2 録音時に対効果ありません。
3 パソコンにインストールした付属アプリケーションソフトウェア「OpenMG Jukebox」上で行います。
4 付属のUSBウレードルを経由してパソコンとUSB接続、内蔵充電池への充電を行います。
5 "マジックゲートメモリースティック"/充電池を含む質量です。
6 内蔵充電池を含む質量です。

#### 必要なパソコンのシステム( NW-MS10/E8P/E10、MZ-N1 )

適応パンコン: 以下の動作環境を満たしたIBM PC/AT互換機(NEC PC-98シリーズとその互換機では動作 保証いたしません。また、Macintoshでは動作いたしません) OS: Windows® XP Home Edition、Windows® XB Professional, Windows® Millennium Edition, Windows® 2000 Professional, Windows® 98 Second Edition(日本語版標準インストール)\*1 CPU: Pentium® 400MHz以上(Pentium® 450MHz以上推奨) メモリー: 64MB以上(128MB以上推奨) ハードディスク空き容量: 120MB以上(CDデータベースインスト -ル時は260MB以上必要。 またお使いのWindows®のバージョンや音楽ファイルの扱う量に比例して空き容量が 

\* 1 Windows®XP Home Edition, Windows®XP Professional, Windows®Millennium Edition, Windows®2000 Professional, Windows®38 Second Edition 標準インストールパンコン(日本語版のみ)での動作保証をしております。お客様ご自身が、自作パンコンなどへ Windows®XP Home をインストールしたものや、Windows®3.1、Windows®95、Windows®98からWindows®XP Home Edition、Windows®XP をインストールルにものじ、Windows 3.1、Windows 3.2、Windows 4.2 Windows File Second Edition ヘアップソレードしたの、含まじWindows Millennium Edition、のよじWindows File Second Edition ヘアップソレードしたの、含まじWindows Millen Till 理様では動作保証・比しません。マルティー・環境では動作保証・比しません。NTFSフォーマットは、標準インストール 工場出荷時 アのみお使いになれます。2.9 NSB 2.0 Full Speed 従来のUSB 1.1 大河がしています。3.3 Windows Millen 主義能と対応しています。では、このないというでは、このからの設备に等速録音の数倍の時間がかかる場合があります。2.002年10月現在、ソニーで該当するドライブはソニーPCGA-CDSです。 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

M	Dウ;	ォークマ	マンヤ	幾能	表																																										
				録音	i-再	主関係	Ŕ	録音	関係	編	集関	係			再	生関	係				リモコン		7	の他			入出	出力端	子								電源	関係								サイズ	質量
	機種	重名	NET MC	MDLP対応	プ機能	TYPE-R/TY	サンプリングレ	イントントローカイトの一	デート機能	41トタイムトラック	育に幾じなっ	G-P-ROTECT	リレ	プログラム演奏	デジタルサウン	パーソナルディ	11	VPTアコース	6バンドイコラ	ブックマークト	付属(種類)/	ビーブ音 ォ	マグネシウム	フンタッチイジェフト	メロディータ	USBクレー	光デジタルッアナログステ	マイク プラグインパリ		リモコンノつドホ	アルカリ乾雪	付属充電池	A Cパワーア	カーぶテリ	実用最大出力」EI		整電池		持続時	間(紅	約/日		10 整電池+	単3形アレウ	付属充雷	最大外形寸法 [JEITA] (幅×高さ×奥行/mm)	JEITA] ( g )
			, ,	<i>I</i> IC	i	TYPE-S	-45/47	占		ドタイムトラックマーク機能を対すノナ	1	C T I O N		奏	<u> 片</u>	スクメモ 1 1 1		スティックエンジン	フイザ	ラック再生	表示文字数	オン/オフ	ムボディ	リジェクト LED	タイマー	ドル接続端子	光デジタル、光ミニ) 兼用アナログ・ステレオミニン/	インパワー)		<b>〜ドホン(ステレオミニ)</b>	アルカリ乾電池(単3形)		・アダプター	Ť	-F4 16 \ES)	ステレオモード	ステレオモード	ジ ステレオモード	ステレオモード		ステレオモード	* ステレオモード	ステレオモー ロP 2	〕 ステレオモード LP 4	付属充電池充電時間		本体のみ
録		IZ-N10				TYPEIS					2 -	-	16		-	DF	-c			<i>t</i> .	け漢字表示対応 新スティック・ コントローラー (パックライト付) /全角6文字		本体全面	-			4		なける ミニ (兼用) 5	(	別売 ×1 外付)	内蔵	+	別売 DCC- E260/ E84 8	5+5	録 7.5 1本 再 27 1本	5 10 1本 1本 32 1本	11. 1本 1本 136	8.5	20	14 24	15 42			3.5	83.8×74.3×18.9 78.5×73.3×13.8 (最薄部12.9mm)	
録音付		Z-R910	_			T Y P E I R					2		16				-	-	-	- (	スティック・ コントローラー バックライト付) /9文字		-	-		-	4	[전	ステレオ ミニ (兼用)	- 1		NH- 14WM (A)		別売 DCC- E230		録 12 音(1本 再 44 生(1本					21 42		43 95		6 (スタンド) 3.5 (本体) 充電)	80.0×75.5×20.0 78.9×72.0×17.1	
	м	IZ-E10	-	再生 のみ	再生 - のみ	- 再の	生 — み	-	_	-   -	-   -	-	16		-	DF	c			<i>t</i> .	カナ漢字表示対応 新型スティック・ コントローラー (バックライト付) /全角6文字 3		本体全面			-	-	-	-	6	-	内蔵	7	9	5+5	再 _	-	-	23	33	40	-	_	-	3.5	81.9×79.1×9.9 81.9×72.2×9.9	
再生	MZ	Z-E710		再生のみ		- 再の	生 — み	-	-	-   -	-   -	-	16		-	DF	rc				新型 スティック・ コントローラー /全角6文字		-			-	-	-	-			NH- 14WM (A)	7	9	5+5	再 60	77	93	36	46	56	96	123	148	3.5	73.4×80.0×17.0 71.5×77.9×13.9	
_		Z-E505	-	再生 のみ	再生のみ	- 再の	生 — み	-	_	- -	-   -	-	16			- -	-	-	_		スティック・ コントローラー バックライト付) /9文字		-		-	_	-	-	-			NH- 14WM (A)	7	9	5+5	再 49	) 54 ( 1本	64 】1本	33	37	43	87	97	120	6 (スタンド)	76.7×81.6×19.9 74.5×81.0×17.6	

MDウォークマンは全機種AVLS( 快適音量スイッチ を標準装備しています。(AVLSは録音時には効果がありません ) MDウォークマンは全機種リジューム機能を標準装備しています。さらに、MZ-N10/N1/R910/R909/E10/E909/E707は、リジューム機能を解除して、ディスクの先頭曲または先頭グループの先頭曲(グループモードON時)からの再生も可能です。 +外付乾電池ケース経由で使用可能。\*MZ-E10/N10は充電池内蔵です。

・マハヤリなも思い「一人を出て使用・リルミ」では、一切によった。「いいいはなも心を小別数とす。
1 編集機能には、ムーブ、仕り、ス・レース、オールイレース、グループ・設定・解除があります。文字入力はカタカナ、アルファベット(大文字・小文字)、数字、記号が可能です。2 ムーブ、曲順入れ替え、メリモコンで編集できます。3 MZ-E10専用 4 アナログ、ステレオミニ)光デジタル、光ミニ) 兼用端子にでライン入力も可能。5 ヘッドホン / ラインアウト 無用端子、切り換え可能。6 ヘッドホンアダブターの使用により可能。7 付属の充電スタンド専用です。8 車内で使用する際にUSBグレードルを使用しないでください。9 MZ-E10 F710 F707 F508はカー電源に対応しません。10 赤文字は付属の電池のみで可能な持続時間です。MZ-E10、MZ-N10について、一部回路設計変更により、商品発表時、2002年9月2日)の電池持続時間が上記の通り変更となりました。

#### Net MDウォークマン MZ-N1について


MZ-N1に同梱されている「OpenMG Jukebox」をWindows®98/Windows®98 Second Edition/Windows®Millennium Edition搭載パソコンでご使用になる場合、本体をUSB接続した状態でハードディスク上の音楽を再生すると、パソコ ンが動作しなくなることがあります。その際のパソコン設定等、詳細は下記ホームページをご覧ください。

< パーソナルオーディオ・カスタマーサポート > http://www.sony.co.jp/support-pa/

MDレコーダー	機能	表																
	内	後	録	\$1	אַנ	電録	調再整生	吝	() 畫	소	莊	電	電源持	続時間(約/日	詩間 )単3形アル	レカリ乾電池	サイズ	質量
機種名	殴イク	背録音	11字	ットオフュ	シンター	電池残量表示	整 主 プピー ド	T D	(JE-TA 16 / ES)	刀端 子	刀端 子	源		ステレオモード	ステレオモード	Ŧ	最大外形寸法 [ JEITA ] (幅×高さ×奥行/mm) 外形寸法 (幅×高さ×奥行/mm)	[ JEITA ] ) ( 9 ) 本体のみ
MZ-B100		ı		フルオートシャットオフ			約 + 10% ~20%	2.8cm	5+5 70	ブラグインパワーマイク、ライン <sup>3</sup> 、 専用リモコン、極 <sup>4</sup> 3V	ステレオヘッドホン	単3×1、AC-E30L( 別売 )	一一一	9 (1本) 34.5(1本) 25.5(1本)	Liiiii	43.0(1本)	1105 7 4 90 0 4 24 0	


1 ディスクが終わると自動的にモニターの電源が切れ、メカモオフ状態に戻ります。 2 上刻はヘッポン使用除、下刻はスピーカー使用除、3 アナロゲ ステレオミニ ) 米デジタル 米ミニ ) 連用 4 極いEITA極性終一形DC入力端子 5 上刻はヘッポン使用除、下刻はスピーカー使用除の電池持続時間です。

#### 接続図





C	Dウ	オークマン	幾能	裱																																
						(	CDプレーヤー部	ß					チュー	ナー	部	ヘッド	ホン	リモコン		音質	/ 音量	調節	,	入出力	力端子				7	源関係					サイズ	質量
		機種名	1 b i t D	プレイモ	プログラ	C	音飛びガ	ディスクガー	オートパロ	リジュー	C D T	FMステ	A M	ワールド	プリセッ	清 曼出久!	音漏れ減	付属(種類)	別売令ド	D-G-TAL	GROO	A>LX(快	ヘッドホン	ライン出	デジタ	DC入力	アルカリ於	付属充電池	付属充電池	G-P	持続時間 ROTEC はG-PRO 乾了	TION OF	N時 N OFF時。	カーバッテロ	最大外形寸法 [ JEITA ] (幅×高さ×奥行/mm)	電池含む [ JEITA ] ( 9 )
			/ 4コンバーター	- 4	ムプレイ	対応	・ドシステム	- ドチャッキング	ワーオフ機能	ム機能	XT対応	レオ		ワイド	上局数	5E-F 4 16 ✓ E≷)	少機構	9	ホン対応	MEGA BASS	E	快適音量スイッチ)	/ リモコン出力	Л		/電圧(∨)	乾電池(単3形)	池	充電時聞 時間)		乾電池 2本 使用時	付属充電池	に属充電池併用	イコード (別売)	外形寸法 (幅×高さ×奥行/mm)	本体のみ (g)
M	1	D-EJ2000		10	64		G- PROTECTION 2mode			2		1	-	-	-	5+5		新型CD TEXT対応 スティック・ コントローラー (バックライト付)			-					3.0	別売 ×1 (外付)	NH-14WM( A ) ×1	5	CD再生時 G-PRO1 CD再生時 G-PRO2	39 4 34 4	25 22	63 55	DCC- E84	127.0 × 133.8 × 14.3 127.0 × 133.8 × 13.4	145 118
リン		D-EJ985		10	64		G- PROTECTION			2	П			-	-	5+5		新型CD TEXT対応 スティック・ コントローラー			_					4.5	別売 ×2	NH-14WM(A)	5	CD再生時 G-PRO1	69	43	113	DCC- E84	135.4×135.5×16.4	224
1 D	, L			10	04		2mode											コントローフー (バックライト付)							L l'	4.5	(外付)	×2		CD再生時 G-PRO2	74	44	120	5	135.0 × 135.0 × 16.2	174
対応	2	D-EJ885		10	64		G- PROTECTION			2	-	-	-	-	-	5+5		新型スティック・			-					4.5	別売 ×2	NH-10WM ×2	5	CD再生時 G-PRO1	69	33	104	DCC- E84	135.4×135.5×19.3	240
				10	04		2mode			_								コントローラー								4.0	(外付)			CD再生時 G-PRO2	74	35	110	5	135.0 × 135.0 × 19.1	190
再	<b>⋾</b> ┃	D-EJ775					G-								_	5+5		7= 4.05									別売 ×2	専用 ニカド充電池	2	CD	41	12		DCC- E84	136.0 × 26.1 × 136.0	204
生	Ε	D-EJ//5		-	-		PROTECTION			2	-	-	-	-	-	5+5		ス <u>2</u> €32.			-			-	•	4.5	(内蔵)	(NC-WMAA x 2)	3	再生時	(39)	(8)	-	5	136.0 × 19.8 × 136.0	160
ラジオ付	۶ ۲ ۲	D-F700		8	64		G- PROTECTION			1	3				40 FM30 AM10	5+5		ラジオ内蔵液晶			-				4	4.5	別売 ×2 (内蔵)	専用 二カド充電池 (NC-WMAA×2)	3	CD再生時 FM/AM 受信時	32 (28) 50	8 (7) 14	-	DCC- E245	131.9 × 25.6 × 142.0 131.6 × 25.0 × 141.4	230 185
M P 3 対応	4	D-CJ01		12	32		G- PROTECTION 2mode			2		-	-	-	-	5+5		CD TEXT対応 スティック・ コントローラー (バックライト付)			-				- 4	4.5	別売 ×2 (内蔵)	専用 二カド充電池 (NC-WMAA×2)	3	CD再生時 6 MP3 再生時	32 24	10.5 8		DCC- E84 5	132.0×29.9×137.5 132.0×29.3×137.5	262 218

1 ON/OFFはありません。 2 リジューム機能を解除して、ディスクの先頭曲からの再生も可能です。 3 JOINT TEXT対応 4 アルカリ較電池1本使用 5 DCC-E245もご使用になれます。 6 G-PROTECTION STYLE 2 選択時。



1 マニュアルで選択可能。 2 プレイボタンを押した際に、電子音でFWD面かREV面かREV面が書す。 3 FWD面 / REV面で表示します。 4 区間リビート機能搭載。 5 オートメモリースキャン機能、エリアコール機能を搭載。 6 オートメモリースキャン機能、スーパーエリア コール機能を搭載。 7.72ピーカー最大出力140 + 140( JEITA 16 / mW) 8.7ピーカー、モノラル、職大出力150( JEITA 16 / mW) 9.ペナホン・使用時のみ。 10 録音時には効果はありません。 11 種・JEITA 極性統一形により外部電源入力端子を搭載しておりませんので、電灯線およびカーパッテリーではご使用になれません。 13 別売単3形充電池と充電器をご使用ぐださい。 14 1日に約12回、ボタンを押した場合で約1年ご使用になれます。







POC-15A (1.5m) 希望小売価格2.200円(税別) POC-20A (2.0m) 希望小売価格**2,400**円(税別) POC-30A (3.0m) 希望小売価格3,000円(税別)

デジタル接続ケーブル(光角型プラグ 光ミニプラグ) POC-5AB (0.5m) 希望小売価格**2,300**円(税別) POC-10AB(1.0m) 希望小売価格2.500円(税別) POC-15AB(1.5m) 希望小売価格**2,700**円(税別) POC-20AB(2.0m) 希望小売価格2,900円(税別) POC-30AB(3.0m) 希望小売価格**3,500**円(税別) デジタル接続ケーブル(光ミニプラグ 光ミニプラグ) POC-5B (0.5m) 希望小売価格2.300円(税別 POC-10B (1.0m) 希望小売価格**2,500**円(税別) POC-15B (1.5m) 希望小売価格2.700円(税別) POC-20B (2.0m) 希望小売価格**2,900**円(税別 POC-30B (3.0m) 希望小売価格3,500円(税別) デジタル接続ケーブル POC-DA12SP 希望小売価格7,000円(税別) 希望小売価格7.000円(税別) POC-DA12MP POC-DA12P 希望小売価格7,000円(税別)

DATウォークマン / デジタルマイクロレコーダー(NT)の 単品カタログをご用意しております。

## <カタログ送呈>



RK-DA10P




希望小売価格5.500円(税別)



## 

#### すべてのウォークマンがここに結集

ウォークマンのすべてを一堂に集めたオフィシャルサイト「W.(ダブルドット)」。ウォークマンの製品情報のほか" Net MD "の紹介や、 新スタイルの音楽配信で人気の「W.USIC(ウージック)」などコンテンツ充実のポータルサイトです。



#### W.Products

ウォークマンの製品情報をフラッ シュで分かりやすく紹介しています。



ソニーのスピリッツがここに結集 誕生、MD10周年モデル。

(詳細は、近日公開予定)



#### 「Network Music Style」

オンガクに新しいスピードを。ネットワークミュージックスタイル。

Network Style



写真は2002年10月現在の

インターネットの電子音楽配信サービス(EMDサイト)から音楽を 手に入れる。パソコンをミュージックサーバーにする。" Net MD ' で高速転送し、スピーディに音楽を連れ出す。そんな"Net MD ' ではじめるネットワークミュージックスタイルを分かりやすく 紹介しています。 詳しくは www.sony.co.jp/NMS

Net Maxi

好きな楽曲を好きな順に選んで、オリジナルネット マキシをスピーディに作って楽しめます。

#### Turn Table

気に入ったトラックをチョイスして、スクラッチ&クロス。 DJ気分でターンテーブルを操りながら、リミックス パフォーマンスが楽しめます。

#### Web Star

音楽ファンによる人気投票によって"Web Star としてデビューするアーティストが決まる、ネット ワークオーディションです。

#### **New Wave**

注目アーティストの無料ダウンロード楽曲をスピー ディに手に入れることができます。 スペシャル ムービーでの試聴や、" Net MD "への高速転送も 楽しめます。

## ⚠ 安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。 自動車を運転中、自転車に乗っているときなどヘッドホンは絶対にご使用にならないでください。交通事故の原因となります。

さまざまな注目曲を無料でダウンロード。アーティストとネットワーク

でつながる「W.USIC」。幅広いアーティストソングを試聴でき、

ダウンロードまで可能。ダウンロード曲はすべて" Net MD "対応で、

ネットワークミュージックならではのスピードを体験できます。

W.USIC

ボタン電池は小さいお子様が誤って飲み込むおそれがあります。電池は幼児の手の 万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。 裏蓋をはずしたり、 NO ころに保管してください。 万一飲み込んだ場合はただちに医師の指示を受けてください。 ヤットの内部を改造しないでください。

カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承 ください。 カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で多少異なる場合があります。 カタログ掲載商品のなかには地域により品薄・品切れになるものがあります。 販売店にお確かめの上お選びください。 ■ :このマークの商品は、生産完了品のため、品薄・品切れになる場合があります。 販売店にお確かめの上お選びください。 このカタログに掲載しているDVDブレーヤーの地域番号ば2,です。 地 域番号に「2,が含まれていないDVDソフトは再生できませんので、ご注意ください。 このカタログに掲載しているDVDブレーヤーは、「DVDブレーヤーに関するコピー制限技術」を採用しています。 Windows は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける登録商標まだは商標です。 IBMおよびPC/ATは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。 MMXおよ びPentium®は米国Intel Corporationの商標または登録商標です。 ママークは、DVD-Videoの統一マークです。 刷 マークは、 して eminimal act maintenance Corporation (more act maintenance act maintenan license by Aris/Solana/4c バーチャルボンテクノロジーはソニー株式会社の登録商標です。 ネットワークウォークマン、Memory Stick、" メモリースティック " マジックゲート メモリースティック "、ATRAC、ATRAC3、OpenMG、MagicGate、" Net MD "および

ロゴはソニー株式会社の商標です。 あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません 商品ご使用上のご注意 なお、デジタル録音機器およびデジタル録音メディアの価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。(お問 い合わせ先:( 社)私的録音補償金管理協会 電話03-5353-0336) このカタログに掲載しているDVDブレーヤーは、NTSC/PALカラ ーTV方式に対応して、ます。 DVD-RW/DVD-R/CD-RW/CD-Rディスクのご使用について DVD-RW/DVD-R/CD-RW/CD-Rドライブで記録されたディスクには、傷や汚れ、また記録状態が原因で再生できないものがあります。 すべての記録終了時に終了情報を記録 するファイナライズ作業をしていないディスクは再生できません。DVD-RW/R(ビデオモード)のみの再生対応ブレーヤーは、VRモードで 記録されたディスクは再生できません。また、DVD-RW( VRモード )再生対応のプレーヤーでも、1世代のみ録画することを許可された映 像素材を記録したCPRM対応のDVD-RWディスクは、再生できません。詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読みください。 やビデオを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテルなどにおいてDVDプレーヤーを使用すると著作権法上 で保護されている著作権者の権利を侵害するおそれがありますのでご注意ください。 極性統一形DCブラグ・ジャックは、JETAで規格統一したものです。故障の原因になりますので、必ず指定の商品をご使用ください。 TVチャンネルの音声が受信できるFM受信機 で、テレビ放送の2chまたは3chの音声受信時に一部の地域でFM放送が混信することがあります。 音量を上げすぎて、周囲の迷惑にならないようにご注意ください。

での再生についてのご注意 CDウォークマンでは、コンパウトティスグ CD 規格に準拠していない著作権保護技術付音楽ディスク は動作、音質を保証できません。CDウォークマンでの再生にあたりましては、音楽ディスクパッケージをよくお読みください。

ご購入の際は、必ず、保証書」の記入事項をご確認のうえ、大切に保管してください。 ただし、アクセサリーの 商品ご購入時のご注意 部の商品には、保証書が付いておりません。 製造番号は品質管理上重要なものです。お買上の際には、製造番号をご確認くださ 。 当社は、このネットワークウォークマン、ウォークマンの補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 当社は、 このMDウォークマン、CDウォークマン、DVDウォークマンの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。

**Sony Drive** 

「ソニードライブ」はソニーの商品情報とライフスタイルをご提案するホームページです。

http://www.sony.co.jp/SonyDrive

〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35 ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

商品のお取扱い方法、お買物相談、その他のお問い合わせは お客様ご相談センタ・

ナビダイヤル 2 0570-00-3311 (全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。

携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311

受付時間 月~金9:00~20:00 土・日・祝日9:00~17:00

\*このカタログの内容について、詳しくお知りになりたい方は、お近くのソニー商品販売店、または

お客様ご相談センターにお問い合わせください。

東 京/銀座数寄屋橋ソニービル

大 阪/中央区心斎橋筋ソニータワー ークな商品を中心に展示しております。

お買い求めは信用ある当店へ

My Sony Card



www.sonyfinance-card.com

2002.11

カタログ記載内容2002年10月現在