

CAPABILITY SHOWCASE

build-corporate-slides スキル 機能 一覧

配色・コンポーネント・アイコン・チャート・renderer 20 種の実物見本



配色（ Semantic Color Roles ）

色は役割（ semantic role ）で選ぶ。同じ役割は常に同じ色を使い、デッキ全体の一貫性を保つ。

構造的な役割 — ブランドカラーに連動する既定の文字・線・面




text_primary

見出し・本文の主文字



text_secondary

注記・補足




line_neutral

表・区切り・非強調の接続




line_brand

タイトル下線・セクションマーカー



surface_subtle

ニュートラルな補助面



surface_brand_soft

青系のまとまり・選択範囲



surface_tea_soft

異なる構造の補助系列



focus_primary

最重要項目



accent_secondary

構造を区別する限定的アクセント

符号・重大度ロール — ブランドカラーとは独立。良い / 悪い / 注意の意味でのみ使い、装飾としては使わない（背景の淡色版は p.4 ）



positive

良い結果・達成・承認



negative

悪い結果・リスク・未達



warning

注意・要確認

タイポグラフィ（3モード）

deck.mode で選ぶ。business の本文は 12pt を基準にする。dense は情報量が多いページだけに使い、large-room は遠距離投影が明示された場合だけ使う（deck.mode 自体は business のまま個別ページに density: dense を指定できる）。以下は実際の pt 数で描いた実寸サンプル。

business（標準）

個人 PC 閲覧・事前配布・画面共有が前提。通常の社内資料はすべてこれ。

Title 22pt

サンプル見出し

Section 15pt

セクション見出し

Body 12pt

本文サンプル Sample 123

Small 10pt

注記・出典サンプル

dense

表・比較など情報量が多いページだけに使う。資料全体は dense にしない。

Title 20pt

サンプル見出し

Section 15pt

セクション見出し

Body 11.5pt

本文サンプル Sample 123

Small 9pt

注記・出典サンプル

large-room

大会議室・講演など遠距離投影が明示された場合だけ使う。

Title 32pt

サンプル見出し

Section 20pt

セクション見出し


Body 17pt

本文サンプル Sample 123

Small 12pt


注記・出典サンプル

コンポーネント（面・パネル）



add_card()

独立して比較・操作する単位。細線または軽い影。



add_background_zone(tone="brand-soft")


緩やかなまとまり・範囲・フェーズ。境界・影なし。




add_focus_panel(tone="solid")

ページ内の重点対象。色・線・サイズで明確化。


add_background_zone() の tone 一覧（符号・重大度の淡色も汎用の Component 部品として使える）




tone="neutral"




tone="teal-soft"



tone="positive-soft"



tone="negative-soft"



tone="warning-soft"

コンポーネント（テキスト・リスト）

同じ意味のまとまりは、行ごとに別 shape へ分割せず一つの複数段落 textbox にまとめる。選択・移動・順序の入れ替えを一つの操作で行えるようにするための編集性への配慮。

add_section_lead()

・ 見出し + 項目

add_item_list は複数項目を一つの textbox へまとめる

01 marker="number"
01, 02... を自動採番する

02 divider=True
行ごとに安全な位置へ罫線を引く



add_icon_list はアイコンを行ごとに独立させる



文章は一つの textbox へまとめる

add_text_list(marker="number", divider=True)

add_icon_list()

add_section_lead() + add_item_list()

**Key Message:
editorial**

add_key_message(style="editorial")

**Key Message:
subtle**

style="subtle"

**Key Message:
solid**

style="solid"

**Key Message:
card**

style="card"

**Key Message:
plain**

style="plain"

アイコン（14 種）

外部アセットを使わず、python-pptx の図形だけで描くベクターアイコン。状態・分類を一目で区別させたい場合だけ使う。



building



calendar



check



clock



cost



document



globe



growth



idea



location



people



shield









target



warning

ネイティブチャート（6種）

PNG 画像と異なり、貼り付け後も PowerPoint 上で数値・系列名を直接編集できる。chart_with_insight の chart フィールドから使う。



SECTION DIVIDER

renderer カタログ（20 種）

各 type の最小構成の例。件数・文言・配色は指示に応じて自由に調整でき、これが唯一の形ではない

comparison: 二つの観点を公平に比較する

向いている場面

- **価値とリスク**
メリットとデメリットを両方読ませたいとき
- **現状と将来**
Before/After を対等な分量で見せたいとき

編集の単位

- **列ごとに 1 つの textbox**
項目を行ごとに別 shape へ分割しない
- **balanced / asymmetric**
片側を弱めたい場合は asymmetric を選ぶ

balanced は対等な 2 列、**asymmetric** は片側を補助情報として弱める

evidence_and_decision: 根拠から一つの結論を導く

使う場面

- **根拠が複数、結論は 1 つ**
複数の事実から単一の推奨判断を示したいとき
- **判断理由を明示したい**
結論だけでなく根拠も同じページで示したいとき

推奨する使い方

結論は 1 文に絞り、根拠は独立した領域で支える

evidence は箇条書きの根拠群、decision は結論文。結論を薄めないよう 1 文に絞る。

scope_and_exclusions: 対象と対象外を同時に示す

対象に含めるもの（scope）

IN

scope 配列

対象とする意味単位を列挙する

OUT

exclusions は別枠

対象外と混在させず一括リストにする

period: 期間や数値などの補足情報を 1 行で添えられる

対象外（exclusions）

- 除外項目は配列でまとめて一括表示する
- 個別の card 化はしない
- 対象と対象外は必ず両方示す

対象範囲と除外範囲を 1 ページで誤解なく伝える

process_with_gates: フェーズと承認ゲートを分けて描く

フェーズ

PHASE

- `phases` 配列の各要素が 1 つのレーンになる
- `weight` で幅の比率を調整できる

ゲート

GATE

- `gates` は 0 ~ 1 の `position` で時系列上に配置
- 承認・判断のタイミングを示す

ゲート 1

ゲート 2

フェーズは横並びのレーン、ゲートは別レイヤーの時系列軸

table_with_conclusion: 表と結論をセットで示す

項目	編集性の工夫	備考
ネイティブ table	PowerPoint の表機能で作るため、画像化せずセルの文字を直接クリックして編集できる	必須
縦線なし	列の区切りは余白だけで示す。全辺に線を引くと構造がのっぺりして見える	任意
ヘッダー下だけ強罫線	本文行は薄い横線のみ。ヘッダーと本文の境界だけを強く見せる	任意
_highlight: true	行に付けると太字＋淡色背景で強調表示。装飾用の追加 shape は不要	任意
rows 配列	各要素が 1 行になる。件数の増減は rows 配列を増減するだけでレイアウト再設計は不要	必須

結論は表の外に独立させ、表そのものは常にネイティブ PowerPoint table で作る


table_with_insight: 四半期指標の推移から複数の気づきを示す

指標	Q1	Q2	Q3
新規商談数	120 件	98 件	145 件
平均商談期間	32 日	29 日	35 日
受注率	18%	22%	15%

- 読み取れること
- Q2 は商談数が減った一方、受注率は最も高かった（質を優先した営業活動の効果）
 - Q3 は商談数が増えたが受注率が低下しており、対応の丁寧さが薄れている可能性がある
 - 平均商談期間は Q2 に短縮したが、Q3 で再び伸びている

Q3 は量を優先した結果、質が犠牲になっている可能性がある。次四半期は受注率の回復を優先指標に据える

chart_with_insight (standard): グラフと読み取りを公平に示す



使う場面

- グラフの全体像を偏りなく見せたいとき
- 棒・積み上げ棒・横棒・折れ線・円・散布図に対応
- **chart** を指定すると数値を **PowerPoint** 上で直接編集できる


グラフ全体を公平に読ませたいときは **standard** を選ぶ

chart_with_insight (conclusion-led): 一つの主張を強く伝える

使う場面

1つの主張を強く伝えたいときは
conclusion-ledを選ぶ

- グラフから読み取れる主張が1つに絞れるとき
- **primary_message**で結論を先に示し、グラフで裏付ける



org_layers: 縦の階層と横の実行部門を分けて描く

階層 1

layers 配列

上から順に責任階層のバンドとして積む

階層 2

2 件が上限の目安

3 件以上は各層の本文が収まらず preflight が警告する

実行部門（ execution ）

横に並ぶ Card

execution 配列の各要素が 1 枚の Card になる

部門数に応じ自動分割

列数は要素数に合わせて均等割りする

layers は 2 件までを目安にする（本文がはみ出さないように）

priority_actions: 優先度付きの課題と対応策を並べる

想定される課題

最優先 issues 配列

priority/title/body を持つ課題を優先度順に並べる

中 優先度ラベル

最優先・高・中など任意の文字列を指定できる

対応方針

- actions は対応方針の一括リスト
- 淡色パネルの中に箇条書きで表示する
- issues とは別領域で独立して読める

issues は優先度ラベル付き、actions は対応方針の一括リスト

stage_track: 段階的な進行を同格の Card で示す

STEP1

stages 配列

label/title/body を持つ段階を順に並べる

STEP2

同格の Card

各段階は優劣なく並列に見せる

STEP3

items で箇条書き

- ・ 段ごとにやることを並べる
- ・ **body** と併用もできる

stages は配列の順に横並びの同格 Card になる。中身は **body**（文章）と **items**（箇条書き）のどちらでも書ける

stage_track (connectors: true): 矢印で順序を明示する

STEP1

既定は **connectors: false**

他の型の基本例と同じ矢印なしの見た目

STEP2

矢印はここでだけ使う

この構造図に限り、順序性を強めたいときに選べるオプション


STEP3

太さ・矢じりは固定

Atom 層の Connector が一貫した太さで描く

段階の間に順序・因果があることを強調したい場合だけ **connectors:true** にする

timeline: 期間ぶんの幅を持つ帯を共通の時間軸へ並べる



periods が時間軸の目盛り、**rows** の start/end が占める区間（1 始まり・end を含む）。範囲外の値は軸の端へ丸める

numbered_list: 番号付きの単列項目を並べる

01 items 配列

番号は自動で振られ、title と body を持てる

02 アジェンダや Next Step に最適

単列の番号付き項目だけで構成されるページに使う

03 row_h は項目数で自動調整

項目が少ないほど各行の余白が広がる

message_position で top/bottom の導入文・結論の位置を選べる

matrix: 2 軸で 4 象限に整理する

y_axis.high

強調

cells 配列

rows×cols 件ちょうど必要。各マスは独立編集可能

補足

emphasis:True で強調

1 マスだけ強調したい場合に使う

補足

正確な座標が要点なら

chart_with_insight の scatter を使う

補足

背景は Background Zone

マスごとに独立した面として描く

y_axis.low

x_axis.low

x_axis.high

軸上の正確な数値でなく、象限のどれに属するかが要点のときに使う

matrix (x_axis/y_axis 省略): 軸のない 4 カテゴリで示す

S

強み

x_axis/y_axis を省くと軸キャプション行を省く

W

弱み

cells の構造は軸ありと同じ

O

機会

SWOT 等、固定 4 カテゴリの整理に使う

T

脅威

連続軸上の位置づけが要点なら x_axis/y_axis を指定

SWOT 等、連続軸を持たない固定 4 カテゴリは x_axis/y_axis を省略すると軸ラベル分の余白を返す

issue_tree: 論点を 3 階層に分解して示す



root が分解する問い、**branches** が第 1 階層、各 **branch** の **items** が内訳。階層は 3 段固定で、深い分解はページを分ける

stat_highlight: 単一の実績数値を主役にする

1

主役にする数値は 1 つだけ

stat.value / label / detail の 3 項目で構成する

N 件

supporting は補足指標

任意

複数観点の対等比較は table_with_conclusion を優先

stat.value が主指標、supporting は補足指標の Card 群

stat_highlight (stat 省略): KPI ダッシュボードとして一覧する

94%

満足度

-42%

作業時間削減率 (削減 = 良い結果)

+8%

解約率 (増加 = 悪い結果)


12

導入部署数

stat を省略すると、supporting が均等グリッドの KPI ダッシュボードになる

renderer: "stat_highlight (KPI dashboard)" — tone は数値の符号でなく意味で指定する (-42% でも tone: positive になり得る)

waterfall: 変化した理由を増減の棒へ分解する



kind: total の棒は基準線 0 からの絶対値、kind を省略した棒は直前までの累計に対する増減として宙に浮く

funnel: 絞り込みの推移を帯の幅で示す




使う場面

- リード獲得の営業パイプライン（問い合わせ→商談→提案→受注等、下図は例）
- 市場規模の絞り込み（TAM→SAM→SOM）
- 帯の幅は値に比例するのではなく、平方根で圧縮したおよその縮み具合を表す
- **insights** 省略時はこの箇条書きをやめ、帯が全幅を使う標準の見た目になる

stages は値の大きい順に並べる。帯の幅はおよその絞り込み具合を示す構造表現で、正確な比率が要点なら **chart_with_insight** の棒グラフを使う

cycle: 繰り返すプロセスを円周上の Card 群で示す



steps を時計回りに配置し、最後尾から先頭へも矢印で結んで輪にする