

■ Endpoints API

État au 2026-06-07 — branche **master**

■ Authentification

Méthode	Endpoint	Auth requise	Description
POST	/api/auth/register	—	Créer un compte utilisateur
POST	/api/auth/login	—	Se connecter
POST	/api/auth/refresh	—	Rafraîchir le token JWT
POST	/api/auth/logout	—	Se déconnecter
GET	/api/auth/profile	member, admin	Obtenir son profil utilisateur
POST	/api/auth/forgot-password	—	Demande de réinitialisation mot de passe (envoi email)
GET	/api/auth/validate-reset-token	—	Vérifie validité d'un token de reset (?token=xxx)
POST	/api/auth/reset-password	—	Réinitialise le mot de passe via token
POST	/api/auth/send-verification-email	member, admin	Renvoie l'email de vérification
GET	/api/auth/verify-email	—	Vérifie l'email via token (?token=xxx)

■ Categories

Méthode	Endpoint	Auth requise	Description
GET	/api/categories	—	Liste catégories
GET	/api/categories/by-slug/:slug	—	Détail catégorie par slug
GET	/api/categories/:id	—	Détail catégorie par id
POST	/api/categories	admin	Créer catégorie
PUT	/api/categories/:id	admin	Modifier catégorie
DELETE	/api/categories/:id	admin	Supprimer catégorie

■ Activities

Méthode	Endpoint	Auth requise	Description
GET	/api/activities	—	Liste activités
GET	/api/activities/by-slug/:slug	—	Détail activité par slug
GET	/api/activities/:id	—	Détail activité par id
POST	/api/activities	admin	Créer activité
PUT	/api/activities/:id	admin	Modifier activité
DELETE	/api/activities/:id	admin	Supprimer activité

■ Sessions

Méthode	Endpoint	Auth requise	Description
GET	/api/sessions	—	Liste sessions
GET	/api/sessions/:id	—	Détail session
POST	/api/sessions	admin	Créer session
PUT	/api/sessions/:id	admin	Modifier session
DELETE	/api/sessions/:id	admin	Supprimer session

■ Orders

Méthode	Endpoint	Auth requise	Description
GET	/api/orders	admin	Liste toutes les commandes
GET	/api/orders/mine	member, admin	Liste mes commandes
GET	/api/orders/:id	member, admin	Détail d'une commande
POST	/api/orders	member, admin	Créer une commande
PUT	/api/orders/:id	member, admin	Modifier le statut d'une commande
DELETE	/api/orders/:id	member, admin	Supprimer une commande (Pending)

POST /api/orders retourne **403** si `email_verified_at` est NULL (email non vérifié).

■ Orders Lines

Méthode	Endpoint	Auth requise	Description
GET	/api/orders_lines	admin	Liste toutes les lignes de commande
GET	/api/orders_lines/:id	member, admin	Détail d'une ligne de commande
POST	/api/orders_lines	member, admin	Créer une ligne de commande
PUT	/api/orders_lines/:id	member, admin	Modifier une ligne de commande
DELETE	/api/orders_lines/:id	member, admin	Supprimer une ligne de commande

■ Users

Méthode	Endpoint	Auth requise	Description
GET	/api/users	admin	Liste utilisateurs
GET	/api/users/:id	member, admin	Détail utilisateur
PUT	/api/users/:id/password	member, admin	Modifier mot de passe
PUT	/api/users/:id	member, admin	Modifier utilisateur
DELETE	/api/users/:id	member, admin	Supprimer compte

`email_verified_at` : *timestamp nullable. NULL = email non vérifié. Renseigné lors de GET /api/auth/verify-email.*

■ Roles

Méthode	Endpoint	Auth requise	Description
GET	/api/roles	admin	Liste des rôles
GET	/api/roles/:id	member, admin	Détail d'un rôle

■■ Upload (images activités)

Méthode	Endpoint	Auth requise	Description
POST	/api/upload/activity-banner	admin	Upload image bannière d'une activité
POST	/api/upload/activity-thumb	admin	Upload image miniature d'une activité

Les fichiers sont stockés dans `vite-frontend/public/uploads/images/banners/` et `/thumbs/`.

Le nom de fichier est passé dans le body (`filename`). Format attendu : `.webp`.