

编号: APP-YJBG-2019-001

# App 申请安卓系统权限机制 分析与建议

(V1.0版)

App 专项治理工作组

2019-05

## 目 录

一、	前言	1
二、	安卓系统简介	2
三、	安卓系统权限分类	3
四、	收集使用个人信息相关权限	6
五、	百款 App 权限申请情况对比分析	9
	6.1 申请权限数量统计分析	9
	6.2 申请权限占比统计分析1	0
	6.3 "强制"申请权限数量统计分析1	2
	6.4 "强制"申请权限占比统计分析1	4
六、	安卓系统权限使用建议1	6

## 声明

本文部分内容来源于互联网公开资料以及专家观点,如对本文 内容有相关建议,可发送邮件至 pip-030tc260. org. cn 向 App 专项 治理工作组反馈。

本报告仅供相关组织和研究人员参考,如转载或引用该报告观点、数据,请注明来源。

## 一、前言

随着智能手机功能的日益强大,用户在手机上产生的 个人信息越来越多, 其中很多个人信息是依托手机操作系 统的权限机制产生的。在一次网民隐私侵犯类型认知调查 中, 受访网民认为手机的移动互联网应用程序(以下简称 "App")读取通话记录、读取通讯录、读取短信和获取位 置信息等系统权限属于"隐私"范畴。2018年中消协发布 的《100 款 App 个人信息收集与隐私政策测评报告》中显 示,位置、通讯录、电话等权限存在被广泛申请并有过度 使用的嫌疑。App 专项治理工作组自 3 月 1 日开通 "App 个 人信息举报"微信公众号以来,收到大量关于 App 申请系 统权限相关的举报,包括以强制、一揽子等方式索要权 限,以及过度、频繁等形式索要业务功能非必要权限。由 此可见,规范 App 申请收集使用个人信息相关权限,对于 加强 App 个人信息保护具有重要意义。

App 专项治理工作组从主流安卓应用商店选取了 100 款下载量大、民众熟知和常用的 App, 对其申请安卓 (Android) 系统权限的情况进行了分析, 并整理形成了"百款常用 App 申请收集使用个人信息权限列表"(附后)。

## 二、 安卓系统简介

Android 操作系统是一种多用户 Linux 权限分隔的操作系统,每个 App 都是一个不同的用户,当 App 安装到 Android 设备后, App 将运行在其独立的安全沙箱内,有其独立的 Linux 进程。

Android版 App 在默认情况下不拥有任何系统权限,不会执行任何对其他应用、操作系统或用户有不利影响的操作。包括读取或修改用户的私有数据(例如通讯录或电子邮件)、读取或写入其他应用程序的文件、执行网络访问、使设备保持唤醒状态等。

如果 App 因业务功能需要申请系统权限,通常情况下, App 开发者可通过在 AndroidManifest. xml 配置文件中明确声明的方式(静态方式),以及在代码运行阶段请求的方式(动态方式)申请系统权限。

## 三、 安卓系统权限分类

App 在系统中所有预定义的权限根据作用的不同,分别属于不同的级别,安卓系统权限级别分为如下四类,包括普通级别 (Norma1)、危险级别 (Dangerous)、签名级别 (Signature) 及系统/签名级别 (Signature or System),但根据手机终端的系统版本和 App 的目标 SDK 等有不同的表现方式,各类权限简介如下:

#### (1) 普通级别 (Normal)

普通级别的权限,通常不会对用户隐私或设备操作造成风险,App只要申请了就可以使用(在AndroidManifest.xml中添加<uses-permission>标签),安装时不需要用户确认,系统会自动授予,用户可以在App安装文件中看到这些权限,但无法进行管理,例如设置时区的权限就是普通级别权限。

## (2) 危险级别 (Dangerous)

危险级别的权限,也称为敏感权限,该类权限涉及用户的"隐私"信息或相关资源,或者可能对用户存储的数据或其他应用的操作产生影响。危险权限不仅需要在AndroidManifest.xml 配置文件中申请,还需要在代码中动态获取。比如读取通讯录(READ\_CONTACTS)权限就属于敏

感权限。基于系统版本和应用的目标 SDK 的不同,声明带来的影响也有所不同,如下:

- 当运行 App 的安卓手机的操作系统版本
  <=Android5.1,或 App 的目标 SDK</li>
  (targetSdkVersion 值) <=22,如果</li>
  AndroidManifest.xml 文件中申请了危险权限,用户需在安装 App 的时候"一揽子"授予权限;如果用户不授予权限则无法安装 App;
- 当运行 App 的安卓手机的操作系统版本 =>Android6.0,并且 App 的目标 SDK (targetSdkVersion 值)=>23,对于在 AndroidManifest.xml 文件中声明的每一个危险权限,都必须在 App 运行时以弹窗等形式进行动态申请,用户可以选择同意或者拒绝。

#### (3) 签名级别 (Signature)

签名级别(Signature):该类权限只对拥有相同签名的应用开放,一旦某个App的AndroidManifest.xml文件中的权限被定义为Signature级别,只有和该App使用相同私钥签名的应用才可以申请该权限,如果签名一致,系统会自动赋予权限,而不会通知用户或者征求用户的同意。

#### (4) 系统/签名级别 (Signature or System)

系统/签名级别权限为 Android 的系统级权限。与签名级别 (Signature) 权限类似,但它不仅要求签名相同,还要求是同类的系统级应用,一般只有手机厂商开发的预置应用(在/system/app 目录下的应用)才会用到该类权限。

此外,App也可以自定义权限组和权限,方法和安卓系统定义权限是一样的。App安装时,自定义权限也可以在AndroidManifest.xml配置文件中进行声明。还有一些动态权限是手机厂商、芯片厂商等自定义的,如国内部分手机厂商将"读取应用程序列表"定义为动态权限,App请求该权限时用户可以选择同意或拒绝。

## 四、 收集使用个人信息相关权限

安卓系统权限的申请、调用分类等机制较为复杂,为 便于分析和横向比对的一致性,在分析研究百款 App 过程 中仅对安卓原生系统进行分析。

原生安卓系统是指 Google 公司发布,没有经过第三方 修改的安卓系统。通过对安卓官方网站公布的原生系统 Android 7、8、9中的权限分析得出,与收集个人信息相关 权限主要为安卓系统"危险权限",共计 26 个。具体见下 表:

## 表 5-2 原生安卓系统"与收集个人信息相关权限"简介

序号	权限 分组	权限名	功能描述	涉及个人信息	备注
1	CALEND	READ_CALENDAR 读 取日历	允许 App 读取用户日 历数据	用户在日历中 录入的个人日	如学习计划、旅行日程、车票预
2	AR日历	WRITE_CALENDAR 编 辑日历	允许 App 编辑用户目 历数据	程安排等信息	订、生日、会议 安排等
3		READ_CALL_LOG 读 取通话记录	允许 App 读取用户的 通话记录		如通话记录管
4	CALL_L OG 通话	WRITE_CALL_LOG 编 辑通话记录	允许 App 写入用户的 通话记录	用户通话记录	理、备份与恢复,骚扰拦截、
5	记录	PROCESS_OUTGOING _CALLS 修改或查看 拨号	允许 App 查看正在拨 打的号码,或终止通 话		呼出电话监控等
6	CAMERA 相机	CAMERA 拍摄	允许 App 使用摄像头	照片或视频信息	如拍照、扫描二 维码、条形码; 录像、人脸识 别、智能识图等
7		READ_CONTACTS 读 取通讯录	允许 App 读取用户通 讯录	<b>海川</b> 马	通过通讯录添加
8	CONTAC TS 通讯	WRITE_CONTACTS 编 辑通讯录	允许 App 写入用户通 讯录	通讯录	好友、通讯录备 份与恢复、获取
9	录	GET_ACCOUNTS 获取 应用账户	允许 App 从账户服务 中获取应用账户列表	网络身份标识	各类 App 注册在 手机中的账户等
10	LOCATI ON 位置	ACCESS_FINE_LOCA TION 访问精准定位	允许 App 获取基于 GPS 等的精准地理位 置	精准地理位置 信息	如地图导航、活 动轨迹、位置记 录与共享、查看 附近的服务、基
11		ACCESS_COARSE_LO CATION 访问粗略位 置	允许 App 获取基于基站、IP 等粗略的地理位置	粗略地理位置 信息	于位置的智能推 荐等
12	MICROP HONE 麦 克风	RECORD_AUDIO 录音	允许 App 使用麦克风录音	录音内容	如录制音视频、 语音助话、 聊 语音通话录入 票 语音 搜索等
13	PHONE 电话	READ_PHONE_STATE 读取电话状态(获 取设备 IMSI、IMEI 号)	授权应用可以获取设备 IMSI (国际移动用户识别码)、IMEI (国际移动设备识别	设备唯一标识信息	进行用户常用设备的标识,可用户监测应用账户

序号	权限 分组	权限名	功能描述	涉及个人信息	备注
			码)等设备唯一标识信息。还可以通过此权限,获取手机通话状态,如来电、响铃中、通话中等		异常登录、关联 用户行为
14		READ_PHONE_NUMBE RS 读取本机电话号 码	允许 App 读取用户的 本机电话号码	电话号码	
15		CALL_PHONE 拨打电 话	允许 App 直接拨打电话	· 实时通话行为	如在 App 内直接 拨打外卖、快 递、客服等电话
16		ANSWER_PHONE_CAL LS 接听电话	允许 App 接听拨打进 来的电话	<b>关</b> 型 题 图 17 / 2	如在用户驾驶模 式下直接接听来 电
17		ADD_VOICEMAIL 添加语音邮件	允许 App 向系统中添加语音邮件	语音邮件内容	
18		USE_SIP 使用网络 电话	允许 App 拨打/接听网 络电话	实时网络通话 行为	如接听/拨打网 络电话
19	SENSOR S 传感 器	BODY_SENSORS 获取 身体传感器(心率 等)信息	允许 App 访问身体健康相关的传感器数据, 比如心率传感器数据。	个人健康生理 信息	如运动/健康类 App 显示心率等 健康状况
20		SEND_SMS 发送短信	允许 App 发送短信		如短信管理、备
21		RECEIVE_SMS 接收 短信	允许 App 接收短信	短信内容	份与恢复、验证码自动填写、短
22	SMS 短 信	READ_SMS 读取短信	允许 App 读取短信	7-12-14-1	信支付、垃圾短 信过滤、电话号 码等特征字提取
23	IΠ	RECEIVE_WAP_PUSH 接收 WAP 推送	允许 App 接收 WAP (无线应用协议)推 送信息	WAP 推送内容	
24		RECEIVE_MMS 接收 彩信	允许 App 接收彩信	彩信内容	
25	STORAG	READ_EXTERNAL_ST ORAGE 读取外置存 储器	允许 App 读取外置存储器	存储的个人文	如存储拍摄的照 片和视频、下载
26	E存储	WRITE_EXTERNAL_S TORAGE 写入外置存 储器	允许 App 写入外置存储器	件	文件、打开本地 的上传文件等

## 五、 百款 App 权限申请情况对比分析

基于"百款常用 App 申请收集使用个人信息权限列表",统计分析如下:

## 6.1 申请权限数量统计分析

百款 App 中申请与收集个人信息相关权限数量分布如下:

APP 申请与收益	集个人信息相关权限数量分布
申请权限数量范围	App 数
0<权限数<=5	2
5<权限数<=10	72
10<权限数<=15	19
15<权限数<=23	7




图 6-1 App 申请与收集个人信息相关权限数量分布图

根据以上数据,绝大部分 App (74%) 申请 10 个 (含) 以下"与收集个人信息相关权限"即可满足需要。从"百 款常用 App 申请收集使用个人信息权限列表"中看出,作为用户量超 8 亿的"支付宝"平台级应用,其申请"收集个人信息相关权限"数为 10 个,处于"中等水平",而功能相当于单一的"WiFi 万能钥匙"、"百度网盘"、"汽车之家""铃声多多"等申请"与收集个人信息相关权限"数大于 10 个。

#### 6.2 申请权限占比统计分析

统计百款 App 申请与收集个人信息相关权限,从各权限被申请的百分比角度统计如下:

申请!	与收集个人信息相关权限 APP 数量占比	
权限组	权限	100 款占比
CALENDAR 日历	READ_CALENDAR 读取日历	24%
CALENDAR II ///	WRITE_CALENDAR 编辑日历	25%
	READ_CALL_LOG 读取通话记录	9%
CALL_LOG 通话记	WRITE_CALL_LOG 编辑通话记录	5%
录	PROCESS_OUTGOING_CALLS 修改 或查看拨号	13%
CAMERA 相机	CAMERA 拍摄	99%
	READ_CONTACTS 读取通讯录	70%
CONTACTS 通讯录	WRITE_CONTACTS 编辑通讯录	16%
	GET_ACCOUNTS 获取应用账户	54%
LOCATION 位置	ACCESS_FINE_LOCATION 访问精准 定位	96%
LOCATION TO EL	ACCESS_COARSE_LOCATION 访问 粗略位置	96%
MICROPHONE 麦克 风	RECORD_AUDIO 录音	90%

申请	与收集个人信息相关权限 APP 数量占比	
权限组	权限	100 款占比
	READ_PHONE_STATE 读取电话状态 (获取设备 IMSI、IMEI 号)	100%
PHONE 电话	READ_PHONE_NUMBERS 读取本机 电话号码	0%
PHONE 电话	CALL_PHONE 拨打电话	34%
	ANSWER_PHONE_CALLS 接听电话	3%
	ADD_VOICEMAIL 添加语音邮件	0%
	USE_SIP 使用网络电话	1%
SENSORS 传感器	BODY_SENSORS 获取身体传感器(心率等) 信息	4%
	SEND_SMS 发送短信	17%
	RECEIVE_SMS 接收短信	17%
SMS 短信	READ_SMS 读取短信	16%
SIVIS 应旧	RECEIVE_WAP_PUSH 接收 WAP 推送	6%
	RECEIVE_MMS 接收彩信	5%
STORAGE 存储	READ_EXTERNAL_STORAGE 读取 外置存储器	98%
SIUKAUE 付 帕	WRITE_EXTERNAL_STORAGE 写入 外置存储器	100%

以上分析可见,READ\_PHONE\_STATE 读取电话状态(获取设备 IMSI、IMEI 号)、STORAGE 存储、LOCATION 位置、CAMERA 相机、MICROPHONE 麦克风等权限被申请的百分比大于90%,READ\_CONTACTS 读取通讯录申请百分比大于70%,以上权限几乎成为 App 的标配。以上图表内容绘制统计图如下:




图 6-2 申请与收集个人信息相关权限 App 数量分布图

#### 6.3 "强制"申请权限数量统计分析

本文"强制"申请开启权限是指由测试人员在安卓7 及以上版本手机对 App 进行测试,在 App 下载、安装、首 次打开 App、完成账号注册过程(如无注册功能则略过此过程),向用户索要(包括弹窗等方式)的权限的情况。

通常,在用户还未开始使用 App 前就索要的权限,应仅为支持 App 正常运行所必需的"必要"权限。有些 App 索要的权限远大于"必要"权限,也有些 App 提供相似服务的 App 索要的权限大相径庭。此外,如果 App 的目标 SDK (target Sdk Version 值)<23,则会导致用户在安装 App 的时候必须"一揽子"同意默认打开所有与收集个人信息相关权限,否则无法安装 App。事实上,App 可以通过设置min Sdk Version 值来应对兼容旧版本安卓系统的问题,而不是刻意调低 target Sdk Version 值。

百款 App 中"强制"申请开启与收集个人信息相关权限数量分布如下:

"强制"申请开	- 启与收集个人信息相关权限数
申请权限数量范围	App 数
0<权限数<=5	83
5<权限数<=10	9
10<权限数<=15	6
15<权限数<=19	2




图 6-3 App"强制"申请开启与收集个人信息相关权限数量分布图

根据以上数据,绝大部分App(83%)"强制"申请开启 5个以下"与收集个人信息相关权限"。也有部分App"强制"申请开启权限的数量为0,如腾讯视频、百度贴吧、知乎、中国银行等。

还有一部分 App 的目标 SDK (target Sdk Version 值) <23, 导致用户在安装 App 的时候必须 "一揽子" 同意默认

打开所有与收集个人信息相关权限。如,WiFi 万能钥匙、虎牙、平安普惠、QQ 同步助手等。

## 6.4 "强制"申请权限占比统计分析

统计 100 款 App 申请与收集个人信息相关权限,从各权限被申请的百分比角度统计如下:

APP"强	制"申请开启与收集个人信息相关权限占	比
权限组	权限	100 款占比
CALENDAD HE	READ_CALENDAR 读取日历	3%
CALENDAR 日历	WRITE_CALENDAR 编辑日历	3%
	READ_CALL_LOG 读取通话记录	3%
CALL_LOG 通话记	WRITE_CALL_LOG 编辑通话记录	1%
录	PROCESS_OUTGOING_CALLS 修改 或查看拨号	4%
CAMERA 相机	CAMERA 拍摄	11%
	READ_CONTACTS 读取通讯录	9%
CONTACTS 通讯录	WRITE_CONTACTS 编辑通讯录	5%
	GET_ACCOUNTS 获取应用账户	8%
	ACCESS_FINE_LOCATION 访问精准 定位	27%
LOCATION 位置	ACCESS_COARSE_LOCATION 访问 粗略位置	27%
MICROPHONE 麦克 风	RECORD_AUDIO 录音	10%
	READ_PHONE_STATE 读取电话状态 (获取设备 IMSI、IMEI 号)	46%
	READ_PHONE_NUMBERS 读取本机 电话号码	0%
PHONE 电话	CALL_PHONE 拨打电话	18%
	ANSWER_PHONE_CALLS 接听电话	3%
	ADD_VOICEMAIL 添加语音邮件	0%
	USE_SIP 使用网络电话	0%
SENSORS 传感器	BODY_SENSORS 获取身体传感器(心率等) 信息	2%
	SEND_SMS 发送短信	6%
SMS 短信	RECEIVE_SMS 接收短信	3%
	READ_SMS 读取短信	5%

APP "强	制"申请开启与收集个人信息相关权限占	正比
权限组	权限	100 款占比
	RECEIVE_WAP_PUSH 接收 WAP 推送	0%
	RECEIVE_MMS 接收彩信	1%
STORAGE 存储	READ_EXTERNAL_STORAGE 读取 外置存储器	51%
SIURAUE 付临	WRITE_EXTERNAL_STORAGE 写入 外置存储器	53%

以上分析可见,READ\_PHONE\_STATE 读取电话状态(获取设备 IMSI、IMEI 号)、READ\_EXTERNAL\_STORAGE 读取外置存储器、WRITE\_EXTERNAL\_STORAGE 写入外置存储器权限"强制"申请开启的情形较多。以上图表内容绘制统计图如下:




图 6-4 "强制"申请开启与收集个人信息相关权限 App 数量分布图

## 六、 安卓系统权限使用建议

基于《网络安全法》等法律法规、国家标准《信息安全技术 个人信息安全规范》,以及 App 专项治理工作组制定的《App 违法违规收集使用个人信息自评估指南(2019年3月1日版)》、《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法(征求意见稿)》等有关要求,建议安卓 App 在申请使用与收集个人信息相关系统权限时,参照以下原则和内容:

- 1、明示目的, App 申请使用系统权限应具有合法、正当、必要、明确的个人信息处理目的, 并在申请使用时明确告知, 能让用户清晰了解权限是相应功能实现所需, 对于收集个人信息相关权限的告知宜采取更加显著、清晰的告知方式, 如弹窗等即时、同步提示的方式。
- 2、征得同意,App 在告知使用系统权限(尤其是可收集个人敏感信息的危险权限)的目的后,应提供选项供用户自行做出是否同意授权的判断,在用户同意后才可以产生收集行为。征得同意的方法应合理、适时、正当。首次打开 App 时,仅申请保证 App 基本功能正常运行所必需的权限,在后续使用 App 功能时,根据业务功能需要逐步申请所需权限。不应采用"一揽子打包"、"默认打开"、

"强制捆绑"、"私自更改"、"频繁打扰"等方式征得

同意。比如,在 App 安装时一次性申请多项或所有危险权限的授权,并在打开 App 后权限均为默认开启状态(App 设置的 target SdkVersion 小于 23 时); 比如,将申请打开与某项业务功能无关的系统权限作为强制的前置条件; 比如,App 更新时将用户设置的系统权限进行更改或恢复到默认状态等; 比如特定功能所需权限被用户拒绝时,可不提供该功能,但不得影响用户正常使用与该权限无关的功能,除非该权限是保证 App 正常运行所必需。

- 3、最少够用,APP应只申请实现业务功能所必需的系统权限。选择系统权限时应选取能满足业务功能所需的"最少够用"的权限,比如,使用"粗略地理位置"即可达到业务目的,完成业务功能的,避免使用"精确地理位置"; 比如,使用危险权限组中其中一个或部分权限的,虽然以权限组方式取得授权,但不使用与业务功能无关的权限。此外,对于App嵌入的第三方代码、插件(如SDK)、应用内程序(如小程序)等,可采取审核、限制等措施确保其只申请业务功能所必需的权限。
- 4、规则清晰, App 对于权限使用的目的、方式和范围有清晰界定,并予以公开。可在 App 的隐私政策等文件中对权限的使用情况进行清晰的阐述,包括嵌入的第三方代码、插件(如 SDK)、应用内程序(如小程序)等继承或使

用权限的方式,使用权限时选择何种数据处理方式(如终端本地处理、App 远程服务器处理、或是传输至第三方处理)。当规则的变更可能对个人权益产生影响时,应当及时将更新的规则告知用户。

5、透明使用, App 使用权限的行为应与隐私政策等文件描述内容一致。当 App 在获得权限的授权后, 应在用户使用 App 某业务功能过程中, 采用合理的频率调用相关权限函数, 收集必要的个人信息。不应在用户使用与该权限无关的业务功能时或 App 处于后台运行状态时调取权限相关函数。因业务需要需持续以调用权限函数方式收集个人信息时, 宜采用显著提示(如图标闪烁、状态栏提示、自定义提示条等)方式提醒用户。

## 附: 百款常用 App 申请收集使用个人信息权限列表

															收集使	用个人	信息	相关相	汉限											
्रं इंट	**		CA ND 日	AR	CALL	_LOG i 录	通话记	CAM ERA 相机	l .	DNTA 通讯	ACTS 录	LOCA 位	ATION :置	MICRO PHONE 麦克风		P	HONE	E 电话			SENS ORS 传感器		S	MS 短	信		STOR 存		申请收集	用户不同意开启,则
序号	类别	App 名称与版本号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	个人	App
5	<i>א</i> ין		读取日历	编辑日历	读取 通话 记录	编辑 通话 记录	修 或 看 号	拍摄	读取通讯录	编辑通讯录	获取 应用 账户	访问 精准 定位	访问 粗略 位置	录音	读取电 话状态 (设备 IMSI/IM EI 号)	读取 本机 电话 号码	拨打电话	接听电话	添加语音邮件	使用 网络 电话	获取身 体传感 器(心 率等) 信息	发送短信	接收短信	读取短信	接收 WAP 推送	接收彩信	读取 外置 存储 器	写入 外置 存储 器	信息和权数	无法安 装或运 行的权 限数
1	餐	百度糯米 8.5.0						√	√		4	√	√	√	1												√	√	9	9
2	饮外	饿了么 8.15.1						√	√			4	√	√	√												√	4	8	5
3	卖	美团外卖 7.10.3						√	√			<b>√</b>	√	√	4												√	<b>√</b>	8	5
4	地	百度地图 10.8.13					√	√	<b>√</b>		√	√	√	✓	√												√	√	10	2
5	图 导	高德地图 9. 02. 0. 2168						4			4	4	4	4	4												√	4	8	5
6	航	腾讯地图 8.5.5						√				4	√	✓	√												<b>√</b>	4	7	4
7		虎牙直播 6.12.5	<b>√</b>	√			4	1				4	1	4	4		√										√	<b>√</b>	11	11
8		快手 6.3.3.8915						√	√		4	√	√	√	1		√										√	√	10	0
9		抖音短视频 6.0.0						√	√		4	<b>√</b>	√	√	√												√	<b>√</b>	9	0
10	短视	火山小视频 6.0.0						4	<b>√</b>		4	<b>√</b>	1	4	1												<b>~</b>	<b>√</b>	9	0
11	频	哔哩哔哩 5.40.0	<b>~</b>	<b>~</b>				√				<b>√</b>	√	4	√												<b>~</b>	<b>√</b>	9	0
12		斗鱼直播 5.7.0	4					<b>√</b>				4	4	4	4												4	4	8	3
13		西瓜视频 3.5.2						4	4			<b>√</b>	4	4	4												4	7	8	0
14	金融	平安普惠 6.0.0			4		4	4	<b>√</b>	4	4	4	4	4	4		4					<b>4</b>	4	<b>√</b>			4	4	16	16
15	借贷	平安金管家 5.03.0			4		4	4	4	4		4	4	4	4		√					<b>√</b>	<b>√</b>	4			4	4	15	2

															收集使	用个人	信息	相关	权限											
	W.		CA ND		CALL	_LOG 注	通话记	CAM ERA 相机	l	ONTA 通讯	ACTS 录	1	ATION 證	MICRO PHONE 麦克风		P	HONE	E电话			SENS ORS 传感器		S	MS 短	豆信		l	RAGE :储	申请收集	用户不同意开
序号	类	App 名称与版本号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	个人	启,则 Ann
与 ———	别		读取日历	编辑日历	读取 通话 记录	编辑通话记录	修 或 看 发 号	拍摄	读取通讯录	编辑通讯录	获取 应用 账户	访问 精准 定位	访问 粗略 位置	录音	读取电 话状态 (设备 IMSI/IM EI 号)	读 机 电 话 号码	拨打电话	接听电话	添加语音邮件	使用 网络 电话	获取身 体传感 器(心 率等) 信息	发送短信	接收短信	读取短信	接收 WAP 推送	接收彩信	读取 外置 存储 器	写入 外置 存储 器	信制权数	App 无法安 装或运 行的权 限数
16		360 手机卫士 8.1.0	√	<b>√</b>	√	√	√	4	√	√	√	√	√	✓	✓		√	✓			✓	√	√	√	√	<b>√</b>	√	<b>√</b>	23	11
17		腾讯手机管家 7.14.0	4	7	4	4	1	4	4	4	4	4	4	√	4		4	1				4	4	<b>√</b>	4	4	4	4	22	5
18	I	QQ 同步助手 6. 9. 11	7	4	4	4	4	4	4	1	4	4	4		4		1					4	1	1		4	4	4	19	19
19	具	百度网盘 9.6.8			√	√	<b>~</b>	✓	1		<b>√</b>	√	✓	4	7							<b>√</b>	√	4	√	4	4	√	17	3
20	软件	WiFi 万能钥匙 4.3.59						4	<b>√</b>		4	4	4	√	<b>√</b>		√					4	√	√			4	4	13	13
21		QQ 邮箱 5. 6. 2	4	1				<b>√</b>	1		1	4	4	√	<b>√</b>												4	4	11	3
22		WiFi 管家 3.7.4						4			<b>√</b>	4	4		4							4	1	4	4		4	4	11	0
23		WPS-office11.5.5	4	4				4	1		√	4		4	1												1	√	10	2
24		迅雷 5.74.2.5990						4			√	√	√	√	√												√	√	8	3
25	-	钉钉 4.6.25	√	1				4	√	√	1	4	1	√	1		√										1	√	13	2
26	即	微信 7.0.4						√	√	√	√	4	√	√	√						√						√	1	11	2
27	时。	QQ8. 0. 0						4	1	4	√	4	4	4	4		4							4				√	11	1
28	通 讯	MOMO 陌陌 8.17.3						4	1		1	√	√	√	√												1	√	9	5
29		YY2. 2. 0						4	√			√	√	√	√												√	√	8	8

														收集使	用个人信	息相关	校限													
놘	عبد		CA ND 日	AR	CALL	_LOG 沪 录	通话记	CAM ERA 相机	l .	ONTA 通讯	ACTS 录	1	ATION :置	MICRO PHONE 麦克风		P	PHONE	E 电话			SENS ORS 传感器		S	SMS 短	信			RAGE 储	申请收集	用户不同意开启,则
序号	类 别		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	个人	
7	カリ	App 名称与版本号	读取日历	编辑日历	读取 通话 记录	编辑通话记录	修或 看 号	拍摄	读取通讯录	编辑通讯录	获取 应用 账户	访问 精准 定位	访问 粗略 位置	录音	读取电 话状态 (设备 IMSI/IM EI号)	读取 本机 电码	拨 打 电 话	接听电话	添加 语音 邮件	使用 网络 电话	获取身 体传感 器(心 率等) 信息	发送短信	接收短信	读取短信	接收 WAP 推送	接收彩信	读取 外置 存储 器	写入 外置 存储 器	信息相段数	App 无法安 装或运 行的权 限数
30		途牛旅游 10.6.0	<b>√</b>	√			1	√	√			√	√	√	√		√			√							√	√	13	0
31	交通	携程旅行 8.3.0	√	<b>√</b>				√	√		√	√	√	√	√		√										√	✓	12	0
32	票务	去哪儿旅行 8.9.9	4	1				4	4		4	4	4	4	4												4	4	11	0
33		同程旅游 9.1.4						4	1		<b>√</b>	√	4	4	√		4										4	4	10	0
34	浏	QQ 浏览器 9. 2. 0. 4900						√	4	√		√	✓	✓	√		✓										√	✓	10	2
35	览器	UC 浏览器 12. 4. 0. 1020						1				4	4	4	4												1	√	7	2
36		美图秀秀 8.5.2.0						√				√	√	√	√						✓						√	✓	8	3
37	拍	美拍 8.1.5						√	1			4	4	√	1												4	4	8	0
38	照美化	BeautyCam美颜相 机 8.3.40						√				✓	✓	✓	√												✓	✓	7	0
39	γu.	天天 P 图 6. 0. 2. 2602						4				4	4	4	4												4	4	7	0
40	社	百度贴吧 10.1.8.1						√	<b>√</b>		√	√	√	√	√		√					√	√				√	✓	12	0
41	区 社	知乎 5.42.0						4	<b>✓</b>			4	4	√	√												4	4	8	0
42	交	QQ 空间 8. 2. 7. 288						4				4	4	4	4												4	4	7	0
43		搜狗输入法 8.3						1	√		√	√	√	√	1								√	√			√	√	11	0
44	输入	讯飞输入法 8.1.8872						4	1			4	4	4	√												4	✓	8	0
45	法	百度输入法 8.5.3.10						4	1			√	√	4	1												√	✓	8	0

									收集使用个人信息相关权限 MICRO SENS																					
			CA ND		CALL	_LOG ; 录	通话记	CAM ERA 相机	1	ONTA 通讯	ACTS 。录	1	ATION Z置	MICRO PHONE 麦克风		P	HONE	E电话			SENS ORS 传感器		S	MS 短	信			RAGE 储	申请	用户不同意开
序	类		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	个人	启,则
号	别	App 名称与版本号	读取日历	编辑日历	读取 通话 记录	编辑 通话 记录	修改 或查 看拨 号	拍摄	读取通讯录	编辑通讯录	获取 应用 账户	访问 精准 定位	访问 粗略 位置	录音	读取电 话状态 (设备 IMSI/I MEI 号)	读取 本机 电话 号码	拨打电话	接听电话	添加 语音 邮件	使用 网络 电话	获取身 体传感 器(心 率等) 信息	发送短信	接收短信	读取短信	接收 WAP 推送	接收彩信	读取 外置 存储 器	写入 外置 存储 器	- 信相权数	App 无法安 装或运 行的权 限数
46		中国建设银行 4.1.5					√	4	1		1	√	√	4	√		√					4	4				4	√	13	6
47	网	中国工商银行 4.1.0.4.0						√	1		<b>√</b>	√	<b>√</b>	√	√		√					√	<b>→</b>	<b>√</b>			√	<b>√</b>	13	6
48	9 支 付	支付宝 10.1.60.8966						4	1		1	4	4	4	<b>→</b>		√										4	✓	10	2
49	11)	翼支付 8.5.0						4	1			4	1	<b>√</b>	4								<b>√</b>				4	4	9	5
50		中国银行 5.3.4						√	√			√	√	√	√		√										√	√	9	0
51		京东 7.5.2	√	√				√	√			√	√	√	√		√										<b>→</b>	4	11	2
52		淘宝 8.6.10	√	<b>√</b>				4	√			√	√	√	√												√	√	10	1
53		天猫 8.7.0	√	√				√	√			√	√	√	√												√	√	10	1
54		闲鱼 6.4.10						√			√	√	✓	√	√		√										√	√	9	0
55	lad.	小红书 5.49.1						4	<b>✓</b>		<b>√</b>	√	4	√	<b>✓</b>												4	√	9	0
56	- 网 上 - 购	趣店 3.3.5						√				4	4	√	7		1										<b>√</b>	4	8	8
57	物	拼多多 4.53.0		<b>√</b>				√	√		4			4	√												√	4	8	1
58		唯品会 6.41.3						√			1	√	√	4	1												4	√	8	1
59		苏宁易购 7.5.8						4	1			√	√	4	√												√	√	8	1
60		华为商城 1.7.4.1						√	✓		1	√	✓		✓												4	√	8	0

				<b>收集使用个人信息相关权限</b>																										
			ND	LE AR 历	CALL	_LOG 注 录	通话记	CAM ERA 相机	1	ONTA 通讯	ACTS l录		ATION 置	MICRO PHONE 麦克风		P	HONE	E 电话	i.		SENS ORS 传感器		S	MS 短	豆信		STOF 存	RAGE 储	申请	用户不同意开
序	类	App 名称与版本号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	个人	启,则
号	别		读取日历	编辑日历	读取 通话记录	编辑 通话 记录	修改 或查 看货 号	拍摄	读取通讯录	编辑通讯录	获取 应用 账户	访问 精准 定位	访问 粗略 位置	录音	读取电 话状态 (设备 IMSI/I MEI 号)	读取 本机 电码	拨打电话	接听电话	添加语音邮件	使用 网络 电话	获取身 体传感 器(心 率等) 信息	发送短信	接收短信	读取短信	接收 WAP 推送	接收彩信	读取 外置 存储 器	写入 外置 存储 器	相	App 无法或运 行的权 限数
61		新浪微博 9.4.3	√	4				1	<b>1</b>	√	√	√	<b>↓</b>	√	√												<b>√</b>	<b>√</b>	12	3
62		天天快报 5.0.40	<b>~</b>	4				<b>√</b>	1		4	4	1	√	<b>√</b>												4	4	11	0
63	新	凤凰新闻 6.3.9						1	1		1	4	1	4	4		4						4				1	1	11	0
64	闻资	百度 11.7.0.10						1	√		√	4	1	√	√												1	1	9	2
65	讯	今日头条 7.2.2						1	√		√	4	√	4	√												1	1	9	0
66		腾讯新闻 5.7.90						√			√	4	1	√	√												√	√	8	0
67		搜狐新闻 6.2.2						✓			√	4	1	√	√												√	√	8	0
68		网易新闻 54.6						✓			√	√	✓		√												√	√	7	0
69	学习	作业帮 11.9.0	4	4				1	1	√		4	1	√	1		1										1	1	12	4
70	教 育	小猿搜题 8.12.0						√					√	√	√												√	1	6	0
71	XX	王者荣耀 1.44.1.5	7	4				√				4	1	√	√		1					√		4			<b>√</b>	<b>√</b>	12	12
72	络游戏	绝地求生-刺激战 场 0.14.5										4	1	4	4												4	4	6	6
73	<i>/X</i> i	开心消消乐 1.66						1	1		4	1	1		4		4					4					1	1	10	10

															收集使	用个人	信息	相关相	汉限											
			CA ND 日		CALL	CALL_LOG 通话记录			1	CONTACTS 通讯录			ATION :置	MICRO PHONE 麦克风		P	PHONE	E 电话			SENS ORS 传感器		S	SMS 短	信			RAGE 储	申请	用户不同意开
序	类	App 名称与版本号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	个人	启,则
号	别	App ann-num 1	读取日历	编辑日历	读取 通话记录	编辑通话记录	修改 或查 看拨 号	拍摄	读取通讯录	编辑通讯录	获取 应用 账户	访问 精准 定位	访问 粗略 位置	录音	读取电 话状态 (设备 IMSI/I MEI 号)	读取 本机 电话 号码	拨打电话	接听电话	添加语音邮件	使用 网络 电话	获取身 体传感 器(心 率等) 信息	发送短信	接收短信	读取短信	接收 WAP 推送	接收彩信	读取 外置 存储 器	写入 外置 存储 器	信相权数	App 无法安 装或运 行的权 限数
74		乐视视频 8.11						√			√	√	√	√	√		√					√	√	√			√	√	12	6
75		爱奇艺 10.4.0	√	√				4	√		√	1	1	√	1												1	1	11	0
76		搜狐视频 7. 2. 1	√	√				√	√		√	√	√	√	√												√	√	11	0
77		酷狗音乐 9.2.0	√	√				1	1			√	√	√	√												√	√	10	2
78		优酷视频 7. 6. 17	4	4				4	1			√	√	√	√												√	√	10	0
79		QQ 音乐 8. 9. 9. 10	4	1				4				√	√	√	√												√	√	9	3
80	影音	喜马拉雅 6.5.72.3						4	1		√	√	√	√	√												√	√	9	0
81	娱乐	pp 视频 7.7.0						4	1			√	√		√		√										√	√	8	6
82		酷我音乐 9.2.0.2						√	1			√	✓	√	√												√	√	8	3
83		全民 K 歌 6.2.5.278						4	1			4	4	4	1												4	4	8	3
84		网易云音乐 6.1.1						4	1			4	4	4	<b>→</b>												4	√	8	3
85		唱吧 9.0.1						4	4			1	4	4	1												1	4	8	2
86		腾讯视频 6. 9. 5. 18490						4				√	✓	√	√												√	4	7	0
87		芒果 TV6. 3. 2						√				√	√	√	√												√	√	7	0

															收集使	用个人	信息	相关	权限											
			CA ND 日	AR	CALL	CALL_LOG 通话记 录		CAM ERA 相机	CONTACTS 通讯录			LOCATION 位置		MICRO PHONE 麦克风		P	PHONE	E 电话			SENS ORS 传感器		S	MS 短	信		STOF 存	RAGE 储	申请收集	用户不同意开
序	类	App 名称与版本号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	个人	启,则
号	别		读取日历	编辑日历	读取 通话记录	编辑 通话 记录	修改 重	拍摄	读取通讯录	编辑通讯录	获取 应用 账户	访问 精准 定位	访问 粗略 位置	录音	读取电 话状态 (设备 IMSI/I MEI 号)	读取 本机 电码	拨打电话	接听电话	添加语音邮件	使用 网络 电话	获取身 体传感 器(心 率等) 信息	发送短信	接收短信	读取短信	接收 WAP 推送	接收彩信	读取 外置 存储 器	写入 外置 存储 器	信相权数	App 无法安 装或运 行的权 限数
88		联通手机营业厅 6.1			1	4	<b>√</b>	√	1	4	4	√	1	√	√		√					√	√	√	1		1	4	18	0
89		中国移动 5.3.0			1			√	1	4	4	√	√	√	√		√					√	√	√	1	√	√	4	17	2
90		铃声多多 8.7.47.0						<b>√</b>	1	4	4	1	√	√	√		√	1				4		√			√	4	14	14
91		汽车之家 9.10.5			4		1	✓	1	4	4	4	✓	√	4		1				√						<b>√</b>	4	14	14
92		美团 9.14.601		<b>→</b>				✓	1	4		4	✓	√	√		1										√	√	11	2
93	其	大众点评 10.11.12						√	√		<b>→</b>	4	4	4	<b>√</b>		√										√	<b>√</b>	10	0
94	他	58 同城 8. 19. 5						4	1		<b>√</b>	4	√	4	√												4	<b>√</b>	9	5
95		ofo 共享单车 3.18.1					√	✓			4	√	4	4	✓												4	<b>√</b>	9	0
96		滴滴出行 5. 2. 46						7	4			4	√	✓	✓												√	7	8	5
97		墨迹天气 7.0809.02						<b>4</b>			4	4	1		4												1	7	7	5
98		摩拜单车 8.14.1						4				4	4		4												1	4	6	2
99		掌阅 7.14.0						√							√												√	<b>√</b>	4	3
100		书旗小说 10. 8. 1. 79						4							4													4	3	2