

LISTE DE VARIABLES ET NOTES MÉTHODOLOGIQUES

COVID-19 - PORTRAIT QUOTIDIEN DE LA VACCINATION

Présentation

Trois fichiers présentent le portrait quotidien du **nombre de doses administrées** dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19 au Québec selon différentes ventilations :

- Fichier [COVID19_Qc_Vaccination_RegionAdministration.csv](#) : une ventilation par numéro de dose et par région sociosanitaire d'administration de la dose est rendue disponible, avec un historique depuis le début de la campagne de vaccination le 14 décembre 2020. Les doses administrées hors Québec à des résidents québécois sont présentées dans la région Hors Québec. Deux totaux sont présentés : l'un les incluant et l'autre les excluant.
- Fichier [COVID19_Qc_Vaccination_RegionResidence.csv](#) : une ventilation par numéro de dose et par région sociosanitaire de résidence de la personne vaccinée est rendue disponible, avec un historique depuis le début de la campagne de vaccination le 14 décembre 2020. Les doses administrées au Québec à des résidents hors Québec sont présentées dans la région Hors Québec. Deux totaux sont présentés : l'un les incluant et l'autre les excluant.
- Fichier [COVID19_Qc_Vaccination_CatAge.csv](#) : une ventilation par numéro de dose et par groupe d'âge est également présentée avec un historique depuis le début de la campagne de vaccination le 14 décembre 2020. Les doses administrées hors Québec à des résidents québécois sont incluses afin que les totaux concordent avec le fichier [COVID19_Qc_Vaccination_RegionAdministration.csv](#)

Deux autres fichiers présentent le portrait du **nombre de rendez-vous réservés à venir pour recevoir une première dose** dans le cadre de la vaccination contre la COVID-19 au Québec. La mise à jour des fichiers a été arrêtée le 27 avril 2022, date des dernières données disponibles. Les ventilations présentées sont :

- Fichier [COVID19_Qc_RDVVaccination_RegionAdministration.csv](#) : une ventilation par région sociosanitaire de rendez-vous est rendue disponible en date du jour.
- Fichier [COVID19_Qc_RDVVaccination_CatAge.csv](#) : une ventilation par groupe d'âge est également présentée en date du jour.

Sources

Pour les doses administrées

Le [Registre de vaccination du Québec](#) est un fichier informatisé provincial dans lequel sont inscrits les vaccins reçus par une personne au Québec, ainsi que les vaccins reçus à l'extérieur du Québec lorsqu'ils sont portés à la connaissance d'un professionnel de la santé en mesure de valider l'information. L'exhaustivité des données présentées sur les doses administrées dépend de la saisie d'information de vaccination au registre en temps opportun.

À partir du 25 juin 2022, les données ne seront plus diffusées la fin de semaine. Les données seront mise à jour du lundi au vendredi.

Pour les rendez-vous

[Clic-Santé](#), le système d'information utilisé pour la prise de rendez-vous pour la campagne de vaccination COVID-19.

Notes méthodologiques

Nous vous invitons à lire attentivement les notes méthodologiques ci-dessous afin de bien interpréter les données diffusées :

- Le nombre de doses administrées **selon la date de vaccination est révisé quotidiennement et de façon rétroactive**. La très grande majorité des doses administrées sont saisies dans le système d'information le jour même de la vaccination. À partir du 4 novembre 2022, le délai maximal de saisie au Registre de vaccination passe à 2 jours ouvrables suivant l'administration du vaccin. Les doses administrées dans les derniers jours peuvent être incomplètes dans les données présentées.
- La répartition du nombre de doses administrées **selon l'âge** est calculée selon l'âge au jour de la vaccination.
- La répartition du nombre de doses administrées **selon la région**
 - **d'administration** est calculée selon le lieu de vaccination et non le lieu de résidence de la personne qui se fait vacciner. C'est sous l'angle de l'offre de services que les données sont présentées;
 - **de résidence** est calculée selon le lieu de résidence de la personne qui se fait vacciner, comme sur le site web de l'INSPQ. Cependant, dans le présent jeu

de données, les doses administrées Hors Québec à des résidents du Québec sont incluses, alors qu'elles sont exclues sur le site web de l'INSPQ.

- La répartition du nombre de doses administrées **selon le numéro de la dose** correspond aux 1^{ères}, 2^{èmes}, 3^{èmes}, 4^{èmes} et 5^{èmes} doses et plus (une colonne combinant les 5^{èmes} doses et les doses subséquentes). La somme des 1^{ères}, 2^{èmes}, 3^{èmes}, 4^{èmes} et 5^{èmes} doses et plus correspond au total des doses administrées.
- Le nombre de doses recommandé a évolué dans le temps, selon la condition médicale et l'âge des personnes. Pour la majorité des adultes, la dose 3 constitue la 1^{re} dose de rappel et la dose 4 constitue la 2^e dose de rappel. Pour les personnes immunodéprimées ou dialysées par exemple, la dose 3 fait partie de la recommandation du calendrier régulier alors que la dose 4 constitue la 1^{re} dose de rappel.
- La date de début de la vaccination des différents rangs de doses a varié selon les groupes d'âge et les groupes priorités. S'il y a des doses administrées enregistrées avant la date de début pour un groupe, c'est probablement en raison d'erreurs de saisie
- Les rendez-vous réservés à venir correspondront le jour du rendez-vous à des doses administrées si la personne se présente au rendez-vous, ne présente pas de contre-indication, ne change d'avis sur sa volonté de recevoir une dose de vaccin. Seul le registre de vaccination est la source officielle pour le suivi des doses administrées.

*** Mise en garde ***

Le pourcentage de la population vaccinée par région de résidence et par groupe d'âge ne peut être calculée directement à partir de ces données compte tenu de plusieurs considérations dont celles-ci-dessous :

- Les données du jeu de données sont présentées par région d'administration alors que le pourcentage de la population vaccinée tient compte de la région de résidence;
- Les données du jeu de données sont présentées par catégorie d'âge au moment de la vaccination alors que le pourcentage de la population vaccinée tient compte de l'âge au moment du portait de la situation;
- Les données du jeu de données incluent toutes les doses alors que seules les doses valides administrées à des personnes résidant au Québec et vivantes au moment du

portrait de la situation sont retenues pour le calcul du pourcentage de la population vaccinée (la validité des doses correspond aux doses qui respectent les intervalles minimaux entre les doses, les quantités de vaccin et l'âge minimal d'administration). De plus, les infections à la COVID-19 confirmées par un test PCR (TAAN) peut être considérées dans le calcul du nombre de dose requis, comme dans la mesure *vaccination de base complétée*.

Liste des variables du fichier **COVID19_Qc_Vaccination_RegionAdministration.csv**

Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour la définition des régions.

Date : Date de l'administration des doses de vaccin.

RSS01_DOSE_Numero1_cumu : Nombre cumulatif de 1^{ères} doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero1_jour : Nombre quotidien de 1^{ères} doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero2_cumu : Nombre cumulatif de 2^{èmes} doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero2_jour : Nombre quotidien de 2^{èmes} doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero3_cumu : Nombre cumulatif de 3^{èmes} doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero3_jour : Nombre quotidien de 3^{èmes} doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero4_cumu : Nombre cumulatif de 4^{èmes} doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero4_jour : Nombre quotidien de 4^{èmes} doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE5etplus_cumu : Nombre cumulatif de 5^{èmes} doses et des doses subséquentes administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE5etplus_jour : Nombre quotidien de 5^{èmes} doses et des doses subséquentes administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSES_Total_cumu : Nombre cumulatif total de doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1^{ères}, 2^{èmes}, 3^{èmes}, 4^{èmes} et 5^{èmes} doses et plus correspond au total des doses administrées.

RSS01_DOSES_Total_jour : Nombre quotidien total de doses administrées dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1^{ères}, 2^{èmes}, 3^{èmes}, 4^{èmes} et 5^{èmes} doses et plus correspond au total des doses administrées.

| | |
|-------|---|
| RSS01 | Bas-Saint-Laurent |
| RSS02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
| RSS03 | Capitale-Nationale |
| RSS04 | Mauricie et Centre-du-Québec |
| RSS05 | Estrie |
| RSS06 | Montréal |
| RSS07 | Outaouais |
| RSS08 | Abitibi-Témiscamingue |
| RSS09 | Côte-Nord |
| RSS10 | Nord-du-Québec |
| RSS11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
| RSS12 | Chaudière-Appalaches |
| RSS13 | Laval |
| RSS14 | Lanaudière |
| RSS15 | Laurentides |
| RSS16 | Montréal |
| RSS17 | Nunavik |
| RSS18 | Terres-Cries-de-la-Baie-James |
| RSSND | Région d'administration inconnue (non définie) |
| RSS99 | Ensemble des doses administrées au Québec |
| RSSHQ | Région d'administration Hors Québec |
| RSSAL | Ensemble des doses administrées au Québec et hors du Québec à des résidents québécois |

Liste des variables du fichier **COVID19_Qc_Vaccination_RegionResidence.csv**

Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour la définition des régions.

Date : Date de l'administration des doses de vaccin.

RSS01_DOSE_Numero1_cumu : Nombre cumulatif de 1^{ères} doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero1_jour : Nombre quotidien de 1^{ères} doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero2_cumu : Nombre cumulatif de 2^{èmes} doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero2_jour : Nombre quotidien de 2^{èmes} doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero3_cumu : Nombre cumulatif de 3^{èmes} doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero3_jour : Nombre quotidien de 3^{èmes} doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero4_cumu : Nombre cumulatif de 4^{èmes} doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE_Numero4_jour : Nombre quotidien de 4^{èmes} doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE5etplus_cumu : Nombre cumulatif de 5^{èmes} doses et des doses subséquentes administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSE5etplus_jour : Nombre quotidien de 5^{èmes} doses et des doses subséquentes administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent.

RSS01_DOSES_Total_cumu : Nombre cumulatif total de doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1^{ères}, 2^{èmes}, 3^{èmes}, 4^{èmes} et 5^{èmes} doses et plus correspond au total des doses administrées.

RSS01_DOSES_Total_jour : Nombre quotidien total de doses administrées aux résidents de la région du Bas-Saint-Laurent. La somme des 1^{ères}, 2^{èmes}, 3^{èmes}, 4^{èmes} et 5^{èmes} doses et plus correspond au total des doses administrées.

| | |
|-------|---------------------------------|
| RSS01 | Bas-Saint-Laurent |
| RSS02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
| RSS03 | Capitale-Nationale |
| RSS04 | Mauricie et Centre-du-Québec |
| RSS05 | Estrie |
| RSS06 | Montréal |
| RSS07 | Outaouais |
| RSS08 | Abitibi-Témiscamingue |
| RSS09 | Côte-Nord |
| RSS10 | Nord-du-Québec |
| RSS11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
| RSS12 | Chaudière-Appalaches |
| RSS13 | Laval |

| | |
|-------|--|
| RSS14 | Lanaudière |
| RSS15 | Laurentides |
| RSS16 | Montréal |
| RSS17 | Nunavik |
| RSS18 | Terres-Cries-de-la-Baie-James |
| RSSND | Région de résidence inconnue (non définie) |
| RSS99 | Ensemble des doses administrées aux résidents du Québec |
| RSSHQ | Région de résidence HQ |
| RSSAL | Ensemble des doses administrées aux résidents du Québec et à des résidents hors Québec (par le Québec) |

Liste des variables du fichier *COVID19_Qc_Vaccination_CatAge.csv*

Pour la définition des variables, le groupe d'âge 85-110 ans est cité en exemple.

Date : Date de l'administration des doses de vaccin.

Age_85_110ans_DOSE_Numero1_cumu : Nombre cumulatif de 1^{ères} doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero1_jour : Nombre quotidien de 1^{ères} doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero2_cumu : Nombre cumulatif de 2^{èmes} doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero2_jour : Nombre quotidien de 2^{èmes} doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero3_cumu : Nombre cumulatif de 3^{èmes} doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero3_jour : Nombre quotidien de 3^{èmes} doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero4_cumu : Nombre cumulatif de 4^{èmes} doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE_Numero4_jour : Nombre quotidien de 4^{èmes} doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE5etplus_cumu : Nombre cumulatif de 5^{èmes} doses et des doses subséquentes administrées e à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSE5etplus_jour : Nombre quotidien de 5^{èmes} doses et des doses subséquentes administrées e à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose.

Age_85_110ans_DOSES_Total_cumu : Nombre cumulatif total de doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose. La somme des 1^{ères}, 2^{èmes}, 3^{èmes}, 4^{èmes} et 5^{èmes} doses et plus correspond au total des doses administrées.

Age_85_110ans_DOSES_Total_jour : Nombre quotidien total de doses administrées à des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans au moment de l'administration de la dose. La somme des 1^{ères}, 2^{èmes}, 3^{èmes}, 4^{èmes} et 5^{èmes} doses et plus correspond au total des doses administrées

Liste des variables du

fichier **COVID19_Qc_RDVVaccination_RegionAdministration.csv**

Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Pour la définition des variables, la région 01 est citée en exemple. Veuillez-vous référer au tableau ci-dessous pour la définition des régions.

Date : Date de la situation

RSS01_RDV_Numero1: Nombre cumulatif, en date d'aujourd'hui, de rendez-vous réservés à venir pour un recevoir une 1^{ère} dose de vaccin dans un lieu de vaccination situé dans la région du Bas-Saint-Laurent. Ce nombre cumulatif inclut les rendez-vous pour une 1^{ère} dose qui ont lieu le jour de la date de situation.

| | |
|-------|------------------------------|
| RSS01 | Bas-Saint-Laurent |
| RSS02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
| RSS03 | Capitale-Nationale |
| RSS04 | Mauricie et Centre-du-Québec |
| RSS05 | Estrie |
| RSS06 | Montréal |
| RSS07 | Outaouais |
| RSS08 | Abitibi-Témiscamingue |
| RSS09 | Côte-Nord |
| RSS10 | Nord-du-Québec |

| | |
|-------|--|
| RSS11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
| RSS12 | Chaudière-Appalaches |
| RSS13 | Laval |
| RSS14 | Lanaudière |
| RSS15 | Laurentides |
| RSS16 | Montréal |
| RSS17 | Nunavik |
| RSS18 | Terres-Cries-de-la-Baie-James |
| RSSND | Région d'administration inconnue (non définie) |
| RSS99 | Ensemble du Québec |

Liste des variables du fichier **COVID19_Qc_RDVVaccination_CatAge.csv**

Pour la définition des variables, le groupe d'âge 85-110 ans est cité en exemple. Pour certains rendez-vous réservés, l'âge n'est pas documenté et cela se retrouve sous la variable [AgeND_RDV_Numero1](#).

Date : Date de la situation

Age_85_110ans_RDV_Numero1: Nombre cumulatif, en date d'aujourd'hui, de rendez-vous réservés à venir pour un recevoir une 1^{ère} dose de vaccin par des personnes appartenant au groupe d'âge 85-110 ans. Ce nombre cumulatif inclut les rendez-vous pour une 1^{ère} dose qui ont lieu le jour de la date de situation.

Date de mise à jour du document : 7 novembre 2022