OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-03

# Rachis lombaire · nomenclature discale

**NASS/ASSR/ASNR v2.0 (2014)**
IRM · hernie, Modic, Pfirrmann, sténoses

## NOMENCLATURE DISCALE (NASS/ASSR/ASNR V2.0)

### Bombement ou hernie ?

| | |
|---|---|
| **Bombement** | Débord du disque sur **> 25 %** (> 90°) de la circonférence, en général < 3 mm ; ce n'est pas une hernie |
| **Hernie** | Débord localisé sur **< 25 %** de la circonférence |
| **Fissure annulaire** | Hypersignal T2 de l'anneau (le terme « déchirure » est déconseillé) |

### Types de hernie

| | |
|---|---|
| **Protrusion** | Base plus large que le débord, dans tous les plans |
| **Extrusion** | Débord plus large que la base dans au moins un plan, ou extension craniocaudale |
| **Séquestration** | Fragment extrudé sans continuité avec le disque |
| **Migration** | Déplacement du matériel à distance du site d'extrusion, séquestré ou non |

## LOCALISATION

### Plan axial

**Central** · **subarticulaire** (récessus latéral) · **foraminal** · **extraforaminal** (latéral) · antérieur

### Plan sagittal

Niveau discal · **suprapédiculaire** · **pédiculaire** · **infrapédiculaire** (migration)

### Conflit

Racine au contact, refoulée ou comprimée ; nommer la racine (ex. L5 dans le récessus en L4–L5)

## MODIC · PLATEAUX VERTÉBRAUX

| TYPE | T1 | T2 | SIGNIFICATION |
|---|---|---|---|
| Modic 1 | Hyposignal | Hypersignal | Œdème, inflammation ; rehaussement possible. Plus fréquent en cas de lombalgie (≈ 46 %). **Éliminer une spondylodiscite** (disque en hypersignal T2, abcès, clinique, biologie) |
| Modic 2 | Hypersignal | Iso- à hypersignal | Transformation graisseuse de la moelle |
| Modic 3 | Hyposignal | Hyposignal | Sclérose osseuse |

## PFIRRMANN · DÉGÉNÉRESCENCE DISCALE (T2 SAGITTAL)

| GRADE | STRUCTURE | NOYAU / ANNEAU | SIGNAL | HAUTEUR |
|---|---|---|---|---|
| I | Homogène, blanc brillant | Distincts | Hyper, iso au LCR | Normale |
| II | Hétérogène ± bandes horizontales | Distincts | Hyper, iso au LCR | Normale |
| III | Hétérogène, gris | Flous | Intermédiaire | Normale à discrètement diminuée |
| IV | Hétérogène, gris à noir | Perdus | Intermédiaire à hypo | Normale à modérément diminuée |
| V | Hétérogène, noir | Perdus | Hypo | Disque pincé |

## COMPTE RENDU PAR NIVEAU

**Disque**
bombement ou type de hernie, localisation axiale et sagittale

**Racine**
racine en conflit et degré (contact, refoulement, compression)

**Canaux**
canal central, récessus latéraux et foramens : sténose légère, modérée, sévère

**Articulaires**
arthrose facettaire, kyste, spondylolisthésis (grade de Meyerding)


OSTÉO-ARTICULAIRE · OS-03

# Rachis lombaire · nomenclature discale (suite)

**NASS/ASSR/ASNR v2.0 (2014)**
IRM · hernie, Modic, Pfirrmann, sténoses

## ATLAS VISUEL

### Types de hernie discale (coupe axiale) et zones




**Bombement**
> 25 % de la circonférence

**Protrusion**
base > débord

**Extrusion**
débord > base (collet)

**Séquestration**
fragment libre

**Zones axiales**
extraforaminal au-delà

Schémas simplifiés, non à l'échelle

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**Nomenclature discale**
Radiopaedia · définitions
radiopaedia.org/articles/intervertebral-disc-dis

**Nomenclature (cas illustré)**
Radiopaedia · schémas
radiopaedia.org/cases/disc-herniation-nomenclatu

**Extrusion discale**
Radiopaedia · définition
radiopaedia.org/articles/disc-extrusion

**Modic : schéma**
Radiopaedia · types 1 à 3
radiopaedia.org/cases/modic-type-endplate-change

**Pfirrmann**
Radiopaedia · grades I à V
radiopaedia.org/articles/pfirrmann-grading-syste

**Sources :** Lumbar disc nomenclature v2.0 (Spine J 2014) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24768732/ · Radiopaedia – Modic – radiopaedia.org/articles/modic-type-endplate-changes?lang=us · Radiopaedia – Pfirrmann – radiopaedia.org/articles/pfirrmann-grading-system-spine?lang...