SEIN · SE-01

# Sein · BI-RADS v2025

**ACR BI-RADS v2025**
mammographie, tomosynthèse, échographie, IRM · catégories et lexique

## CATÉGORIES BI-RADS (COMMUNES À LA MAMMOGRAPHIE, À L'ÉCHOGRAPHIE ET À L'IRM)

| CATÉGORIE | SIGNIFICATION | RISQUE DE CANCER | CONDUITE |
|---|---|---|---|
| 0 | Évaluation incomplète : bilan complémentaire ou comparaison aux antérieurs nécessaires | — | Compléments d'imagerie |
| 1 | Négatif | ≈ 0 % | Dépistage habituel |
| 2 | Bénin | ≈ 0 % | Dépistage habituel |
| 3 | Probablement bénin | **≤ 2 %** | Contrôle rapproché (6 mois, puis 6 et 12 mois, soit 2 ans au total) ou biopsie dans certains cas |
| 4A · 4B · 4C | Suspect : faible, intermédiaire, forte suspicion | 2–10 % · 10–50 % · 50–95 % | **Biopsie** |
| 5 | Très évocateur de malignité | **≥ 95 %** | Biopsie |
| 6 | Cancer prouvé par biopsie, avant traitement | — | Prise en charge oncologique |

En France, la classification ACR est utilisée dans le dépistage organisé ; la sous-catégorie 4 (A/B/C) est optionnelle en mammographie. La catégorie BI-RADS 3 n'est pas utilisable en dépistage sans bilan diagnostique complet.

## DENSITÉ MAMMAIRE (MAMMOGRAPHIE ET CEM)

**a** — Seins presque entièrement graisseux

**b** — Zones éparses de densité fibroglandulaire

**c** — Densité hétérogène, pouvant masquer de petites masses

**d** — Seins extrêmement denses, sensibilité diminuée

v2025 : on parle de « densité mammaire » (et non plus de composition) ; définitions reformulées. Échographie : nouvelle notion de **composante glandulaire** (GTC). IRM : quantité de tissu fibroglandulaire et rehaussement de fond (BPE), « minimal » inclut désormais l'absence de rehaussement.

## CE QUI CHANGE AVEC BI-RADS V2025

### Mammographie · tomosynthèse

- Tomosynthèse et mammographie synthétique intégrées ; masse définissable sur une seule incidence en tomosynthèse
- Forme **« lobulée »** réintroduite ; contour **« microlobulé » supprimé**
- Calcifications : **« grossières »** regroupe pop-corn et dystrophiques ; « ponctuées » devient **« rondes »** ; lait calcique devient **« sédimentées »**
- « Asymétrie évolutive » **retirée** comme terme, mais une asymétrie nouvelle ou croissante reste suspecte
- Morphologie plus importante que la distribution pour les calcifications
- Ganglions : rubrique unique ; « signes associés » renommés **« signes secondaires »**

### Échographie

- Composante glandulaire (GTC), sans restriction au dépistage
- Nouveau type de résultat : **lésion non-masse** (NML)
- Nouveaux descripteurs d'**élastographie**
- Ganglions en catégorie à part

### IRM

- Terme **« focus » supprimé** : les petites prises de contraste ≤ 5 mm sont classées en petite masse ou rehaussement non-masse focal
- Forme lobulée ajoutée pour les masses
- Signal T2 intégré à la caractérisation des masses
- Nouveaux descripteurs des implants ; section ganglions dédiée

# Sein · BI-RADS v2025 (suite)



## LEXIQUE · SIGNES À RETENIR

### Masse (mammographie, échographie)

FORME
ovale · ronde · lobulée · irrégulière

CONTOURS
circonscrits · masqués · flous · **spiculés**

ÉCHOGRAPHIE
orientation parallèle / **non parallèle** · échostructure · phénomènes postérieurs (renforcement, **atténuation**)

SUSPECTS
forme irrégulière, contours spiculés ou flous, orientation non parallèle, atténuation postérieure

### Calcifications

TYPIQUEMENT BÉNIGNES
cutanées, vasculaires, grossières, en bâtonnet, rondes, en anneau, sédimentées, fils de suture

SUSPECTES
amorphes, grossières hétérogènes, fines pléomorphes, **fines linéaires ou linéaires branchées**

DISTRIBUTION
diffuse · régionale · groupée · linéaire · segmentaire

### IRM

MASSE
forme, contours, rehaussement interne (homogène, hétérogène, annulaire, cloisons sombres)

NON-MASSE
distribution (focale, linéaire, segmentaire, régionale, diffuse) et rehaussement (homogène, hétérogène, en mottes, en anneaux groupés)

CINÉTIQUE
phase initiale (lente, intermédiaire, rapide) · tardive (persistante, plateau, **lavage**)

## SITUATIONS FRÉQUENTES

| SITUATION | CATÉGORIE USUELLE | CONDUITE |
|---|---|---|
| Masse ovale circonscrite non calcifiée, découverte au bilan initial (mammographie ou échographie) | 3 | Contrôle à 6 mois |
| Kyste simple ; kyste compliqué isolé typique | 2 · 2–3 | Pas de suivi · suivi éventuel |
| Microcalcifications rondes groupées, nouvelles ou isolées | 3 ou 4A | Selon le contexte ; biopsie si évolutives |
| Fines pléomorphes ou linéaires branchées, distribution segmentaire | 4C–5 | Macrobiopsie sous stéréotaxie |
| Masse irrégulière spiculée, orientation non parallèle | 5 | Microbiopsie échoguidée |
| Canal dilaté unique sans signe suspect chez une patiente asymptomatique | 2 | Nouveauté v2025 : peut être considéré comme bénin |
| Ganglion axillaire unilatéral suspect, sans anomalie mammaire | 4 | Biopsie ; bilan mammaire complet |

## COMPTE RENDU STRUCTURÉ

**1 · Indication et technique**
dépistage ou diagnostic, incidences, tomosynthèse, injection

**2 · Densité**
a, b, c ou d (mammographie) ; FGT et BPE (IRM)

**3 · Résultats**
description avec le lexique, localisation (côté, quadrant ou heure, distance au mamelon), taille

**4 · Synthèse**
une catégorie finale par patiente (la plus péjorative) et conduite à tenir

**Rappel :** la graisse dans une masse ne suffit plus à exclure la malignité ; intégrer l'ensemble des signes. Une catégorie BI-RADS doit toujours être associée à une recommandation cohérente.

# Sein · BI-RADS v2025 (suite)




## ATLAS VISUEL

### Calcifications et masses : aspects types



arrondies, régulières

**Rondes**
souvent bénignes



pop-corn, dystrophiques

**Grossières**
bénignes



petites, floues

**Amorphes**
suspectes (4B)



tailles et formes variées

**Fines pléomorphes**
suspectes (4C)




suivent un canal

**Fines linéaires branchées**
très suspectes




lignes radiaires

**Masse spiculée**
BI-RADS 5



ovale, circonscrite

**Masse circonscrite**
souvent BI-RADS 3



plus haute que large, ombre

**Échographie**
non parallèle, atténuation

Schémas simplifiés, non à l'échelle · mammographie (fond sombre) et échographie

## POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

**BI-RADS : catégories**
Radiopaedia · vue d'ensemble
radiopaedia.org/articles/breast-imaging-reportin

**Calcifications mammaires : démarche**
Radiopaedia · morphologie, distribution
radiopaedia.org/articles/breast-calcifications-a

**Calcifications suspectes**
Radiopaedia · exemples
radiopaedia.org/articles/suspicious-breast-calci

**Masse mammaire**
Radiopaedia · forme, contours
radiopaedia.org/articles/breast-mass

**Rehaussement non-masse en IRM**
Radiopaedia · distribution, aspects
radiopaedia.org/articles/non-mass-enhancement-br

**BI-RADS 3**
Radiopaedia · critères et suivi
radiopaedia.org/articles/breast-imaging-reportin

**Sources :** ACR BI-RADS v2025 – www.acr.org/Clinical-Resources/Clinical-Tools-and-Reference/... · BI-RADS v2025 – mammographie (KJR) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42306164/ · BI-RADS v2025 – IRM – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13266119/ · BI-RADS v2025 – échographie – pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13554624/ · HealthManagement – synthèse v2025 – healthmanagement.org/c/imaging/news/bi-rads-v2025-standardis...