# Taller en Sala 9 Tablas de Hash



**Objetivo:** 1. Describir la implementación de tablas de hash, incluyendo la gestión de colisiones. 2. Solucionar problemas del mundo real con algoritmos.



**Consideraciones:** Lean y verifiquen las consideraciones de entrega,



Trabajo en Parejas



Mañana, plazo de entrega



Docente entrega plantilla de código en GitHub



Sí .cpp, .py o .java



No .zip, .txt, html o .doc



Alumnos entregan código sin comprimir GitHub



En la carpeta Github del curso, hay un código iniciado y un código de pruebas (tests) que pueden explorar para solucionar los ejercicios



Estructura del documento: a) Datos de vida real, b) Introducción a un problema, c) Problema a resolver, d) Ayudas. Identifiquen esos elementos así:





b)



c)



d)



### PhD. Mauricio Toro Bermúdez










# Ejercicios a resolver



Las funciones hash tienen muchas aplicaciones en la seguridad informática, en particular en la criptografía, porque dada la salida de la función es casi imposible deducir cuál fue la entrada; por ejemplo, dada la encripción de un *password* es casi imposible deducir cuál fue el *password* original. Para ampliar información vean http://bit.ly/2yqhH2k

- En el sistema Android de Google para teléfonos móviles, una aplicación de las tablas de hash es utilizarlas para asociar el nombre de una persona con su número de teléfono para modelar la lista de contactos.
- Implementen una tabla de hash que permita asociar nombres de personas con números enteros.
- Implementen un método para agregar un elemento y un método para buscar un elemento.





Utilicen el conjunto de datos *ucda-dc-directory.csv* que se encuentran en la carpeta *datasets*, en Github, para probar su algoritmo.


#### PhD. Mauricio Toro Bermúdez













Realicen un programa que asigne a las siguientes empresas el país al que pertenecen, utilizando una tabla de hash del API del Java o Python.

Ingresen la siguiente información en una tabla:

Google → Estados Unidos La locura → Colombia Nokia → Finlandia Sony → Japón

- [Ejercicio Opcional] Pedrito sigue desarrollando su Costumer Relationship Manager (CRM). Ahora necesita buscar si Google está en su tabla de Hash. Si está, necesita saber el país al que pertenece. Aunque sabemos que no lo agregó, también quiere saber el país de Motorola, consulten en la tabla hash esa empresa también.
- [Ejercicio Opcional] Las preguntas de Pedrito cada vez son más complejas. Ahora él quiere saber si hay alguna empresa de India en su tabla de Hash y también si hay alguna empresa de Estados Unidos. Ayuden a Pedrito a codificar esto. En conclusión, Pedrito quiere saber las llaves asociadas a un valor.

PhD. Mauricio Toro Bermúdez







# Ayudas para resolver los Ejercicios

Ejercicio 1	<u>Pág. 5</u>
Ejercicio 2	Pág. 5



## **Ejercicio 1**



Pista 1: Este es un ejemplo de una función hash para cadenas de caracteres <a href="https://bit.ly/1MIPNYZ">https://bit.ly/1MIPNYZ</a>



### Ejercicio 2

- Pista 1: Consulten en el siguiente sitio web cómo utilizar tablas de Hash en Java https://bit.ly/2tViXsS
- **Pista 2:** En Java no se recomienda usar la clase Hashtable sino la clase HashMap porque la primera no funciona bien en ambientes concurrentes. Si usan la primera, se genera una advertencia (*warning*) al compilar.









# ¿Alguna inquietud?

# **CONTACTO**

Docente Mauricio Toro Bermúdez Teléfono: (+57) (4) 261 95 00 Ext. 9473 Correo: <a href="mailto:mtorobe@eafit.edu.co">mtorobe@eafit.edu.co</a> Oficina: 19- 627

Agenden una cita dando clic en la pestaña -Semana- de http://bit.ly/2gzVg10