

	DEMO-PRUEBA NIT: 900000000-0 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-714-2026
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	03/06/2026

RECOMENDACIONES ARL Y AUTORIDADES

Estándar 7.1.4 — Resolución 0312/2019 | Seguimiento a recomendaciones de ARL y autoridades competentes

0 Total	0 Pendientes	0 En Progreso	0 Cumplidas
--------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------

No se han registrado recomendaciones ARL.

	DEMO-PRUEBA NIT: 900000000-0 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CÓDIGO:	SST-PM-2026
		VERSIÓN:	1.0
		FECHA:	03/06/2026

PLAN DE MEJORAMIENTO

Acciones de mejora generadas a partir de recomendaciones ARL y autoridades (origenHallazgo: arl_autoridad)

0 Total Acciones	0 Pendientes	0 En Progreso	0 Completadas
Implementar acciones correctivas por accidente Leve: Se golpio con el		investigacion accidente media	2/7/2026 completada
Implementar acciones correctivas por accidente Mortal: El día de fecha		investigacion accidente alta	17/6/2026 completada
Implementar acciones correctivas por accidente Grave: El trabajador An		investigacion accidente alta	17/6/2026 completada
Implementar acciones correctivas por accidente Grave: El trabajador An		investigacion accidente alta	17/6/2026 completada
Implementar capacitación en trabajo en alturas		analisis contexto alta	3/6/2026 en_progreso

ELABORÓ	AUTORIZÓ	APROBÓ	LICENCIADO SST
Test Responsable Responsable del SG-SST	Juan Camilo peres Representante de la Dirección	Juan Camilo peres Alta Dirección / Gerencia	 Juan Valdez de la Calle Lic. LSO-3487876 Vigencia: 16/05/2030