



# CÔNG THANH TOÁN PAY X

version v1.1.4

Hà Nội - 13/01/2026

## Lịch sử thay đổi

| Ngày       | Nội dung                                                         | Người thực hiện | Phiên bản |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 25/09/2024 | Tạo mới                                                          | Phuong D. Pham  | v1.0.0    |
| 26/09/2024 | Bổ sung api callback về merchant                                 | Phuong D. Pham  | v1.0.1    |
| 03/10/2024 | Cập nhật validate body request<br>Cập nhật query param redirect  | Phuong D. Pham  | v1.1.0    |
| 21/10/2024 | Cập nhật giá trị trạng thái giao dịch                            | Phuong D. Pham  | v1.1.1    |
| 25/07/2025 | Bổ sung API lấy trạng thái giao dịch thanh toán                  | Phuong D. Pham  | v1.1.2    |
| 05/11/2025 | Bổ sung kênh merchant_hosted cho giao dịch thanh toán qua QRCode | Hoang Duc Viet  | v1.1.3    |
| 12/01/2026 | Update secure hash cho response                                  | Nguyen The An   | V1.1.4    |

## Table of Contents

|                                                    |                                     |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Lịch sử thay đổi</b> .....                      | <b>2</b>                            |
| <b>1. Mục đích tài liệu</b> .....                  | <b>4</b>                            |
| <b>2. Phạm vi tài liệu</b> .....                   | <b>4</b>                            |
| <b>3. Mô hình kết nối</b> .....                    | <b>4</b>                            |
| 3.1. Mô tả quy trình thanh toán.....               | 4                                   |
| 3.2. Xử lý đơn hàng .....                          | 4                                   |
| <b>4. Đặc tả dữ liệu trao đổi</b> .....            | <i>Error! Bookmark not defined.</i> |
| 4.1. Thông tin chung .....                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.2. API gửi yêu cầu thanh toán .....              | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.3. Điều hướng về trang Đối tác .....             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.4. IPN callback cho Đối tác.....                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.5. API Lấy trạng thái giao dịch thanh toán ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## 1. Mục đích tài liệu

Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn kết nối Cổng thanh toán PAYX dành cho Đối tác.

## 2. Phạm vi tài liệu

Mô tả ngắn gọn Mô hình kết nối, Sơ đồ tuần tự và danh sách các API phục vụ việc kết nối.

## 3. Mô hình kết nối

### 3.1. Mô tả quy trình thanh toán

Khách hàng → Website Đối tác ↔ PAYX gateway ↔ Bank

- Khách hàng vào Website Đối tác mua hàng và chọn Thanh toán trực tuyến qua PAYX
- Website Đối tác gửi thông tin thanh toán của Khách hàng sang PAYX. PAYX điều hướng cửa sổ trang web đến Cổng thanh toán PAYX.
- Khách hàng nhập thông tin thanh toán tại PAYX
- Sau khi quá trình thanh toán hoàn tất, PAYX sẽ gửi kết quả thực hiện cho Đối tác thông qua Callback URL, đồng thời điều hướng Khách hàng đến trang thông báo kết quả giao dịch của Đối tác.

### 3.2. Xử lý đơn hàng

Đối tác sẽ xử lý đơn hàng căn cứ vào kết quả thực hiện giao dịch thanh toán của Khách hàng.

| Trạng thái giao dịch | Mã trạng thái (quy định trong API) | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thành công           | Success                            | <b>Đối tác xử lý:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Còn hàng: tiến hành giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ cho Khách hàng theo đúng yêu cầu của đơn hàng.</li> <li>- Hết hàng/Không cung cấp dịch vụ: lựa chọn việc cung cấp hàng hóa/dịch vụ theo yêu cầu cho khách hàng hoặc phối hợp với PAYX để hoàn tiền cho Khách hàng.</li> </ul> |
| Thất bại             | Failed                             | Đối tác hiển thị thông báo lỗi dựa theo mã lỗi PAYX trả về.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Đang chờ xử lý       | Pending                            | Giao dịch ở trạng thái đang chờ xử lý, đối tác không trả hàng hay cập nhật về trạng thái khác cho đến khi nhận được các trạng thái cuối từ PAYX (bao gồm: success, failed, cancelled, expired)                                                                                                                                                   |

|         |           |                                    |
|---------|-----------|------------------------------------|
| Đã huỷ  | Cancelled | Giao dịch đã bị huỷ bởi khách hàng |
| Hết hạn | Expired   | Giao dịch đã bị hết hạn thanh toán |

## 4. Đặc tả dữ liệu trao đổi

### 4.1. Thông tin chung

#### Host:

- Production: <https://payment-gateway.payx.com.vn>
- Sandbox: <https://payment-gateway-sandbox.payx.com.vn>

#### Secure\_hash:

| Loại secure_hash sử dụng trong API | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Request</b>                     | Secure_hash (request): Mỗi api sẽ có cách tạo khác nhau, xem chi tiết trong mô tả:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>secure_hash = Base64 (HMACSHA512 (secret_key, data))</code></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Response</b>                    | Secure_hash (response): Để đảm bảo tính toàn vẹn và xác thực nguồn gốc của dữ liệu:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- <code>secure_hash = Base64 (HMACSHA512 (secret_key, responseBodyJSON) )</code></li> </ul> <p><b>Bước 1: Lấy Response Body</b><br/> Lấy toàn bộ response body dưới dạng chuỗi JSON(raw JSON string).<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không parse JSON</li> <li>- Không format lại</li> <li>- Giữ nguyên như nhận được</li> </ul> </p> <p><b>Bước 2: Tính HMAC-SHA512</b><br/> Sử dụng thuật toán HMAC-SHA512:<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Key: Secret Key được cấp khi đăng ký merchant</li> <li>- Message: Chuỗi JSON response body từ bước 1</li> </ul> </p> <p><b>Bước 3: Mã hóa Base64</b><br/> Chuyển đổi kết quả hash từ bước 2 sang chuỗi Base64 (standard encoding).</p> <p><b>Bước 4: So sánh kết quả hash với giá trị trong header, nếu khớp thì coi là hợp lệ.</b></p> |

### 4.2. API gửi yêu cầu thanh toán

#### Method: POST

```
curl --location 'https://{HOST}/api/v1/payments' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "merchantCode": "5bipweb1",
  "amount": 1000,
  "orderId": "25e5ad59-877d-4625-bb49-4b1a19ac4549",
  "description": "SMTP",
  "returnUrl": "https://ecom.merchant.com/orders/result",
  "callbackUrl": "https://api.ecom.merchant.com/payx/payments/callback",
  "paymentMethod": "domestic_card",
  "ipAddr": "101.186.196.40",
  "createdDate": "2024-09-24T11:32:00Z",
  "expireDate": "2024-09-24T12:32:00Z",
  "secureHash": "hashed value"
}'
```

**Request:**

| Tham số                                                                                          | Mô tả                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>merchantCode</b><br><br><b>Type:</b> <i>string</i>                                            | Mã Đối tác được PAYX cung cấp để định danh Đối tác lúc khởi tạo giao dịch thanh toán                                                                                                       |
| <b>amount</b><br><br><b>Type:</b> <i>number</i><br><i>gte=1000</i>                               | Số tiền thanh toán, tối thiểu 1000 (VNĐ)                                                                                                                                                   |
| <b>orderId</b><br><br><b>Type:</b> <i>string</i><br><br><i>alphanumeric</i><br><i>max_len=40</i> | Mã đơn hàng của Đối tác, không trùng lặp. Bao gồm chữ và số không quá 40 ký tự.                                                                                                            |
| <b>paymentMethod</b><br><br><b>Type:</b> <i>string</i><br><i>optional</i>                        | Phương thức thanh toán tại PAYX:<br>* <b>domestic_card</b> : Giao dịch thanh toán qua thẻ nội địa<br>* <b>va_collection</b> : Giao dịch thanh toán qua tài khoản thu hộ định danh (VietQR) |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| displayMode<br><br><b>Type:</b><br><i>string</i><br><i>optional</i>   | Phương thức hiển thị giao diện thanh toán:<br>* <b>merchant_hosted</b> : Hiển thị thông tin thanh toán tại app/web của Merchant<br>* <b>hosted_form</b> : Hiển thị thông tin thanh toán tại Web Cổng thanh toán PAYX                                                                                        |
| description<br><br><b>Type:</b> <i>string</i>                         | Mô tả nội dung thanh toán                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| returnUrl<br><br><b>Type:</b> <i>string</i><br><i>optional</i>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nếu displayMode = merchant_hosted: Truyền giá trị rỗng</li> <li>- Nếu displayMode = hosted_form: Truyền địa chỉ điều hướng về trang của Đối tác khi Khách hàng thanh toán xong</li> </ul>                                                                          |
| callbackUrl<br><br><b>Type:</b> <i>string</i>                         | Địa chỉ callback về API của Đối tác sau khi giao dịch được hoàn tất                                                                                                                                                                                                                                         |
| ipAddr<br><br><b>Type:</b> <i>string</i>                              | Địa chỉ IP của Khách hàng, dùng để audit giao dịch trong trường hợp phát sinh nhu cầu tra cứu.                                                                                                                                                                                                              |
| createdDate<br><br><b>Type:</b> <i>string</i><br>format: ISO Datetime | Thời điểm tạo giao dịch tại Đối tác. Kiểu dữ liệu Datetime kèm timezone. <b><u>Format đến đơn vị giây.</u></b><br><br>Ví dụ: <b>2024-09-24T11:32:00Z</b>                                                                                                                                                    |
| expireDate<br><br><b>Type:</b> <i>string</i><br>format: ISO Datetime  | Thời điểm hết hạn cho giao dịch thanh toán tại PAYX. Kiểu dữ liệu Datetime kèm timezone. <b><u>Format đến đơn vị giây.</u></b><br><br>Ví dụ: <b>2024-09-24T12:32:00Z</b>                                                                                                                                    |
| secureHash<br><br><b>Type:</b> <i>string</i>                          | Chuỗi mã hóa bảo mật dữ liệu giao tiếp theo công thức sau:<br><br>secure_hash = Base64(HMACSHA512(secret_key, data))<br>* <b>secret_key</b> : Mã khoá bí mật được PAYX cung cấp cho Merchant<br>* <b>Data</b> = merchantCode amount orderId description returnUrl callbackUrl ipAddr createdDate expireDate |

#### 4.2.1. Trường hợp displayMode = hosted\_form

Merchant chuyển hướng tới URL của PAYX để mở ra giao diện thanh toán.

#### 4.2.2. Trường hợp displayMode = merchant\_hosted

##### Response:

Header: X-Secure-Hash: 'this is secure hash'

Body:

```
{
  "code": 0,
  "message": "SUCCESS",
  "data": {
    "payment_id": "d45hu667mhqs73dr609g",
    "amount": 300000,
    "expired_date": "2025-11-05T10:25:29Z",
    "description": "Đơn hàng #GS-1933775822486 từ Cửa hàng Gemini",
    "method_data": {
      "payment_method": "va_collection",
      "account_number": "963PYX999000001603",
      "account_name": "CÔNG TY CỔ PHẦN 5BIB",
      "bank_short_name": "BIDV",
      "bank_full_name": "Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam",
      "transfer_description": "Đơn hàng #GS-1933775822486 từ Cửa hàng Gemini",
      "vietqr_content":
        "00020101021238620010A000000727013200069704180118963PYX9990000016030208QRIBFT
        TA530370454063000005802VN62490845Đơn hàng #GS-1933775822486 từ Cửa hàng
        Gemini6304749D"
    }
  }
}
```

Mô tả:

| Tham số                                            | Mô tả                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| message                                            | SUCCESS                      |
| <b>Type:</b> <i>string</i>                         |                              |
| data.payment_id                                    | Mã giao dịch của PAYX        |
| <b>Type:</b> <i>string</i>                         |                              |
| data.amount                                        | Số tiền giao dịch            |
| <b>Type:</b> <i>string</i>                         |                              |
| data.expired_date                                  | Thời điểm hết hạn thanh toán |
| <b>Type:</b> <i>string</i><br>format: ISO-Datetime |                              |
| data.description                                   | Mô tả nội dung thanh toán    |
| <b>Type:</b> <i>string</i>                         |                              |

|                                                                             |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>method_data.payment_method</code><br><b>Type:</b> <i>string</i>       | Phương thức thanh toán                        |
| <code>method_data.account_number</code><br><b>Type:</b> <i>string</i>       | Số tài khoản nhận tiền                        |
| <code>method_data.account_name</code><br><b>Type:</b> <i>string</i>         | Tên tài khoản nhận tiền                       |
| <code>method_data.bank_short_name</code><br><b>Type:</b> <i>string</i>      | Tên ngân hàng rút gọn                         |
| <code>method_data.bank_full_name</code><br><b>Type:</b> <i>string</i>       | Tên ngân hàng đầy đủ                          |
| <code>method_data.transfer_description</code><br><b>Type:</b> <i>string</i> | Nội dung chuyển khoản để hệ thống tự đối soát |
| <code>method_data.vietqr_content</code><br><b>Type:</b> <i>string</i>       | Chuỗi ký tự dùng để sinh hình ảnh QRCode      |

Hướng dẫn Merchant sử dụng:

- Merchant tự hiển thị thông tin chuyển khoản trên UI.
- Merchant tự render QR từ `vietqr_content`.
- Khi người dùng thanh toán xong, Merchant nhận Webhook từ PAYX hoặc Merchant gọi API Lấy trạng thái giao dịch thanh toán định kỳ để lấy trạng thái giao dịch mới nhất trong trường hợp PAYX gửi Webhook cho Merchant không thành công

### 4.3. Điều hướng về trang Đối tác

Áp dụng cho `displayMode = hosted_form`, sau khi Khách hàng giao dịch hoàn tất, PAYX sẽ điều hướng Khách hàng về website của Merchant theo địa chỉ **redirectUrl**.

Đối tác gửi sang kèm các tham số sau:

| Tham số                                                         | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| merchant_code<br><br><b>Type: string</b>                        | Mã đối tác                                                                                                                                                                                                                                                               |
| amount<br><br><b>Type: number</b>                               | Số tiền thanh toán                                                                                                                                                                                                                                                       |
| orderId<br><br><b>Type: string</b>                              | Mã hóa đơn phía đối tác                                                                                                                                                                                                                                                  |
| payment_method<br><br><b>Type: string</b>                       | Phương thức thanh toán                                                                                                                                                                                                                                                   |
| created_date<br><br><b>Type: string</b><br>format: ISO-Datetime | Ngày tạo hóa đơn ở đối tác                                                                                                                                                                                                                                               |
| expire_date<br><br><b>Type: string</b><br>format: ISO-Datetime  | Ngày hết hạn hóa đơn                                                                                                                                                                                                                                                     |
| status<br><br><b>Type: string</b>                               | Trạng thái giao dịch thanh toán tại PAYX<br>* <b>pending</b> : Giao dịch đang chờ xử lý<br>* <b>success</b> : Giao dịch thành công<br>* <b>failed</b> : Giao dịch thất bại<br>* <b>cancelled</b> : Giao bị hủy bởi Khách hàng<br>* <b>expired</b> : Giao dịch đã hết hạn |
| error_code<br><br><b>Type: string</b><br>optional               | Mã lỗi                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| error_message<br><br><b>Type: string</b><br>optional            | Chi tiết lỗi                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### 4.4. IPN callback cho Đối tác

Sau khi giao dịch hoàn tất, PAYX sẽ callback kết quả giao dịch để Đối tác xử lý trả hàng theo callbackUrl được cung cấp lúc khởi tạo giao dịch.

```
curl --location 'https://{MERCHANT_HOST}/{endpoint}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "merchantCode": "5bipweb1",
  "orderId": "ssss",
  "amount": 1000,
  "paymentMethod": "domestic_card",
  "createdDate": "2024-09-25T10:11:12Z",
  "expireDate": "2024-09-25T10:11:12Z",
  "status": "success",
  "errorCode": "",
  "errorMessage": "",
  "secureHash": "this-is-secure-hash"
}'
```

##### Method: POST

| Tham số                                                           | Mô tả                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| merchantCode<br><b>Type:</b> <i>string</i>                        | Mã đối tác                 |
| amount<br><b>Type:</b> <i>number</i>                              | Số tiền thanh toán         |
| orderId<br><b>Type:</b> <i>string</i>                             | Mã hóa đơn phía đối tác    |
| paymentMethod<br><b>Type:</b> <i>string</i>                       | Phương thức thanh toán     |
| createdDate<br><b>Type:</b> <i>string</i><br>format: ISO-Datetime | Ngày tạo hóa đơn ở đối tác |
| expireDate<br><b>Type:</b> <i>string</i>                          | Ngày hết hạn hóa đơn       |

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| format: ISO-Datetime                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| status<br><br><b>Type: string</b>                | <p>Trạng thái giao dịch thanh toán tại PAYX</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>pending</b>: Giao dịch đang chờ xử lý</li> <li>* <b>success</b>: Giao dịch thành công</li> <li>* <b>failed</b>: Giao dịch thất bại</li> <li>* <b>cancelled</b>: Giao bị hủy bởi Khách hàng</li> <li>* <b>expired</b>: Giao dịch đã hết hạn</li> </ul> <p>Đối với giao dịch tại trạng thái Pending, Merchant có thể gọi <b>API Lấy lại trạng thái giao dịch</b> sau đó để được cập nhật trạng thái mới.</p> |
| errorCode<br><br><b>Type: string optional</b>    | Mã lỗi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| errorMessage<br><br><b>Type: string optional</b> | Chi tiết lỗi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| secureHash<br><br><b>Type: string</b>            | <p>Chuỗi mã hóa</p> <p>Data = merchantCode amount orderId paymentMethod createdDate expireDate status errorCode errorMessage</p> <p>Trong trường hợp thành công, errorCode và errorMessage sẽ bằng rỗng ("")</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 4.5. API Lấy trạng thái giao dịch thanh toán

**Method:** POST

```
curl --location 'https://{HOST}/api/v1/payments/inquiry' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
  "merchantCode": "5bibweb1",
  "orderId": "1753415137",
  "timestamp": "2025-07-25T03:45:01Z",
  "secureHash":
"3xm+ffGg77Du8ykaUSCYLunQQz9UUtbKiTBdJWi5V9doHDELuEUP4L+1N7BCqGH7f4n4ek9xXYhvMDTnvQ
PoCA=="
}'
```

**Request:**

| Tham số                                                      | Mô tả                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| merchantCode<br><br><b>Type: string</b>                      | Mã đối tác                                                |
| orderId<br><br><b>Type: string</b>                           | Mã hóa đơn phía đối tác                                   |
| timestamp<br><br><b>Type: string</b><br>format: ISO-Datetime | Thời điểm truy vấn kết quả, ví dụ: 2025-07-25T03:45:01Z   |
| secureHash<br><br><b>Type: string</b>                        | Chuỗi mã hóa<br><br>Data = merchantCode orderId timestamp |

**Response:**

Header: X-Secure-Hash: 'this is secure hash'

Body:

```
{
  "merchantCode": "5bibweb1",
  "amount": 10000,
  "orderId": "1753415048",
  "paymentMethod": "va_collection",
  "createdDate": "2025-07-25T03:44:07Z",
  "expireDate": "2025-07-25T04:14:08Z",
  "status": "success",
  "errorCode": "",
  "errorMessage": ""
}
```

**Mô tả:**

| Tham số                                 | Mô tả                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| merchantCode<br><br><b>Type: string</b> | Mã đối tác              |
| amount<br><br><b>Type: number</b>       | Số tiền thanh toán      |
| orderId<br><br><b>Type: string</b>      | Mã hóa đơn phía đối tác |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| paymentMethod<br><br><b>Type: string</b>                       | Phương thức thanh toán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| createdDate<br><br><b>Type: string</b><br>format: ISO-Datetime | Ngày tạo hóa đơn ở đối tác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| expireDate<br><br><b>Type: string</b><br>format: ISO-Datetime  | Ngày hết hạn hóa đơn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| status<br><br><b>Type: string</b>                              | <p>Trạng thái giao dịch thanh toán tại PAYX</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>pending:</b> Giao dịch đang chờ xử lý</li> <li>* <b>success:</b> Giao dịch thành công</li> <li>* <b>failed:</b> Giao dịch thất bại</li> <li>* <b>cancelled:</b> Giao bị hủy bởi Khách hàng</li> <li>* <b>expired:</b> Giao dịch đã hết hạn</li> </ul> <p>Đối với giao dịch tại trạng thái Pending, Merchant có thể tiếp tục gọi <b>API Lấy lại trạng thái giao dịch</b> sau đó để được cập nhật trạng thái mới.</p> |
| errorCode<br><br><b>Type: string</b><br>optional               | Mã lỗi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| errorMessage<br><br><b>Type: string</b><br>optional            | Chi tiết lỗi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**XIN CẢM ƠN!**