



Claude Desktop 用の拡張機能(非公式)

Claude Usage 取扱説明書

Claude が、自分の「5時間制限」と「週間制限」の残りを確かめられるようにします。

バージョン 0.3.0

1 できること

Claude Desktop で Claude に「使用量の残りは？」と聞くと、5時間制限と週間制限があと何 % 残っているか、いつリセットされるかを答えてくれます。

会話の例(イメージ)

あなた

今の使用量の残りは？

Claude

5時間制限は残り 77%(2時間19分後にリセット)、週間制限は残り 59%(3日17時間後にリセット)です。まだ余裕があるので、このまま作業を続けられます。

長い作業の前や途中で Claude が自分から残りを確かめ、上限に達する前に作業を保存してまとめる、といった使い方もできます([7章](#))。

2 同梱物


名前	内容
取扱説明書.pdf	この説明書
claude-usage.mcpb	Claude Desktop に入れる拡張機能「Claude Usage」
usage-bridge-for-claude (フォルダ)	Chrome / Edge に入れる拡張機能「Usage Bridge for Claude」
claude-usage-skill.zip	(任意)使用量の気かけ方を Claude に教える Skill

2 つの拡張機能は組で使います。どちらか片方だけでは動きません。

3 必要なもの

- Claude Desktop(Windows または macOS)
- Google Chrome または Microsoft Edge(パソコン版)
- 5時間制限・週間制限のある Claude のプラン(Pro、Max、Team など)のアカウント

4 しゅみ



① Claude が `get_claude_usage` というツールで残りを尋ねます。

② Claude Desktop の「Claude Usage」が、ブラウザの「Usage Bridge for Claude」に読み取りを頼みます。

③ 「Usage Bridge for Claude」が、ブラウザのログインのまま `claude.ai` から使用量を読みます。

④ 答えが同じ道に戻り、数秒で Claude に届きます。

- `claude.ai` を読むのは、Claude が聞いたときだけです。定期的なチェックはしません。
- ブラウザのログインをそのまま使うので、パスワードや Cookie をコピーする必要はありません。
- 使用量の数字は、このパソコンの中(127.0.0.1)だけで受け渡しします。外部には送りません。
- ブラウザの拡張機能は、Claude Desktop とのパソコン内の接続を 1 本つないだまま待機します。Claude Desktop が起動していない間は、1 分に 1 回つなぎ直しを試みるだけです。

5 インストール

次の 6 つの手順で準備します(5 分ほど)。画面の表示名は、アプリのバージョンや表示言語によって少し違うことがあります。

手順 1 ZIP を展開して、置き場所を決める

1. ダウンロードした `claude-usage-checker.zip` を展開します。
 - Windows: ZIP を右クリックして「すべて展開」
 - Mac: ZIP をダブルクリック
2. できた `claude-usage-checker` フォルダを、「ドキュメント」など、この先も消さない場所に移します。

ブラウザは、手順 3 で選ぶフォルダから拡張機能を読み込み続けます。フォルダを削除したり移動したりすると動かなくなるので、「ダウンロード」フォルダの整理などで消さないよう注意してください。

手順 2 Claude Desktop に「Claude Usage」を入れる

1. Claude Desktop を起動しておきます。
2. `claude-usage.mcpb` をダブルクリックします。Claude Desktop に拡張機能の画面が開くので、「インストール」(Install)を押します。設定欄(Organization、Local port)は空欄・既定値のままで構いません。
3. 「設定」(Settings)→「拡張機能」(Extensions)の一覧に「Claude Usage」があり、オン(有効)になっていれば完了です。

ダブルクリックで開かないとき: Claude Desktop の「設定」→「拡張機能」→「詳細設定」(Advanced settings)を開き、「Extension Developer」の「Install Extension…」を押して `claude-usage.mcpb` を選びます。

手順 3 ブラウザに「Usage Bridge for Claude」を入れる



1. Chrome のアドレスバーに `chrome://extensions` と入力して開きます。
2. 右上の「デベロッパー モード」をオンにします(図の ①)。
3. 「パッケージ化されていない拡張機能を読み込む」を押し(図の ②)、`claude-usage-checker` フォルダの中の `usage-bridge-for-claude` フォルダを選びます。
4. 一覧に「Usage Bridge for Claude」が表示されれば完了です。
5. ツールバーのパズルのピースの形のボタン(拡張機能)を押し、「Usage Bridge for Claude」の横のピンのアイコンを押すと、ツールバーに固定されて使いやすくなります。


Microsoft Edge の場合: `edge://extensions` を開き、「開発者モード」をオンにしてから「展開して読み込み」を押して、同じ `usage-bridge-for-claude` フォルダを選びます。

手順 4 claude.ai にログインする

同じブラウザで <https://claude.ai> を開き、ログインします(ログイン済みなら不要です)。ログインしたあとは、タブを閉じて構いません。

手順 5 ブラウザで動作を確かめる

ツールバーの「Usage Bridge for Claude」のアイコンを押すと、次のような画面が開きます。



① ② の点が緑なら準備完了です。

- ① **Connected to Claude Desktop:** Claude Desktop とつながっています。
- ② **claude.ai read 2m ago:** 2 分前に claude.ai から使用量を読みました。「sent to Claude Desktop」は、それを Claude Desktop に渡したという意味です。
- ③ **5-hour:** 5時間制限。「77% left」は残り 77%、「resets in 2h 19m」は 2 時間 19 分後にリセットされるという意味です。
- ④ **Weekly:** 週間制限。バーは使った量を表し、残りが 30% を切るとオレンジ、10% を切ると赤になります。
- ⑤ **Refresh now:** 今すぐ読み直します。この画面を開いたときも、自動で読み直します。
- ⑥ **Settings:** ポート番号の設定です(ふだんは変更不要)。

手順 6 Claude に聞いてみる

Claude Desktop で新しいチャットを開き、「今の使用量の残りは？」と聞いてみてください。数秒で残りの % とリセットまでの時間が返ってくれば完了です。

初めてのときは、「Claude Usage」のツールを使ってよいか確認されることがあります。許可してください。

うまく動かないときは、[9 章「困ったとき」](#)を見てください。

6 使い方

ふだんどおり Claude に話しかけるだけです。たとえば：

「使用量の残りは？」

「5時間制限はいつリセットされる？」

「週間制限はあと何 % 残ってる？」

「残りが少なくなったら教えて」

「作業の区切りごとに使用量を確認して、残りが 20% を切ったら作業を保存してまとめて」

- 確認には数秒かかります。直前 60 秒以内に読んだ値があれば、読み直さずにそれを使います。
- claude.ai から使用量を読むこと自体は、制限にカウントされません(Claude とのやり取りの分は、いつもどおりカウントされます)。
- 拡張機能を入れたブラウザが起動している必要があります。ブラウザを閉じているときは、前回読んだ値を「古い値」として答えます。

7 Claude に自分から気にかけてもらう(任意)

同梱の Skill(`claude-usage-skill.zip`)を追加すると、Claude が長い作業の前や途中で自分から残りを確かめ、次のように振る舞うようになります。

状況	Claude の振る舞い
5時間制限の残りが 30% 以上	ふだんどおり作業する
5時間制限の残りが 10～30%	新しい大きな作業は控え、こまめに保存する
5時間制限の残りが 10% 未満	今の作業を区切って保存し、終わったこと・残っていることとリセット時刻を伝える
週間制限の残りが 10% 未満	あなたに知らせる(リセットまで数日かかることがあるため)

追加のしかた

1. Claude Desktop のサイドバーで「カスタマイズ」(Customize)→「スキル」(Skills)を開きます。
2. 「+」→「スキルを作成」(Create skill)→「スキルをアップロード」(Upload a skill)を選び、`claude-usage-skill.zip` を選びます。

Skill を使うには、「コード実行とファイル作成」(Code execution and file creation)が有効になっている必要があります。Pro・Max は「設定」→「機能」(Capabilities)で有効にします。Team・Enterprise では組織の管理者が設定します。

8 設定(ふだんは変更不要)

場所	項目	内容
Claude Desktop の「設定」 →「拡張機能」→「Claude Usage」	Organization	個人のプランとチームなど、複数の組織に入っている場合に、使う組織の名前。空欄なら、5時間・週間の制限がある最初の組織を使います。
	Local port	受け渡しに使うポート番号(既定は 47832)。ほかのアプリと重なる場合だけ変えます。
ブラウザの拡張機能の画面の「Settings」	Port	Claude Desktop 側の Local port と同じ番号にして、「Save」を押します。

9 困ったとき

こんなとき	こうしてください
ブラウザの拡張機能の画面の 1 行目が赤く、「Not connected to Claude Desktop」と表示される	Claude Desktop が起動していて、「Claude Usage」がオンになっているか確かめます。Claude Desktop を起動してからつながるまで、最大 1 分かかります(拡張機能の画面を開き直すと、すぐにつなが直します)。ポート番号を変えた場合は、両方を同じ番号にします。
2 行目が赤く、「Sign in to claude.ai in this browser」と表示される	そのブラウザで claude.ai にログインし直します。
2 行目が赤く、「Could not reach claude.ai」と表示される	インターネットにつながっているか確かめます。claude.ai のタブを開いた状態で「Refresh now」を押すと、読めることもあります。
5-hour・Weekly の横に「no limit」、または組織名の下に「No usage data」と表示される	その組織(Enterprise プランなど)には、5時間・週間の制限がありません。
フォルダを選んだときに「マニフェスト ファイルが見つからないか、読み取ることができません」と表示される	<code>claude-usage-checker</code> フォルダではなく、その中の <code>usage-bridge-for-claude</code> フォルダを選びます。
Claude が「ブラウザの拡張機能につながない」(<code>browser_not_connected</code>) と答える	Chrome / Edge を起動し、「Usage Bridge for Claude」がオンになっているか確かめます。
Claude が「古い値」(<code>stale</code>)だと答える	その場では読めなかったので、前回の値を答えています。Claude が伝える理由(ブラウザが閉じている、ログインが切れているなど)を確かめます。
Claude がツールを使わない、知らないと答える	「Claude Usage」がオンになっているか確かめてから、新しいチャットで「 <code>get_claude_usage</code> ツールで使用量を確認して」と頼みます。
ブラウザの起動時に「開発者モードの拡張機能を無効にする」という案内が出る	「無効にする」は押さずに閉じます。
フォルダを移動・削除してしまった	ブラウザの拡張機能の一覧(<code>chrome://extensions</code>)で「Usage Bridge for Claude」を削除し、手順 3 をやり直します。

どれにも当てはまらないときは、Claude Desktop とブラウザを再起動してみてください。

10 更新とアンインストール

新しいバージョンに更新するとき

1. 新しい `claude-usage-checker.zip` を展開します。
2. 新しい `claude-usage.mcpb` をダブルクリックして、インストールし直します。
3. 古い `claude-usage-checker` フォルダを削除し、新しいフォルダを同じ場所に置きます。
4. ブラウザの拡張機能の一覧(`chrome://extensions`)で、「Usage Bridge for Claude」の更新ボタン(♻)を押します。

アンインストールするとき

1. Claude Desktop:「設定」→「拡張機能」→「Claude Usage」を開き、アンインストールします。
2. ブラウザ:拡張機能の一覧で、「Usage Bridge for Claude」の「削除」を押します。
3. `claude-usage-checker` フォルダを削除します。
4. (任意)使用量の記録ファイルを削除します。Windows は `%LOCALAPPDATA%\claude-usage-checker`、Mac はホームフォルダの `.cache/claude-usage-checker` です。

11 ご注意

- 非公式のツールです。Anthropic とは関係がなく、Anthropic のサポート対象でもありません。
- `claude.ai` の設定画面が内部で使っている仕組み(公開されていない API)から使用量を読んでいます。`claude.ai` 側の変更により、予告なく使えなくなることがあります。
- Claude の利用規約では、許可された方法以外での、スクリプトなどによる自動的なアクセスが禁じられています。本ツールは Claude に聞かれたときに自分の使用量を読むだけのものですが、非公式な方法であることをご理解のうえ、ご自身の判断でお使いください。
- `claude.ai` から取り出して使うのは、組織の名前と使用量の数字だけです。会話の内容は読みません。パスワードや Cookie の中身を読み取ったり、保存したりすることはありません。
- 使用量の数字は、このパソコンの中(127.0.0.1)だけで受け渡しし、外部には送りません。
- Firefox と Safari には対応していません。
- 本ツールは無保証です。ご利用によって生じた損害について、作者は責任を負いません。

claude-usage-checker バージョン 0.3.0

最新版と問い合わせ先:<https://github.com/60fullerene/claude-usage-checker>