
Socker Assignment (Part 2)

Shopping

หลักการทำงานของ Shopping


ขั้นแรกเริ่มจากฝั่ง Employee จะทำการสร้าง Product หรือผลิตภัณฑ์ จากนั้นทำการเพิ่มข้อมูล ไปยัง Server หลังจากนั้นเมื่อ Customer หรือลูกค้าทำการเริ่มใช้งานทาง Server ก็จะส่ง list รายการสินค้าที่มีมายัง Customer และ Customer ก็จะทำการเลือกสินค้าที่ต้องการ เมื่อเลือกเสร็จก็ใช้คำสั่ง order เพื่อทำการบอกไป ยัง Server ว่าตอนนี้ลูกค้าเลือกสินค้าเสร็จแล้ว ทาง Server จะแจ้งเตือนไปยัง Employee ว่าตอนนี้ลูกค้าทำ การเลือกเสร็จแล้ว ให้ Employee ทำการ Confirm Order เมื่อทาง Employee Confirm เรียบร้อยแล้ว Server ก็จะทำการตอบกลับไปยัง Customer ว่า Order success

Sequence Diagram:



CTM = Customer EMP = Employee

State Diagram:



อธิบาย Code Server.js

- กำหนดค่า HOST และ PORT
- ประกาศตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูล

-ทำการสร้าง Server

เมื่อ Client ทำการส่งข้อมูลเข้ามาครั้งแรกก็จะทำการ Check สถานะของ Client

- ถ้า Client เป็น Employee

ถ้าเข้ามาครั้งแรกก็จะส่ง " Ready for Employee client "

ครั้งถัดไปทำการรับข้อมูลมาจาก Client Employee เพื่อเก็บข้อมูลของ Product และส่งจำนวนของ Product ให้ Client Employee

- ถ้า Client เป็น Customer

ครั้งแรกจะทำการส่ง List Product ไปยัง Client Customer

ในครั้งถัดไปจะรับข้อมูลมาจากชื่อ Product มาจาก Customer แล้วทำการ Check ว่าใน Server ว่ามี Product ชิ้นนี้ไหม ถ้าหากมี Product ชิ้นนี้ก็จะทำการส่ง Success to select แต่ถ้าหากไม่มีก็จะทำการส่ง Failed to select ไปยัง Client Customer

```
sock.on("customer", function () {
  switch (stateCTM) {
    case 0:
      sock.write("Product List :\n" + productList);
      stateCTM = 1;
      break;
    case 1:
      if (txt == "order") {
        sock.emit("success");
        stateCTM = 2;
      } else {
        for (var i = 0; i < productList.length; i++) {</pre>
          if (txt == productList[i]) {
            isHasProduct = true;
        if (isHasProduct) {
          selectProductList.push(txt);
          console.log("Customer select product success");
          sock.write("Success to select " + txt);
          isHasProduct = false;
        } else {
          console.log("Customer failed to select " + txt);
          sock.write("Failed to select " + txt);
      break;
```

```
sock.on("success", function () {
    sock.write("Order success");
    });
})
```

อธิบาย Code Employee.js

- กำหนด Host และ Port

```
var net = require("net");

var HOST = "127.0.0.1";

var PORT = 6969;
```

- ทำการสร้าง Socket จากนั้นทำการเชื่อมต่อกับ Server และส่ง Data "employee" ไปยัง server

```
var employee = new net.Socket();

v employee.connect(PORT, HOST, function () {
    employee.write("employee");
});
6210110334, 42 minutes ago • format
```

- สร้างตัวรับข้อความ หลังจากนั้นทำการรับข้อความจาก Employee ส่ง Data ให้กับ Server

```
const readline = require("readline").createInterface({
   input: process.stdin,
   output: process.stdout,
});

vemployee.on("data", function (data) {
   console.log(data.toString());
   readline.question("Add Product: ", (input) => {
    employee.write(input);
   });
});
```

อธิบาย Code Customer.js

- กำหนด Host และ Port

```
6210110334, 23 minutes ago | 1 author (
var net = require("net");
var HOST = "127.0.0.1";
var PORT = 6969;
```

- ทำการสร้าง Socket จากนั้นทำการเชื่อมต่อกับ Server และส่ง Data "Customer" ไปยัง server

```
var customer = new net.Socket();
var state = 0;
var txt;

customer.connect(PORT, HOST, function () {
   customer.write("customer");
});
```

- สร้างตัวรับข้อความ หลังจากนั้นทำการรับข้อความจาก Customer ส่ง Data ให้กับ Server

ผลลัพธ์การทำงาน

- ทำการ Start Server

```
PS D:\study\p3\term2\240-311 DISTRIBUTED COMP & WEB TECH\as sign\assign1\240-311-shopping>node .\server.js
Server listening on 127.0.0.1:6969
```

- Client Employee ทำการเชื่อมต่อกับ Server

```
PS D:\study\p3\term2\240-311 DISTRIBUTED COMP & WEB TECH\assign\assign1\240-311-shopping>node .\employee.js
Ready for Employee client
```

- Client Employee ทำการเพิ่ม Product และทาง Server จะส่งจำนวน Product กลับมา

Client Employee	Server
Add Product: Iphone Num of Product is 1 Add Product: MacBook Num of Product is 2 Add Product: Air pod Num of Product is 3 Add Product: Ipad Num of Product is 4 Add Product: Ipod Num of Product is 5 Add Product: Imac Num of Product is 6 Add Product: []	Employee add product success

- Client Customer ทำการเชื่อมต่อกับ Server หลังจากนั้น Server จะทำการส่งข้อมูลรายการ Product ที่ถูก เพิ่มโดย Client Employee

```
sign\assign1\240-311-shopping> node .\customer.js
Product List :
Iphone,MacBook,Air pod,Ipad,Ipod,Imac
Select Product:
```

- Client Customer ทำการเลือก Product ถ้าหากมีการเลือก Product ที่มี จะแสดง Success to select Product แต่ถ้าหากไม่มี Product ก็จะแสดง Failed to select Product

```
Select Product: Iphone
Success to select Iphone
Select Product: IphoneXS
Failed to select IphoneXS
Select Product:
```

<u>สมาชิกกลุ่ม</u>

1.นายซอฟรอน กูวะ รหัส 6210110081

2.นายณภัทร บริรักษ์กิจคำรง รหัส 6210110097

3.นายภูมิทัศน์ ใจแก้ว รหัส 6210110271

4.นายวิรุฬ หวังยุนุ้ย รหัส 6210110334