

Oto nasz wybór najciekawszych gier



Autor: 00000000000.

Liczba wejść na stronę: 26

Ilustracja 2. Wygląd strony w pliku *index.html*, kursor znajduje się na przedostatniej miniaturze

Przygotowanie grafiki:

- Plik *gra10.png*, wypakowany z archiwum, należy przeskalować do szerokości 1024 px z zachowaniem proporcji obrazu, a następnie wykadrować w pionie do wymiaru 576 px. Tak przygotowaną grafikę należy zapisać w pliku *gra10.jpg*

Witryna internetowa składa się ze stron *index.html* oraz *onas.html*. Ich wygląd przedstawiono na ilustracjach Ilustracja 2 i 4.

Cechy wspólne dla obu stron:

- Zapisane w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Arkusz stylów *styl_gier.css* właściwie połączony z kodem strony
- Plik skryptu *skrypty.js* właściwie połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: nagłówkowy 1, nagłówkowy 2, główny, stopki. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków był zgodny z ilustracją 3
- Zawartość bloku nagłówkowego 1:
 - Nagłówek drugiego stopnia zawierający odnośnik do pliku *index.html* o treści „PoGRAJmy!”
- Zawartość bloku nagłówkowego 2:
 - Lista punktowana (nieuporządkowana), której elementami są: odnośnik do pliku *index.html* o treści „Strona główna”, odnośnik do pliku *onas.html* o treści „O nas”
- Zawartość stopki:
 - Paragraf o treści: „Autor:” dalej wstawiony numer zdającego. Numer zdającego należy zapisać przy użyciu znacznika semantycznego oznaczającego tekst ważny domyślnie formatowany jako pogrubiony
 - Paragraf zawierający efekt działania funkcji `licznik` ze skryptu

blok nagłówkowy 1	blok nagłówkowy 2
blok główny	
blok stopki	

Ilustracja 3. Układ bloków

Cechy strony *index.html*:

- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „Najlepsze gry | PoGRAJmy!”
- Zawartość bloku głównego:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Oto nasz wybór najciekawszych gier”
 - Blok zawierający dziesięć obrazów od *gra1.jpg* do *gra10.jpg*, każdy obraz ma ustawiony:
 - Tekst alternatywny „Miniatura gry”
 - Podpowiedź (dymek pojawiający się po najechaniu kursorem na obraz) „Tytuł gry”

PoGRAJmy!

[Strona główna](#)

[O nas](#)

Twoje centrum rozrywki



Zapraszamy do naszej wypożyczalni **gier konsolowych i komputerowych**, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie! Oferujemy szeroką gamę tytułów, od najnowszych hitów po klasyczne produkcje, które wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Dzięki nam możesz cieszyć się ulubionymi grami bez konieczności ich zakupu, co pozwala na oszczędność pieniędzy i przestrzeni. Nasza wypożyczalnia to idealne miejsce dla każdego miłośnika gier, niezależnie od wieku i preferencji.

Nasza oferta jest dostosowana do potrzeb wszystkich graczy. Posiadamy gry na *różne platformy*, w tym PlayStation, Xbox, Nintendo oraz PC. Regularnie aktualizujemy nasz katalog, abyś zawsze miał dostęp do najnowszych premier. Niezależnie od tego, czy jesteś fanem dynamicznych strzelanek, epickich RPG, czy relaksujących gier strategicznych, u nas znajdziesz coś, co spełni Twoje oczekiwania.

Wypożyczanie gier w naszej wypożyczalni jest proste i wygodne. Możesz dokonać **rezerwacji online** lub odwiedzić nas osobiście, gdzie nasi pracownicy chętnie doradzą i pomogą w wyborze odpowiednich tytułów. Gwarantujemy *atrakcyjne ceny i elastyczne warunki wypożyczenia*, dostosowane do Twoich potrzeb. Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów i odkryj, jak wiele radości może przynieść świat gier!

Autor: 0000000000.

Liczba wejść na stronę: 30

Ilustracja 4. Wygląd strony *onas.html*

Cechy strony *onas.html*:

- Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki: „O nas | PoGRAJmy!”
- Zawartość bloku głównego:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Twoje centrum rozrywki”
 - Blok zawierający trzy obrazy: *gra10.jpg*, *gra5.jpg* oraz *gra1.jpg*
 - Trzy paragrafy z treścią skopiowaną z pliku *teksty_marketingowe.txt*
 - W skopiowanej treści fragmenty między gwiazdkami należy zapisać za pomocą znaczników semantycznych oznaczających tekst ważny, formatowany domyślnie jako pogrubiony. Fragmenty między znakami podkreślenia zapisać za pomocą znaczników semantycznych oznaczających tekst uwypuklony, formatowany domyślnie jako pochylony. Znaki gwiazdki i podkreślenia należy usunąć (*ilustracja 4*)

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl_gier.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślne formatowanie wszystkich selektorów: krój czcionki „Segoe UI”, a w przypadku jej braku „Tahoma”
- Dla bloku nagłówkowego 1: szerokość 40%
- Dla bloku nagłówkowego 2: szerokość 60%, wyrównanie zawartości bloku do prawej strony
- Dla listy punktowanej: brak punktora
- Dla elementu listy: wyświetlanie jako element liniowy
- Dla odnośnika: brak podkreślenia, kolor czcionki #0077A2
- Jedynie dla odnośnika znajdującego się w elemencie listy: marginesy wewnętrzne 1 em
- Dla selektora nagłówka pierwszego stopnia: wyrównanie tekstu do środka
- Dla selektora obrazu: szerokość 20 em, marginesy zewnętrzne 1 em
- Obrazy są wyświetlane obok siebie zgodnie z ilustracją 2 i 4
- Gdy kursor znajdzie się na obrazie: dodawany jest obrys (outline) o szerokości 3 px linią kreskową koloru #E30613

Uwaga: styl CSS nagłówka pierwszego stopnia i obrazu należy zdefiniować wyłącznie przy pomocy selektora tego znacznika. Jest to uwarunkowane projektem późniejszej rozbudowy witryny.

Skrypt działający po stronie klienta

Wymagania dotyczące skryptu:

- Należy stosować znaczące nazewnictwo zmiennych i funkcji w języku polskim lub angielskim
- Plik *skrypty.js* powinien zawierać funkcję *licznik* napisaną w języku JavaScript
- Funkcja jest wywoływana w momencie załadowania się stron *index.html* oraz *onas.html*

Funkcja *licznik*:

- Wykorzystuje obiekt *localStorage* do przechowania licznika wyświetleń strony
- Po każdym odwiedzeniu strony zwiększa liczbę jej wyświetleń o 1
- W paragrafie znajdującym się w stopce witryny wyświetla napis „Liczba wejść na stronę: X”, gdzie X jest liczbą wyświetleń strony

Tabela 1. Metody mechanizmu *localStorage*

Metoda	Opis
<code>localStorage.setItem(key, value)</code>	Ustawia klucz <code>key</code> na wartość <code>value</code> , a jeśli klucz ten już istnieje – aktualizuje jego wartość.
<code>localStorage.removeItem(key)</code>	Usuwa klucz <code>key</code> . Jeśli klucz ten nie istnieje, metoda nie robi nic.
<code>localStorage.getItem(key)</code>	Zwraca wartość przypisaną do klucza <code>key</code> lub wartość <code>null</code> , gdy klucz ten nie istnieje.
<code>localStorage.clear()</code>	Usuwa wszystkie klucze ustawione w obiekcie <code>localStorage</code> .

Tabela 2. Wybrane zdarzenia języka JavaScript

Zdarzenie	Opis
onload	Wywoływane, gdy cały dokument, w tym wszystkie zasoby, takie jak obrazy i skrypty, zostaną w pełni załadowane.
onclick	Wywoływane, gdy użytkownik kliknie na element (także dotknie na ekranach dotykowych).
onchange	Wywoływane, gdy wartość elementu zmienia się i zmiana ta zostanie zatwierdzona (np. po opuszczeniu pola tekstowego lub wybraniu nowej wartości w polu wyboru).
onsubmit	Wywoływane, gdy przesyłany jest formularz. Umożliwia to przechwycenie i ewentualnie przerwanie przesyłania formularza.
onmouseover	Wywoływane, gdy kursor myszy przechodzi nad elementem.

Tabela 3. Semantic Elements in HTML

Tag	Description
<article>	Defines independent, self-contained content
<aside>	Defines content aside from the page content
<details>	Defines additional details that the user can view or hide
<figcaption>	Defines a caption for a <figure> element
<figure>	Specifies self-contained content, like illustrations, diagrams, photos, code listings, etc.
<footer>	Defines a footer for a document or section
<header>	Specifies a header for a document or section
<main>	Specifies the main content of a document
<mark>	Defines marked/highlighted text
<nav>	Defines navigation links
<section>	Defines a section in a document
<summary>	Defines a visible heading for a <details> element
<time>	Defines a date/time

UWAGA: po zakończeniu pracy utwórz plik tekstowy o nazwie przeglądarka.txt. Zapisz w nim nazwę przeglądarki internetowej, w której weryfikowana była poprawność działania witryny. Umieść go w folderze z numerem zdającego.

Nagraj płytę z rezultatami pracy. W folderze z numerem zdającego powinny znajdować się pliki: index.html, onas.html, pliki grafik: od gra1.jpg do gra10.jpg, gra10.png, kwerendy.txt, skrypty.js, styl_gier.css, zrzuty ekranowe: import, kw1, kw2, kw3, kw4, przeglądarka.txt, ewentualnie inne przygotowane pliki. Po nagraniu płyty sprawdź poprawność jej odczytu. Opisz płytę numerem zdającego i pozostaw zapakowaną w pudełku na stanowisku wraz z arkuszem egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 5 rezultatów:

- operacje na bazie danych,
- zawartość witryny internetowej,
- działanie witryny internetowej,
- styl CSS witryny internetowej,
- skrypt.

