Arkusz egzaminacyjny: Aplikacja Przychodni Lekarskiej

Wykorzystując zestaw narzędzi webowych, bazodanowych i edytorów kodu, wykonaj aplikację internetową przychodni lekarskiej. Aplikacja powinna umożliwiać przeglądanie bazy danych lekarzy oraz dynamiczne sprawdzanie harmonogramu ich wizyt.

Założenia bazy danych

Baza danych o nazwie przychodnia powinna zawierać tabele lekarze oraz harmonogram. Relacja między tabelami została zdefiniowana za pomocą pola lekarz_id w tabeli harmonogram, które jest kluczem obcym odwołującym się do pola id z tabeli lekarze.

Wykorzystaj następujące zapytania SQL do bazy danych:


- **Zapytanie 1:** Wybierające pola id, imie, nazwisko z tabeli lekarze.
- **Zapytanie 2:** Wybierające pola data_wizyty, godzina, pacjent oraz gabinet z tabeli harmonogram dla lekarza o wskazanym identyfikatorze id.

Witryna internetowa

Aplikacja składa się z dwóch stron napisanych w języku PHP: index.php oraz wizyty.php. Witryna realizuje przesyłanie parametrów konfiguracyjnych pomiędzy stronami za pomocą metody GET.

Skrypt 1, w pliku index.php

- Wysyła do bazy danych **Zapytanie 1**.
- Dla każdego zwróconego z bazy wiersza definiuje odnośnik (link) o następujących cechach:
  - **Treść:** „<id>. dr <imie> <nazwisko>”, gdzie pola w nawiasach <> oznaczają dane odpowiednio pobrane z bazy dla danego wiersza.
  - **Adres docelowy:** Strona wizyty.php wraz z przesłanymi metodą GET parametrami: id, imie oraz nazwisko pobranymi z bazy danych.
- Po zakończeniu działania zamyka połączenie z bazą danych.



Obraz 1 (powyżej), efekt działania skryptu 1 z pliku index.php

Skrypt 2, w pliku wizyty.php

- Sprawdza, czy w tablicy $_GET istnieją parametry id, imie oraz nazwisko.
- W nagłówku drugiego stopnia (<h2>) wyświetla tekst: „Lekarz: <imie> <nazwisko>”, gdzie wartości pobierane są z parametrów przesłanych metodą GET.
- Nawiązuje połączenie z bazą danych i wysyła zmodyfikowane **Zapytanie 2**, tak aby wybierane były dane wyłącznie dla lekarza o identyfikatorze id przesłanym do strony metodą GET.
- Dla każdego wiersza zwróconego z bazy danych wyświetla bloki informacji:
  - W nagłówku trzeciego stopnia (<h3>) wyświetla datę wizyty oraz godzinę, rozdzielone pojedynczą spacją.
  - W paragrafie (<p>) wyświetla nazwę (imię i nazwisko) pacjenta oraz numer gabinetu, rozdzielone dwukropkiem i pojedynczą spacją (w formacie: Pacjent: Gabinet).
- Po zakończeniu wyświetlania danych zamyka połączenie z bazą danych.



Obraz 2 (powyżej), efekt działania skryptu 2 z pliku wizyty.php

Instrukcja dla zdającego

1. Przygotuj strukturę plików na lokalnym serwerze w katalogu roboczym.
2. Utwórz bazę danych według specyfikacji i upewnij się, że tabele zawierają rekordy testowe.
3. Napisz kod skryptów PHP dbając o poprawne otwieranie i zamykanie znaczników oraz nawiasów.
4. Sprawdź działanie aplikacji w przeglądarce, klikając w linki wygenerowane na stronie index.php i weryfikując poprawność filtrowania wyników na stronie wizyty.php.