


Zadanie

Operacje na bazie danych

Na podstawie obrazu 1 utwórz bazę danych o nazwie *wynajem* w przystawce phpMyAdmin pakietu XAMPP. Zimportuj tabelę *rezerwacje* z pliku *rezerwacje.sql*. Zdefiniuj klucz podstawowy dla tabeli *rezerwacje* na polu *id_rez*



Obraz 1. Struktura bazy danych w postaci diagramu ER

Pozostałe operacje na bazie wykonaj kwerendami SQL i zapisz w pliku o nazwie *baza.txt* numerując według opisu. Zapytania powinny mieć charakter uniwersalny, czyli powinny działać dla dowolnych danych wpisanych do tabeli.

- Kwerenda 1: tworząca tabelę *pokoje* z następującymi polami:
 - id, liczba całkowita dodatnia
 - nazwa, tekst do 20 znaków
 - cena, liczba rzeczywista
- Kwerenda 2: definiująca w tabeli *pokoje* pole id jako klucz podstawowy
- Kwerenda 3: (lub zestaw kwerend) wstawiająca do tabeli *pokoje* dane z Tabeli 1

Tabela 1. Dane tabeli *pokoje*

id	nazwa	cena
1	jednoosobowy	100
2	dwuosobowy	170
3	trzyosobowy	210

- Kwerenda 4: definiująca klucz obcy dla tabeli *rezerwacje* na polu *id_pok* łączący z tabelą *pokoje*
- Kwerenda 5: wybierająca z tabeli *rezerwacje* jedynie id pokoju oraz liczącą łączną sumę dni jego rezerwacji
- Kwerenda 6: licząca sumę dni rezerwacji latem
- Kwerenda 7: aktualizująca cenę pokoi w tabeli *pokoje*. Cena dla wszystkich pokoi powinna zostać podniesiona o 15%
- Kwerenda 8: tworząca użytkownika **najemca** z hasłem **n@JEM1@!**