


Zadanie egzaminacyjne

Operacje na bazie danych

Baza danych zawiera połączone relacją m:n tabele przedstawione na ilustracji 1. W tabeli *meble* pole *kategoria* przyjmuje wartości: 1 – sofy, 2 – fotele, 3 – komody. Pole *czyNowy* przyjmuje wartość 1, gdy mebel jest nowy lub 0, gdy model jest używany.




Ilustracja 1. Baza danych

Za pomocą narzędzia phpMyAdmin wykonaj następujące operacje na bazie danych:

- Utwórz bazę danych o nazwie *sklep*, z zestawem polskich znaków (np. utf8_polish_ci)
- Do utworzonej bazy zaimportuj tabele z pliku *sklep.sql*
- Wykonaj zapytania SQL działające na bazie *sklep*
 - Zapytanie 1: wybierające jedynie nazwę, styl i cenę tylko nowych mebli, których cena nie przekracza 1000 zł. Rekordy powinny być posortowane począwszy od najniższej ceny
 - Zapytanie 2: tworzące widok (perspektywę) o nazwie *komody* zawierający jedynie pola idMeble, nazwa, kategoria, cena z tabeli *meble* jedynie dla kategorii równej 3. W pliku ze zrzutem należy przedstawić zawartość widoku *komody*
 - Zapytanie 3: zliczające cenę średnią, minimalną i maksymalną. Nazwy kolumn (aliasy): Średnia cena – „Średnia cena komód”, minimalna cena – „Minimalna”, maksymalna cena – „Maksymalna”. Średnia cena powinna być dowolnie zaokrąglona do liczby całkowitej. W zapytaniu należy posłużyć się utworzonym widokiem
 - Zapytanie 4: usuwające z tabeli *klienci* rekord, dla którego imię to Tomasz, a nazwisko Nowak




Ilustracja 2. Wygląd strony głównej *kartaProduktu.html*




Kadr fotela - biała ramka



fotel1.png



fotel2.png



fotel3.png

Ilustracja 4. Kadr drugiego fotela oraz wycięte fotele


Przygotowanie trzech grafik (ilustracja 4):

- Z grafiki *fotele.png* należy wyciąć trzy fotele z pierwszej kolumny i nazwać kolejno *fotel1.png*, *fotel2.png*, *fotel3.png*
- Fotele powinny być obcięte bezpośrednio przy krawędziach, przezroczystość powinna być zachowana. Obrazów nie należy skalować

Witryna składa się z dwóch stron: *kartaProduktu.html* i *sklep.html*. Na stronie *sklep.html* znajduje się jedynie napis „strona w trakcie budowy”

Cechy strony *kartaProduktu.html*:

- Zapisana w języku HTML5
- Zadeklarowany polski język zawartości witryny
- Jawnie zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
- Tytuł strony „Fotel”
- Arkusz stylów w pliku o nazwie *styl.css* prawidłowo połączony z kodem strony
- Podział strony na bloki: nagłówkowy, główny i stopkę. Blok główny zawiera blok sekcji i blok artykułu. Podział zrealizowany za pomocą semantycznych znaczników języka HTML5 tak, aby po uruchomieniu w przeglądarce układ bloków był zgodny z ilustracją 5
- Zawartość bloku nagłówkowego:
 - Nagłówek pierwszego stopnia o treści: „Sklep meblowy”
 - Linia pozioma
- Zawartość bloku głównego: blok sekcji i blok artykułu
- Zawartość bloku sekcji:
 - Obraz główny *fotel1.png* z tekstem alternatywnym „fotel”. Obraz jest formatowany klasą o nazwie *obraz*
 - Poniżej trzy obrazy miniatur *fotel1.png*, *fotel2.png*, *fotel3.png* z tekstem alternatywnym „miniatura”. Obrazy są formatowane klasą *miniatury*
- Zawartość bloku artykułu:
 - Nagłówek drugiego stopnia o treści: „Żółty Fotel”
 - Dwa paragrafy z treścią przekopiowaną z pliku *opisFotel.txt* zgodnie z ilustracją 2
 - Tekst „Wybierz wariant fotela” zapisany za pomocą znacznika semantycznego oznaczającego tekst ważny, formatowany domyślnie jako pogrubiony
 - Lista rozwijana z elementami „wariant 1”, „wariant 2”, „wariant 3”
 - Paragraf z przyciskiem „KUP TERAZ”. Przycisk nie ma funkcjonalności
 - Paragraf z odnośnikiem do pliku *sklep.html* o treści „Do strony głównej”
- Zawartość bloku stopki:
 - Linia pozioma
 - Paragraf o treści „Autor strony: ”, dalej wstawiony numer zdającego. Numer zdającego jest zapisany za pomocą znacznika semantycznego oznaczającego tekst uwypuklony, formatowany domyślnie jako pochylony



Ilustracja 5. Układ bloków

Styl CSS witryny internetowej

Styl CSS zdefiniowany jest w całości w zewnętrznym pliku o nazwie *styl.css*. Cechy formatowania CSS działające na stronie:

- Domyślnie, dla wszystkich selektorów: krój czcionki „Century Gothic”, w przypadku braku sans-serif
- Dla ciała strony: kolor tła Beige, rozmiar czcionki 140%
- Dla bloku nagłówkowego i stopki: wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 20 px
- Dla bloku sekcji i bloku artykułu: szerokość 50%, wysokość 600 px
- Dla przycisku: kolor tła Tan, zaokrąglenie rogów 20 px, marginesy wewnętrzne 10 px, rozmiar czcionki 150%
- Dla klasy *obraz*: szerokość 40%, marginesy wewnętrzne 20 px, obramowanie linią ciągłą o szerokości 1 px i kolorze Tan
- Dla klasy *miniatury*: szerokość 15%
- Dla klasy *okno*: kolor tła czarny z przezroczystością 0.7, szerokość 80%, pozycjonowana względem okna przeglądarki, od lewej strony 0, od góry 0, zawsze na wierzchu, element jest usunięty
- Dla klasy *obrazOkno*: marginesy zewnętrzne automatycznie wyliczane przez przeglądarkę, blokowy sposób wyświetlania
- Dla klasy *zamknij*: pozycjonowanie względem pierwszego rodzica, od góry 15 px, od prawej strony 35 px, czcionka koloru Beige, pogrubiona, o rozmiarze 40 px
- Gdy kursor znajdzie się na elemencie przypisanym do klasy *zamknij*, zmienia się na pointer

Uwaga: Nie należy zmieniać nazw klas, gdyż jest to uwarunkowane projektem całej witryny.