

# Cyberbay 网站-项目指导

## V1.0

## 1 项目概述

### 1.1 项目简介

本项目为 html5+css3+js 项目，无商业价值。

### 1.2 使用环境

- 开发环境：Hbuilder
- 运行环境：Chrome 等支持 HTML5 的浏览器

### 1.3 技术要求

- HTML5
- CSS3
- JavaScript

### 1.4 项目目标

- 熟悉使用 Hbuilder 开发工具
- 掌握 HTML5 的基本标签使用
- 掌握 CSS3 控制页面样式

## 2 项目指导

### 2.1 创建项目

#### 2.1.1 配置开发环境

##### 1. 安装 HBuilder

下载地址：<http://www.dcloud.io/>

HBuilder 为绿色版软件，无需安装过程，将下载的压缩包解压到指定文件夹下，打开 HBuilder.exe 即可使用。

首次使用 HBuilder 会弹出用户登录、注册提示框，如不登录将无法使用 HBuilder 的在线打包功能，本项目需进行打包，固可跳过。


## 2. 安装 Chrome 浏览器

下载地址：<http://www.google.cn/chrome/browser/desktop/index.html>

Chrome 为谷歌公司出品的支持 HTML5 的浏览器，同时拥有强大的前端调试功能。使用其它兼容 HTML5 的浏览器也可。

## 3. 环境测试


HBuilder 打开后，会自动生成 HelloHBuilder 项目，在 HBuilder 中双击 index.html 文件打开。




将文件中的<html>标签内的代码注释解除。

```
index.html | HelloHBuilder  HBuilder入门  index.html | HPE2  index.css  index.html |
19
20
21<!--
22 这里是最终敲完的正确代码，可用于比对-->
23<html>
24  <head>
25    <title></title>
26    <meta charset="UTF-8"/>
27    <script src="test.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></scri
28    <script type="text/javascript">
29      function WhoisE () {
30        var e;
31        e = document.getElementsByClassName("classA");
32        e = document.getElementsByTagName("div");
33        e = document.getElementById("d1");
34        e.setAttribute("align" "center");
```

点击工具栏中的运行按钮，在 Chrome 浏览器运行。



运行结果如下：



出现以上效果，说明开发环境配置正确。


#### 4. 开发环境熟悉

HBuilder 打开后会有一 HBuilder 入门文档, 按照该教程指导步骤完成 HBuilder 的熟悉过程。

还可能通过完成 HelloHBuilder 项目下的 lesson1.txt 和 lesson2.txt 对 HBuilder 的操作进行快速熟悉。


### 2.1.2 新建 Web 项目

在 HBuilder 的菜单栏中依次点击：文件->新建->Web 项目，或使用快捷键 ctrl+N，W；打开“创建 Web 项目”页面。



输入项目名称“HPE”，选择项目的存放目录，点击完成。


HBuilder 自动创建好项目，包含一个 index.html 文件、css、img、js 三个文件夹；如图：



至此，项目创建完成，可进行整个项目的开发操作。

### 2.1.3 项目结构介绍

本项目为 HBuilder 下的静态 Web 项目，主要包含以下几部分：



## HTML 文件

页面文件，负责各页面的布局与显示。具体说明如下：

- index.html ：网站主页
- videoList.html ：视频列表页
- video\_play.html：视频详情页
- music.html ：音乐列表页
- music\_play.html: 音乐详情页

## CSS 文件

页面样式文件，负责各页面的显示样式。具体说明如下：

- index.css ：主样式文件，包括头部和尾部的样式设定，主页面使用。
- bling.css ：主页样式，负责主页面闪亮大图动画效果图样式设定。
- site.css ：公有样式，负责页面公有样式,头部样式及尾部样式设定。
- videoList.css ：视频列表样式，主要负责视频列表样式设定。
- video\_play.css: 视频详情样式，主要负责视频详情样式设定。
- music.css ：音乐列表样式，主要负责音乐列表样式设定。
- music\_play.css: 音乐详情样式，主要负责音乐详情样式设定。

## 图片文件

图片显示文件，各页面中需要显示的图片资源文件。具体说明略。

### JS 文件

页面中需要用到的 JS 脚本文件。具体说明如下：

- jquery-1.8.3.min.js : jQuery 脚本库，为 FlexSlider 提供支持。
- swiper.min.js : 负责主页图片轮播插件。
- swipe.js : 负责主页图片轮播插件初始化
- video.js: 负责视频播放
- music.js: 负责音乐播放

## 2.2 页面介绍

此项目前台包含 5 个主要页面：首页、视频列表页、视频详情页、音乐列表、音乐详情页、登录页。具体效果如下：

首页效果图



## 视频列表图

CYBERBAY

首页

视频


音乐

客服中心


招纳贤士

Video List


NEW Hot Video




Dirty Grandpa2018




Ride Along2018




The Boss2018




Keanu2018




Ice Age2018




Mike-Dave2018




Bad Moms2018




Barber Shop2018




Nine Lives2018




Billy Lynn's2018




War on Everyone2018




Mike-Dave2018




Light B/t Oceans2018




The BFG2018




Central Intelligence2018



Don't Think Twice2018



Jason Bourne2018



The Secret Life of Pets2018

Prev

1

2

3

4

5

next

qq 音乐

酷狗音乐

千千音乐

echo回声

酷我音乐

虾米音乐网

网易云音乐

移动音乐门户

乐播

音悦台高清MV

优酷音乐

爱奇艺音乐

一听音乐网

九酷音乐

九天音乐

土豆音乐

酷6音乐

百度视频MV

乐视音乐

音乐之声

豆瓣电台

青檬音乐台

龙卷风网络收音机

随心听

考拉fm

音乐掌门人

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Try awesome tool for designers [symu.co](#)



视频详情图

首页

视频

音乐

客服中心

招纳贤士

Video List / Genres

Dirty Grandpa 普通话 2018

高评分 / 评分 6.6

导演: 丹·柯泽尔 国家/地区: 美国

主演: 罗伯特·德尼罗 / 扎克·埃夫隆 / 奥布瑞·普拉扎 / 朱莉安·浩夫 / 佐伊·达奇

时长: 90分钟

简介: 杰森（扎克·埃夫隆饰）是一位一板一眼的准新郎，过着无趣保守的生活，被重度控制狂未婚妻使唤，结婚前夕，他去陪醉丧偶的爷爷迪克（罗伯特·德尼罗饰）度周末，爷爷生性好色，带着保守的孙子踏上了一段啼笑皆非的风流旅程。

立即播放

热播视频

Dirty Grandpa 2018

Ride Along 2018

The Boss 2018

Keanu 2018

Ice Age 2018

评论 (99+)

发表评论

最新评论

山东用户  
66666

北京用户  
太搞笑了

天津用户  
好看，特别喜欢

上海用户  
好看，有意思

更多评论

qq 音乐

酷狗音乐

千千音乐

echo回声

酷我音乐

虾米音乐网

网易云音乐

移动音乐门户

乐播

音悦台高清MV

优酷音乐

爱奇艺音乐

一听音乐网

九酷音乐

九天音乐

土豆音乐

酷6音乐

百度视频MV

乐视音乐

音乐之声

豆瓣电台

青楼音乐台

龙卷风网络收音机

随心听

考拉fm

音乐掌门人

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Try awsome tool for desgners [symu.co](#)

音乐列表页

Music List

NEW 新碟首发



AIR 艾热  
艾热



不要玫瑰的女人  
龙翼



当这个城市没有你  
六哲



咪咪咪  
贺敬轩



礼貌再见  
任立佳



玩乐  
霍尊



我服了  
陈雅森



我会陪着你  
王大毛



小哥哥王者吗  
徐木子



新鲜感  
潘天依



星野  
王铮亮



永不言弃  
麦迪



有幸  
任然



抓紧时间爱  
小沈阳



Real Man  
那吾克热LIL-EM

qq 音乐  
酷狗音乐  
千千音乐  
echo回声  
酷我音乐

虾米音乐网  
网易云音乐  
移动音乐门户  
乐播  
音悦台高清MV  
优酷音乐  
爱奇艺音乐

一听音乐网  
九酷音乐  
九天音乐  
土豆音乐  
酷6音乐  
百度视频MV  
乐视音乐  
音乐之声

豆瓣电台  
青檬音乐台  
龙卷风网络收音机  
随心听  
考拉fm  
音乐掌门人

音乐详情页

首页

视频

音乐

客服中心

招纳贤士

AIR·艾热

歌手：艾热

流派：Rap/Hip Hop    语种：国语

发行时间：2018-12-18

唱片公司：曜眼传媒

类型：录音室专辑

立即播放

评论 (99+)

发表评论

最新评论

山东用户

66666

2018.12.18

北京用户

太搞笑了

2018.12.18

天津用户

好看，特别喜欢

2018.12.18

上海用户

好看，有意思

2018.12.18

更多评论

qq 音乐

酷狗音乐

千千音乐

echo回声

酷我音乐

虾米音乐网

网易云音乐

移动音乐门户

乐播

音悦台高清MV

优酷音乐

爱奇艺音乐

一听音乐网

九酷音乐

九天音乐

土豆音乐

酷6音乐

百度视频MV

乐视音乐

音乐之声

豆瓣电台

青檬音乐台

龙卷风网络收音机

随心听

考拉fm

音乐掌门人

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Try awesome tool for desgners [symu.co](#)

登录页



2.3 首页实现

2.3.1 主页面主框架设计

首页主要分为 6 个部分：Header 区域、图片区域、视频区域、音乐区域、底部。具体布局方式如下：

各区域要求如下：

Header 区域
图片区域
视频区域
音乐区域
网站底部


2.3.2 公有样式

名称	公有样式
CSS 样式	<pre>* 初始化样式 */ body{     margin: 0;     padding: 0;     font-size: 18px; } ul{</pre>

```
list-style: none;
margin: 0;
padding: 0;
}
h1,h2,h3{
margin: 0;
}
/* 公共样式 */
.main{
width: 1174px;
margin: 0 auto;
overflow: hidden;
}
```

2.3.3 Header 区域设计


显示在页面头部，展示 Logo、导航栏、友情链接。  
具体布局方式



各区域要求如下：

Logo 区域

布局如下：



名称	Logo
功能	显示网站 logo
HTML 要求	1. 在页面头部引入头部样式表 <link rel="stylesheet" href="css/site.css" /> 2. 在 body 中加入 <div class="logo"><a href="/"></a></div>
CSS 样式	/* 头部样式 */ header{ width: 100%; height: 99px; border-bottom: #e4e6ea solid 1px; background: #f9f9f9a3;

	<pre>} header .logo{     float: left;     width: 214px;     height: 99px; } header .logo a{     display: block;     height: 99px;     background: url(../images/logo.png) center no-repeat; }</pre>
--	---

导航区域

主要负责导航的展示，主要布局如下：

Nav				
首页	视频	音乐	客服中心	招纳贤士

名称	导航区域
功能	现在首页、视频、音乐、客服中心、招纳贤士
HTML 要求	<pre>&lt;nav&gt;     &lt;ul&gt;         &lt;li class="active"&gt;             &lt;a href="index.html"&gt;首页&lt;/a&gt;         &lt;/li&gt;         &lt;li&gt;             &lt;a href="videoList.html"&gt;视频&lt;/a&gt;         &lt;/li&gt;         &lt;li&gt;             &lt;a href="musicList.html"&gt;音乐&lt;/a&gt;         &lt;/li&gt;         &lt;li&gt;             &lt;a href="javascript:;"&gt;客服中心&lt;/a&gt;         &lt;/li&gt;         &lt;li&gt;             &lt;a href="javascript:;"&gt;招纳贤士&lt;/a&gt;         &lt;/li&gt;     &lt;/ul&gt; &lt;/nav&gt;</pre>
CSS 样式	<pre>/*导航*/ header nav{     float: left;;</pre>

	<pre>margin: 27px 0 0 110px; } header nav li{ float: left; width: 114px; height: 48px; margin-left: 16px; } header nav li a{ display: block; color: #6E798E; font-size: 20px; height: 46px; line-height: 46px; text-align: center; border: #fff solid 1px; text-decoration: none; border-radius: 23px; transition: border 300ms; /*过渡效果*/ -webkit-transition: border 300ms; -moz-transition: border 300ms; -ms-transition: border 300ms; } header nav li a:hover{ border-color: #9fabba; } header nav li.active a{ border-color: #9fabba; } }</pre>
--	---

友情链接

布局如下:

div class=" share"	
图片 1	图片 2

名称	友情链接
HTML 要求	<pre>&lt;div class="share"&gt;     &lt;ul&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="JavaScript:;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="JavaScript:;"&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;     &lt;/ul&gt; &lt;/div&gt;</pre>
CSS 样式	<pre>header .share{</pre>

	<pre>float: right; margin-top: 28px; } header .share li{ float: left; width: 46px; height: 46px; margin-left: 15px; } header .share li a{ display: block; width: 44px; height: 44px; background-color: #ddd; border-radius: 50%; } header .share li:first-child a{ border: #415E9B solid 1px; background:url(../images/share-f.png) no-repeat center; } header .share li:last-child a{ border: #30ADE2 solid 1px; background: url(../images/share-t.png) no-repeat center; }</pre>
--	--

2.3.4 大图区域

布局如下：

Div class=" shine"
Div class="bg"


名称	大图区域
HTML 要求	<p>1. 在页面头部引入样式表</p> <pre>&lt;link rel="stylesheet" href="css/index.css"&gt;</pre> <p>2. 在 body 中加入</p> <pre>&lt;div class="shine"&gt;     &lt;div class="bg"&gt;&lt;/div&gt; &lt;/div&gt;</pre>
CSS 样式	<pre>.shine { margin-top: 10px;</pre>



	<pre>background: #000; } .bg { width:100%; height:610px; margin: 0px auto; background:url(../images/girl.jpg) repeat; background-size:cover; }</pre>
--	--

2.3.5 视频区域设计

主要用于展示视频、视频分类。  
具体布局方式



**标题**  
主要负责视频标题和视频列表页面按钮。具体布局如下：

标题 视频列表按钮
--------------

名称	标题
功能	视频列表按钮
HTML 要求	<pre>&lt;hgroup&gt;     &lt;h1&gt;Creative cross boundary&lt;/h1&gt;     &lt;h2&gt;Getty Sounds&lt;/h2&gt; &lt;/hgroup&gt; &lt;div class="button-price"&gt;     &lt;a href="videoList.html"&gt;Video</pre>



	<pre> color: #fff; text-align: center; text-decoration: none; } </pre>
--	--

### 视频播放

具体布局如下:

div class="mac"
视频图片
播放按钮

div class="dialog"
视频播放弹框

名称	视频播放
功能	点击视频播放按钮弹框播放视频
HTML 要求	<pre> &lt;!--视频界面--&gt; &lt;div class="mac"&gt;     &lt;img src="images/mov.jpg" width="985" height="651" class="img"&gt;     &lt;div class="play" id="play-video"&gt;         &lt;span&gt;Play&lt;/span&gt;         &lt;i class="icon"&gt;&lt;img src="images/play- icon.png" width="17" height="21"/&gt;&lt;/i&gt;     &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;!--视频播放--&gt; &lt;div class="dialog"&gt;     &lt;div class="dialog-body"&gt;         &lt;video controls="true" src="video/十 年.mp4"&gt;&lt;/video&gt;     &lt;/div&gt;     &lt;div class="close"&gt;x&lt;/div&gt; &lt;/div&gt; </pre>
CSS 样式	<pre> /* .mac使用了绝对定位, .mian标签必须加上定位, 如果不加, .mac根据 body定位*/ article.about .main{     position: relative; } article.about .mac{     position: absolute;     left: 50%;     top: 523px; } </pre>

```
margin-left: -492px;
z-index: 2;
}
article.about .mac .img{
border-radius: 10%;
width: 1000px;
height: 600px;
border: rgba(0, 0, 0, 0.6) solid 10px;
transition: all 500ms;
-webkit-transition: all 500ms;
-moz-transition: all 500ms;
-ms-transition: all 500ms;
}
article.about .mac .play{
position: absolute;
width: 136px;
height: 60px;
border-radius: 30px;
background:rgba(255, 255, 255, 1);
line-height: 60px;
text-align: center;
/* 绝对定位元素居中的方法 */
left: 50%;
top: 80%;
margin: -80px 0 0 -68px;
cursor: pointer;
transition: all 500ms;
-webkit-transition: all 500ms;
-moz-transition: all 500ms;
-ms-transition: all 500ms;
}
article.about .mac .play span{
font-size: 18px;
font-weight: bold;
color: #444;
margin-right: 20px;
/* 设置内联元素垂直居中 */
vertical-align: middle;
}
article.about .mac .play .icon{
vertical-align: middle;
}
article.about .mac: hover img{/*鼠标悬停图片缩小0.9倍*/
transform: scale(.9);
```

```
-webkit-transform: scale(.9);
-moz-transform: scale(.9);
-ms-transform: scale(.9);
}
article.about .mac:hover .play{/*鼠标悬停播放按钮放大1.1倍*/
transform: scale(1.1);
-webkit-transform: scale(1.1);
-moz-transform: scale(1.1);
-ms-transform: scale(1.1);
}

/*视频播放*/
.dialog{
    /*根据浏览器窗口定位*/
    position: fixed;
    /*上下左右: 0, 可以使弹出的窗口沾满整个屏幕*/
    left: 0;
    top: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    /*设置元素是否不可见, 默认是可见的*/
    visibility: hidden;
    z-index: 99;
    opacity: 0;
    background-color: rgba(0,0,0, 0.8);
}
/*当我点击按钮, 视频可见*/
.dialog.open{
    visibility: visible;
    opacity: 1;
}
/*设置视频居中*/
.dialog .dialog-body video{
    position: absolute;
    width: 1280px;
    height: 720px;
    left: 50%;
    top: 50%;
    margin: -350px 0 0 -640px;
    border-radius: 5px;
}
/*设置图标样式*/
.dialog .close{
    position: absolute;
```

	<pre> width: 180px; height: 180px; border-radius: 50%; background-color: rgba(255,255, 255, 0.8); color: #000; font-size: 50px; font-weight: 100; line-height: 260px; z-index: 2; top: -100px; left: -100px; text-indent: 110px; cursor: pointer; transform:translateX(-100px); -webkit-transform:translateX(-100px); transition: 1s 300ms; -webkit-transition: 1s 300ms; } .dialog .close{ transform:translateX(0); -webkit-transform:translateX(0); } </pre>
Js 脚本	<pre> /*在网页头部导入js文件*/ &lt;script type="text/javascript" src="js/video.js" &gt;&lt;/script&gt; /*js脚本文件*/ window.onload=function(){     //点击播放视频     var _dialog = document.getElementsByClassName("dialog");     var _video = document.getElementsByTagName("video");     //获取按钮，添加点击事件     // alert(document.getElementById("play-video"));     document.getElementById("play- video").addEventListener('click', function() {         _dialog[0].className = "dialog open"; //给该元素添加一个class值         _video[0].play(); //执行播放     })     //关闭     document.getElementsByClassName("close")[0].addEventListener('click', function() {         _dialog[0].className = "dialog";         //执行暂停         _video[0].pause();     }) } </pre>

	}
--	---

视频分类

主要负责视频列表的展示，布局如下：

Section			
列表 1	别表 2	列表 3	列表 4


名称	视频分类
功能	视频类别介绍
HTML 要求	<pre>&lt;section&gt;      &lt;ul id="iconlist1"&gt;         &lt;li&gt;             &lt;i class="icon" &gt;                 &lt;img src="images/music.jpg" width="105" height="86"&gt;             &lt;/i&gt;             &lt;h2&gt;Music Video&lt;/h2&gt;             &lt;h3&gt;音乐视频，包含各类MV视频、演出视 频、音乐访谈和演唱会现场视频。&lt;/h3&gt;         &lt;/li&gt;         &lt;li&gt;             &lt;i class="icon"&gt;                 &lt;img src="images/kaifa.png" width="90" height="90"&gt;             &lt;/i&gt;             &lt;h2&gt;software development&lt;/h2&gt;             &lt;h3&gt;软件开发视频，包含开发视频教程图 片、开发视频教程介绍以及资料下载。&lt;/h3&gt;         &lt;/li&gt;         &lt;li&gt;             &lt;i class="icon"&gt;                 &lt;img src="images/xijv.png" width="90" height="90"&gt;             &lt;/i&gt;             &lt;h2&gt;Comedy video&lt;/h2&gt;             &lt;h3&gt;喜剧视频，包含各类喜剧片、小品及 各种搞笑段子，让你开心每一天。&lt;/h3&gt;         &lt;/li&gt;         &lt;li&gt;             &lt;i class="icon"&gt;                 &lt;img src="images/ertong.jpg" width="90" height="90"&gt;             &lt;/i&gt;         &lt;/li&gt;     &lt;/ul&gt; &lt;/section&gt;</pre>

	<pre>                 &lt;h2&gt;Video for children&lt;/h2&gt;                 &lt;h3&gt;儿童视频，覆盖各个年龄段的儿童节目，内容包含儿歌、益智、童话等。&lt;/h3&gt;             &lt;/li&gt;         &lt;/ul&gt;     &lt;/section&gt; </pre>
CSS 样式	<pre> article.about section{     overflow: hidden;     padding-top: 50px;     height: 380px; } article.about section li{     float: left;     width: 25%;     text-align: center;     transition: all 1s; } article.about section li .icon{     display: block;     height: 140px;     text-align: center; } article.about section li h2{     font-size: 20px;     color: #5D6981;     margin-bottom: 20px; } article.about section li h3{     display: block;     width: 200px;     font-size: 18px;     color: #7c8ca0;     font-weight: 100;     line-height: 30px;     margin-left: 50px; }  article.about section li:hover{     transform: scale(1.1); } </pre>



2.3.6 音乐区域

音乐区域主要负责显示音乐播放、歌星介绍、音乐列表、音乐分类。  
具体布局方式：



音乐播放

主要负责音乐播放和音乐介绍，布局如下：



名称	音乐区域
功能	音乐播放
HTML 要求	<pre>&lt;!-- 音乐 --&gt; &lt;section&gt; &lt;div class="music"&gt;      &lt;div class="btn1" id="mp3play"&gt;         &lt;a href="javascript:;"&gt;播放&lt;/a&gt;     &lt;/div&gt;     &lt;img src="images/yuan.png" id="album_icon"&gt;     &lt;audio src="video/1.mp3" id="theplayer"&gt;&lt;/audio&gt;     &lt;div class="write"&gt;         &lt;p&gt;有一天，当音乐与摄影碰撞.....&lt;/p&gt;</pre>



	<pre> -webkit-animation: music 5s linear infinite; animation-play-state:paused; -webkit-animation-play-state:paused; /*Safari 和 Chrome*/ } @keyframes music{     0%{         transform: rotate(0);     }     100%{         transform: rotate(360deg);     } } div.music div.write{     float: left;     height: 500px;     width: 500px;     text-align: center;     margin-top: 150px;     margin-left: 30px;     font-size: 24px; } </pre>
Js 脚本	<pre> &lt;!--导入音乐播放js文件--&gt; &lt;script src="js/jquery.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;script type="text/javascript" src="js/music.js" &gt;&lt;/script&gt; &lt;!--音乐播放--&gt; \$(function(){     var isplay = false;     \$("#mp3play").click(function() {         if(!isplay) {             isplay = true;             \$('#album_icon').css({ "animationPlayState": "running" });             \$(this).find('a').text('暂停');             document.getElementById('theplayer').play();         } else {             isplay = false;             \$('#album_icon').css({ "animationPlayState": "paused" });             \$(this).find('a').text('播放');             document.getElementById('theplayer').pause();         }     }); }); </pre>

	})
--	----

音乐区域主要负责明星图片展示，明星介绍。  
具体布局方式：

article	
标题	
明星图片	明星介绍

明星介绍

名称	明星介绍
HTML 要求	<pre>&lt;!-- 明星介绍 --&gt; &lt;article class="how"&gt;   &lt;hgroup&gt;     &lt;h2&gt;谢霆锋&lt;/h2&gt;     &lt;h3&gt;谢谢你的爱1999、因为爱所以爱、黄种人&lt;/h3&gt;   &lt;/hgroup&gt;   &lt;div class="a"&gt;     &lt;img src="images/timg.jpg" /&gt;   &lt;/div&gt;   &lt;section&gt;     &lt;ul&gt;       &lt;li&gt;         &lt;p&gt;谢霆锋于1999年9月推出了第一张个人国语专辑《谢谢你的爱1999》，该专辑获得台湾唱片销量榜冠军，正版总销量超100万张。1999年，谢霆锋发行了三张专辑，获得了数十个音乐奖项，全年唱片（正版）总销量突破100万张。         &lt;/p&gt;         &lt;p&gt;2000年，谢霆锋相继推出三张专辑《零距离》、《了解》和《Viva》，其中由谢霆锋自己作曲的《因为爱所以爱》和《活着Viva》分别是2000年的年度十大金曲和十大劲歌金曲之一。         &lt;/p&gt;       &lt;/li&gt;     &lt;/ul&gt;   &lt;/section&gt; &lt;/article&gt;</pre>
CSS 样式	<pre>/* 明星介绍 */ article.how{   height:800px;   width: 100%;   left: 10%;   background-color:white;</pre>

```
}
article.how ul{
    list-style:none;
}
article.how hgroup{
    text-align: center;
    padding-top: 130px;
}
article.how hgroup h2{
    font-size: 45px;
    line-height: 45px;
    color:#0149A1;
    margin-bottom: 0;
}
article.how hgroup h3{
    font-size: 25px;
    color: #5C8DC7;
    font-weight: 100;
    margin-top: 20px;
    padding-top:0;
}
.a{
    width: 365px;
    height: 200px;
    float: left;
    margin-top: 130px;
    margin-left: 150px;
}
article.how section{
    overflow: hidden;
}
article.how section li{

    width:450px;
    display: block;
    height: 290px;
    margin-left: 234px;
    margin-top: 130px;
}
article.how section li p{
    font-size: 18px;
    color: #444;
    font-weight: 100;
    line-height: 30px;
```

	}
--	---

### 音乐列表

主要负责链接音乐列表、音乐介绍、动态熊猫效果。

具体布局方式：

div class="cute"	
音乐列表按钮	
音乐介绍	动态熊猫

### 新闻内容

名称	音乐列表主页
功能	点击音乐列表按钮链接到音乐列表页 使用动画做出动态熊猫效果
HTML 要求	<pre>&lt;!--音乐列表跳转页--&gt; &lt;div class="cute" id="four"&gt;   &lt;div class="btn1"&gt;     &lt;a href="javascript:;"&gt;音乐列表&lt;/a&gt;   &lt;/div&gt;    &lt;div class="write"&gt;     &lt;p&gt;音乐是比一切智能、一切哲学更高的启示，谁能     渗透我音乐的意义，便能超脱寻常人无以自拔的苦难。     &lt;/p&gt;     &lt;p&gt;— 路德维希·凡·贝多芬&lt;/p&gt;   &lt;/div&gt;   &lt;div class="panda"&gt;&lt;/div&gt; &lt;/div&gt;</pre>
CSS 样式	<pre>/*音乐列表主页*/ .cute {   width: 100%;   height:600px;   background-color: #DDDDDD; } div.cute div.btn1{   width: 200px;   height: 60px;   background-color: #FF2D55;   line-height: 60px;   font-size: 18px;   border-radius: 30px;   transition: all 500ms;   -webkit-transition: all 500ms; }</pre>

```

div.cute div.btn1 a{
    display: block;
    height: 60px;
    color: #fff;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
}
div.cute div.btn1:hover{
    transform: scale(1.1);
    -webkit-transform: scale(1.1);
    -moz-transform: scale(1.1);
    -ms-transform: scale(1.1);
}
div.cute div.write{
    height: 500px;
    width: 500px;
    line-height: 50px;
    text-align: center;
    font-size: 24px;
    float: left;
    margin-left: 110px;
    margin-top: 10%;
}

/*熊猫动画*/
.panda {
    top: 25%;
    left: 60%;
    width: 21em;
    height: 16em;
    background-color: white;
    background-image: radial-gradient(ellipse at 50%
60%, #333 1.2em, transparent 1.2em), radial-
gradient(ellipse at 50% 80%, #555 0.6em, transparent
0.6em);
    border: 0.5em solid #333;
    border-top-left-radius: 11em;
    border-top-right-radius: 11em;
    border-bottom-left-radius: 11em 6em;
    border-bottom-right-radius: 11em 6em;
    border-bottom-width: 1em;
    box-shadow: inset 1em -1em 0 #eee;
    position: relative;

```

```

}
.panda::before,.panda::after {
  content:'';
  position:absolute;
  width:7em;
  height:4em;
}
.panda::before {
  content:'';
  position:absolute;
  width:7em;
  height:4em;
  left:2.9em;
  top:5.5em;
  background-color:#333;
  background-image:radial-gradient(circle at 5.1em
2em,white 0.3em,transparent 0.3em),radial-
gradient(circle at 4.6em 2em,#333 0.7em,transparent
0.7em),radial-gradient(circle at 4.5em 2em,white
1em,transparent 1em);
  border-radius:50% 50% 45% 42%;
  transform:rotate(-45deg);
  box-shadow:1em -7.2em 0 -0.4em #333;
  animation:before-animate 1s ease-in-out infinite
alternate;
}
.panda::after {
  content:'';
  position:absolute;
  width:7em;
  height:4em;
  left:11.1em;
  top:5.5em;
  background-color:#333;
  background-image:radial-gradient(circle at 2.4em
1.5em,white 0.3em,transparent 0.3em),radial-
gradient(circle at 2.4em 2em,#333 0.7em,transparent
0.7em),radial-gradient(circle at 2.5em 2em,white
1em,transparent 1em);
  border-radius:50% 50% 42% 45%;
  transform:rotate(45deg);
  box-shadow:-1em -7.2em 0 -0.4em #333;
  animation:after-animate 1s ease-in-out infinite
alternate -1s;

```



	<pre>} @keyframes before-animate {   to {     transform:rotate(-40deg);     background-image:radial-gradient(circle at 4.9em 1.8em,white 0.3em,transparent 0.3em),radial- gradient(circle at 4.4em 1.8em,#333 0.7em,transparent 0.7em),radial-gradient(circle at 4.5em 2em,white 1em,transparent 1em);   } }@keyframes after-animate {   to {     transform:rotate(40deg);     background-image:radial-gradient(circle at 2.6em 1.3em,white 0.3em,transparent 0.3em),radial- gradient(circle at 2.6em 1.8em,#333 0.7em,transparent 0.7em),radial-gradient(circle at 2.5em 2em,white 1em,transparent 1em);   } }</pre>
--	---

音乐分类

负责通过轮播效果音乐类别的展示，具体布局方式：

article
标题
图片轮播

图片轮播

名称	图片轮播
功能	使用轮播展示音乐类别
使用插件	swiper
官网	<a href="https://www.swiper.com.cn/">https://www.swiper.com.cn/</a>
HTML 要求	<pre>&lt;!-- 图片轮播 --&gt; &lt;article class="team"&gt;   &lt;div class="main"&gt;     &lt;hgroup&gt;       &lt;h2&gt;Music Category&lt;/h2&gt;       &lt;h3&gt;How much do you know?&lt;/h3&gt;     &lt;/hgroup&gt;</pre>

```

</div>
<div class="banner" id="three">
  <div class="main">
    <div class="swiper-container">
      <div class="swiper-wrapper">
        <div class="swiper-slide">
          <aside class="people">
            <div class="picture">
              
              <i>摇滚(Rock and
Roll)是一种音乐类型，以其灵活大胆的表现形式和富有激情的音乐节
奏表达情感。</i>
              <h3>Rock<span>摇滚</span></h3>
            </div>
          </aside>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
          <aside class="people">
            <div class="picture">
              
              <i>爵士乐(Jazz)，一
种起源于非洲的音乐形式，由民歌发展而来，爵士乐以多种形式呈现
出繁荣景象。</i>
              <h3>Jazz爵士</h3>
            </div>
          </aside>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
          <aside class="people">
            <div class="picture">
              
              <i>Hip Hop是起源于
20世纪六十年代源自于美国街头的一种黑人文化，也泛指rap（说唱
乐）。</i>
              <h3>Hip Hop嘻哈
</h3>
            </div>
          </aside>
        </div>
        <div class="swiper-slide">
          <aside class="people">

```




```
}  
article.team hgroup{  
    text-align: center;  
    padding-top: 50px;  
}  
  
article.team hgroup h2{  
    font-size: 72px;  
    line-height: 76px;  
    color: #0149A1;  
    font-weight: bold;  
}  
article.team hgroup h3{  
    margin-top: 20px;  
    font-size: 36px;  
    color: #5d6981;  
    font-weight: 400;  
}  
/* swiper演示 */  
.swiper-container {  
    width: 100%;  
    height: 560px;  
    margin-bottom: 65px;  
}  
.swiper-button-prev, .swiper-button-next{  
    width: 75px;  
    height: 75px;  
    border-radius: 50%;  
    border: #E3E7EB solid 1px;  
    font-size: 32px;  
    text-align: center;  
    line-height: 75px;  
    background: none;  
}  
.swiper-pagination-bullet{  
    width: 18px;  
    height: 18px;  
    border: #CCD2DA solid 1px;  
    background: #FFF;  
    opacity: 1;  
}  
.swiper-pagination-bullet-active:before{
```

```
        content: "";
        display: block;
        background: #7C8CA0;
        width: 12px;
        height: 12px;
        margin: 3px;
        border-radius: 50%;
    }

    article.team .people {
        position: relative;
        overflow: visible;
    }
    aside.people .picture{
        margin-top: 100px;
        overflow: hidden;
        text-align: center;
    }
    aside.people .picture img{
        border-radius: 50%;
    }
    aside.people .picture i{
        display: block;
        line-height: 40px;
        font-weight: lighter;
        font-size: 18px;
        color: #7E8EA2;
        font-weight: 0;
        font-family: bird;
        margin-top: 50px;
        font-style: italic;
        width: 55%;
        margin: 42px auto;
        display: block;
    }
    aside.people .picture h3{
        font-size: 18px;
        color: #A3AEBD;
        margin-bottom: 102px;
        font-weight: normal;
    }
    aside.people .picture h3 span{
        text-decoration: underline;
    }
```

2.3.7 网站尾部

主要负责网站版权，友情链接。  
具体布局方式：



网站尾部


名称	网站尾部
功能	显示网站合作企业以及版权信息
HTML 要求	<pre>&lt;footer&gt;     &lt;div class="main"&gt;         &lt;ul&gt;             &lt;li&gt;                 &lt;a href="javascript:;"&gt;qq 音乐&lt;/a&gt;                 &lt;a href="javascript:;"&gt;酷狗音乐&lt;/a&gt;                 &lt;a href="javascript:;"&gt;千千音乐&lt;/a&gt;                 &lt;a href="javascript:;"&gt;echo回声&lt;/a&gt;                 &lt;a href="javascript:;"&gt;酷我音乐 &lt;/a&gt;              &lt;/li&gt;             &lt;li&gt;                 &lt;a href="javascript:;"&gt;虾米音乐网             &lt;/a&gt;                  &lt;a href="javascript:;"&gt;网易云音乐             &lt;/a&gt;                  &lt;a href="javascript:;"&gt;移动音乐门户             &lt;/a&gt;                  &lt;a href="javascript:;"&gt;乐播 &lt;/a&gt;                 &lt;a href="javascript:;"&gt;音悦台高清             MV&lt;/a&gt;                  &lt;a href="javascript:;"&gt;优酷音乐 &lt;/a&gt;                 &lt;a href="javascript:;"&gt;爱奇艺音乐             &lt;/a&gt;         &lt;/ul&gt;     &lt;/div&gt; &lt;/footer&gt;</pre>



	<pre>float: left; width: 25%; }  footer ul li a{ display: block; color: #fff; line-height: 36px; text-decoration: none; } footer .info{ padding-top: 100PX; text-align: center; color: #fff; clear: both; }</pre>
--	---

## 2.4 视频列表页实现

视频列表页面套用主页头尾部分。其主体部分负责显示视频列表。  
具体布局方式



### 列表标题

名称	列表标题
功能	现在列表标题为最新视频
HTML 要求	<div>1. 在页面头部引入样式表</div> <div>&lt;link rel="stylesheet" href="css/site.css" /&gt;</div> <div>&lt;link rel="stylesheet" href="css/videoList.css" /&gt;</div> <div>2. 在body中加入：</div>



	<pre> &lt;h4 class="latest-text"&gt;Video List&lt;/h4&gt;       &lt;ul class="title"&gt;         &lt;li&gt;&lt;img src="images/new.png" /&gt;&lt;span&gt;Hot Video&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;       &lt;/ul&gt; </pre>
CSS 样式	<pre> section{     background-color: #E1E1E1; }  .container{     margin-left: 50px; }  h4.latest-text {     border-left: 5px solid #ff8d1b;     font-size: 26px;     color: #212121;     margin-bottom: 20px;     padding-left: 10px; }  .container .title{     font-size: 16px;     color:black;     border: 1px solid #888888;     height: 30px;     border-radius: 4px;     line-height: 30px;     margin-top: 30px; }  .container .title li{     margin-left: 10px; }  .container .title li span{     margin-left: 10px; } </pre>

### 视频列表

名称	视频列表
功能	展示最新视频
HTML 要求	<pre> &lt;!-- 视频列表 --&gt;       &lt;div class="video_list"&gt; </pre>

```

        <ul>
            <li><a href="video_play.html"><p>Dirty
Grandpa<span>2018</span></p></a></li>
            <li><a href="javascript:;"><p>Ride
Along<span>2018</span></p></a></li>
            <li><a href="javascript:;"><p>The
Boss<span>2018</span></p></a></li>
            <li><a href="javascript:;"><p>Keanu<span>2018</span></p></a></li>
            <li><a href="javascript:;"><p>ce
Age<span>2018</span></p></a></li>
            <li><a href="javascript:;"><p>ike-
Dave<span>2018</span></p></a></li>
        </ul>

    </div>
    <div class="video_list">
        <ul>
            <li><a href="javascript:;"><p>Bad
Moms<span>2018</span></p></a></li>
            <li><a href="javascript:;"><p>Barber
Shop<span>2018</span></p></a></li>
            <li><a href="javascript:;"><p>Nine
Leaves<span>2018</span></p></a></li>
            <li><a href="javascript:;"><p>Billy
Lynn's<span>2018</span></p></a></li>
            <li><a href="javascript:;"><p>War on
Everyone<span>2018</span></p></a></li>
            <li><a href="javascript:;"><p>Mike-
Dave<span>2018</span></p></a></li>
        </ul>

    </div>

```



	<pre> } .container .video_list ul li a span{     color: red;     font-weight: bold;     float: right; } .container .video_list ul li a:hover {     color: blue;     /*box-shadow: x轴 y轴 模糊值（可写可不写）阴影的延伸面积 （可加可不加） 阴影颜色（可加可不加）；*/     box-shadow: 1px 1px 2px 4px white; } </pre>
--	--

### 视频列表分页


名称	视频列表分页
功能	分页显示最新视频
HTML 要求	<pre> &lt;div class="page"&gt;     &lt;ul&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;" class="frist"&gt;Prev&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;2&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;3&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;4&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;5&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;" class="last"&gt;next&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;     &lt;/ul&gt; &lt;/div&gt; </pre>
CSS 样式	<pre> .container .page{     overflow: hidden;     width: 600px;     margin: 50px auto; } .container .page ul li&gt;a{     display: block;     float: left;     border: 1px solid #000000; </pre>

	<pre> width: 30px; height: 30px; margin-left: 20px; text-align:center; line-height:30px ; border-radius: 4px; text-decoration: none; color:black ; }  .container .page ul li a.frist,.container .page ul li a.last{ width: 70px; background-color: #000000; color: white; }  .container .page ul li&gt;a:hover{ background: #29292A; color: #fff; border: 1px solid #29292A; } </pre>
--	---

## 2.5 视频详情页

视频详情页面套用主页头尾部分。其主体部分负责显示相关视频详情、播放视频、显示最热视频、评论视频及查看视频评论。

布局如下：





### 链接视频列表

名称	链接视频列表
功能	链接到最新视频列表
HTML 要求	<p>1. 在页面头部引入样式表</p> <pre>&lt;link rel="stylesheet" href="css/site.css" /&gt; &lt;link rel="stylesheet" href="css/videoPlay.css" /&gt;</pre> <p>2. 在body中加入:</p> <pre>&lt;ul class="title"&gt;     &lt;li&gt;&lt;a href="videoList.html"&gt;Video List&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;     &lt;li&gt;&lt;/li&gt;     &lt;li&gt;Genres&lt;/li&gt; &lt;/ul&gt;</pre>
CSS 样式	<pre>.container .title{     font-size: 16px;     color:#9FABBA;     border: 1px solid #F3F3F3;     height: 40px;     border-radius: 4px;     line-height: 40px;     margin-top: 30px; }  .container .title li{     float: left;     margin-left: 10px; }  .container .title a{     text-decoration: none;     color: black; }</pre>

### 视频详情及播放视频

名称	视频详情及播放视频
功能	显示视频详情及播放视频
HTML 要求	<pre>&lt;div class="content"&gt;     &lt;div class="img"&gt;     &lt;img src="images/v1.jpg" /&gt;     &lt;/div&gt;     &lt;div class="introduce"&gt;</pre>

	<pre> &lt;h2&gt;&lt;span class="span1"&gt;Dirty Grandpa 普通话 2018&lt;/span&gt;&lt;span class="span2"&gt;喜剧 / 剧情 &lt;/span&gt;&lt;span class="span3"&gt;6.6&lt;/span&gt;&lt;/h2&gt; &lt;p&gt;导演: &lt;a href="#"&gt;丹·梅泽尔&lt;/a&gt; &lt;span class="span4"&gt;国家/地区: &lt;a href="#"&gt;美国 &lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;主演: &lt;a href="#"&gt;罗伯特·德尼罗 / 扎克·埃夫隆 / 奥布瑞·普拉扎 / 朱莉安·浩夫 / 佐伊·达奇&lt;/a&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;时长: 90分钟&lt;/p&gt; &lt;p&gt;简介: 杰森（扎克·埃夫隆饰）是位一板一眼的准新郎，过着无趣保守的生活，被重度控制狂未婚妻使唤，结婚前夕，他去陪刚丧偶的爷爷迪克（罗伯特·德尼罗饰）度假散心，爷爷生性好色，带着保守的孙子踏上了一段啼笑皆非的风流旅程。&lt;/p&gt; &lt;div class="button-price" id="play-video"&gt; &lt;span&gt;立即播放&lt;/span&gt; &lt;/div&gt; &lt;!-- 视频播放 --&gt; &lt;div class="dialog"&gt; &lt;div class="dialog-body"&gt; &lt;video controls="true" src="video/十年.mp4"&gt;&lt;/video&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="close"&gt;×&lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; </pre>
CSS 样式	<pre> /*视频详情*/ .container .content{ margin: 30px 0px; overflow: hidden; } .container .content .img{ width: 30%; float: left; } .container .content .introduce{ width: 70%; float: left; }  .container .content .span1{ font-weight: 400; } </pre>

```
.container .content .span2{
    font-size: 12px;
    color: #888888;
    margin-left: 10px;
}

.container .content .span3{
    font-size: 20px;
    color:red;
    margin-left: 10px;
}

.container .content p{
    font-size: 16px;
    color: #888888;
}

.container .content p a{
    text-decoration: none;
}

.container .content p .span4{
    margin-left: 20px;
}

.container .content .button-price{
    margin-top: 110px;
    width: 150px;
    height: 60px;
    background-color: #3385FF;
    line-height: 60px;
    font-size: 18px;
    border-radius: 30px;
    transition: all 500ms;
    -webkit-transition: all 500ms;
    -moz-transition: all 500ms;
    -ms-transition: all 500ms;
}

.container .content .button-price:hover{
    transform: scale(1.1);
    -webkit-transform: scale(1.1);
    -moz-transform: scale(1.1);
    -ms-transform: scale(1.1);
}

.container .content .button-price span{
    display: block;
```



```
height: 60px;
color: #fff;
text-align: center;
text-decoration: none;
}

/*视频播放*/
.dialog{
    /*根据浏览器窗口定位*/
    position: fixed;
    /*上下左右: 0, 可以使弹出的窗口沾满整个屏幕*/
    left: 0;
    top: 0;
    right: 0;
    bottom: 0;
    /*设置元素是否不可见, 默认是可见的*/
    visibility: hidden;
    z-index: 99;
    opacity: 0;
    background-color: rgba(0,0,0, 0.8);
}

/*当我点击按钮, 视频可见*/
.dialog.open{
    visibility: visible;
    opacity: 1;
}

/*设置视频居中*/
.dialog .dialog-body video{
    position: absolute;
    width: 1280px;
    height: 720px;
    left: 50%;
    top: 50%;
    margin: -350px 0 0 -640px;
    border-radius: 5px;
}

/*设置图标样式*/
.dialog .close{
    position: absolute;
    width: 180px;
    height: 180px;
    border-radius: 50%;
    background-color: rgba(255,255, 255, 0.8);
    color: #000;
```

	<pre> font-size: 50px; font-weight: 100; line-height: 260px; z-index: 2; top: -100px; left: -100px; text-indent: 110px; cursor: pointer; transform:translateX(-100px); -webkit-transform:translateX(-100px); transition: 1s 300ms; -webkit-transition: 1s 300ms; } .dialog .close{     transform:translateX(0);     -webkit-transform:translateX(0); } </pre>
JS 文件	<pre> /*在网页头部导入视频播放js文件*/ &lt;script type="text/javascript" src="js/video.js" &gt;&lt;/script&gt; </pre>

#### 热播视频

名称	热播视频
功能	展示最新视频
HTML 要求	<pre> &lt;!--最新视频--&gt; &lt;div class="video_list"&gt; &lt;h4 class="hot"&gt;热播视频&lt;/h4&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;&lt;img src="images/c2.jpg"&gt;&lt;p&gt;Dirty Grandpa&lt;span&gt;2018&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;&lt;img src="images/c3.jpg"&gt;&lt;p&gt;Ride Along&lt;span&gt;2018&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;&lt;img src="images/c4.jpg"&gt;&lt;p&gt;The Boss&lt;span&gt;2018&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;&lt;img src="images/c5.jpg"&gt;&lt;p&gt;Keanu&lt;span&gt;2018&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;&lt;img src="images/c6.jpg"&gt;&lt;p&gt;ce Age&lt;span&gt;2018&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;/a&gt;&lt;/li&gt; </pre>



	<pre> /*box-shadow: x轴 y轴 模糊值（可写可不写）阴影的延伸面积 （可加可不加） 阴影颜色（可加可不加）;*/ box-shadow: 5px 5px 1px 10px white; } </pre>
--	---

### 视频评论及查看评论

名称	评论视频及查看视频
功能	对该视频进行评论、查看该视频所有评论
HTML 要求	<pre> &lt;div class="comment"&gt;     &lt;h4 class="hot"&gt;评论 &lt;span&gt;(99+)&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;     &lt;form&gt;         &lt;input type="text" name="c_hot" class="default" id="c_hot" /&gt;         &lt;div class="c_btn"&gt;&lt;a href="#"&gt;发表 评论&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;     &lt;/form&gt; &lt;h4 class="hot default"&gt;最新评论&lt;/h4&gt; &lt;div class="cont default"&gt;     &lt;img src="images/cont1.jpg" /&gt;     &lt;p&gt;山东用户&lt;/p&gt;     &lt;p class="p1"&gt;66666&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="cont default"&gt;     &lt;img src="images/cont2.jpg" /&gt;     &lt;p&gt;北京用户&lt;/p&gt;     &lt;p class="p1"&gt;太搞笑了&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="cont default"&gt;     &lt;img src="images/cont3.jpg" /&gt;     &lt;p&gt;天津用户&lt;/p&gt;     &lt;p class="p1"&gt;好看，特别喜欢&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="cont default"&gt;     &lt;img src="images/cont4.jpg" /&gt;     &lt;p&gt;上海用户&lt;/p&gt;     &lt;p class="p1"&gt;好看，有意思&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="more"&gt; &lt;a href="#"&gt;更多评论&lt;/a&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; </pre>
CSS 样式	<pre>.container .comment{</pre>

```
margin: 30px 0px;
border: 1px solid #F3F3F3;
border-radius: 10px;
}

/*评论*/
.comment .default{
    margin-left: 42px;
}
.comment .hot span{
    font-size: 12px;
    color: #888888;
    margin-left: 5px;
}
.comment form{
    width: 80%;
    height: 200px;
}
#c_hot{
    width: 95%;
    height: 100px;
}
.comment .c_btn{
    margin-top: 20px;
    width: 150px;
    height: 40px;
    background-color:dodgerblue;
    line-height: 40px;
    font-size: 16px;
    border-radius: 5px;
    float: right;
}


.container .comment .c_btn a{
    display: block;
    height: 60px;
    color: #fff;
    text-align: center;
    text-decoration: none;
}


.comment .cont{
    width: 80%;
    border-bottom: 1px solid #F3F3F3;
```

	<pre> margin-top:30px; } .comment .cont img{ width: 50px; height: 50px; border-radius: 50%; float: left; } .comment .cont p{ font-size: 16px; margin-left: 62px; } .comment .cont .p1{ color: #888888; }  .comment .more{ height: 36px; background-color: #F3F3F3; margin: 30px 30px; text-align: center; font-size: 16px; line-height: 36px; } .comment .more a{ color: #888888; text-decoration: none; } </pre>
--	---

## 2.6 音乐列表页实现

视频列表页面套用主页头尾部分。其主体部分负责显示视频列表  
具体布局方式





## 列表标题

名称	列表标题
功能	现在列表标题为最新音乐
HTML 要求	<p>1. 在页面头部引入样式表</p> <pre>&lt;link rel="stylesheet" href="css/site.css" /&gt; &lt;link rel="stylesheet" href="css/musicList.css" /&gt;</pre> <p>2. 在body中加入:</p> <pre>&lt;h4 class="latest-text"&gt;Music List&lt;/h4&gt;     &lt;ul class="title"&gt;         &lt;li&gt;&lt;img src="images/new.png" /&gt;&lt;span&gt; 新碟首发&lt;/span&gt;&lt;/li&gt;     &lt;/ul&gt;</pre>
CSS 样式	<pre>.container{     margin-left: 50px; }  h4.latest-text {     border-left: 5px solid #3083FD;     font-size: 26px;     color: #212121;     margin-bottom: 20px;     padding-left: 10px; }  .container .title{     font-size: 16px;     color:black;     border: 1px solid #F3F3F3;     height: 30px;     border-radius: 4px;     line-height: 30px;     margin-top: 30px; }  .container .title li{     margin-left: 10px; }</pre>

	<pre>.container .title li span{     margin-left: 10px; }</pre>
--	--

音乐列表

名称	音乐列表
功能	展示最新音乐
HTML 要求	<pre>&lt;!--音乐列表--&gt;  &lt;div class="music_list"&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;     &lt;a href="music_play.html"&gt;     &lt;img src="images/AIR·艾热.jpg"&gt;     &lt;p&gt;AIR·艾热&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;艾热  &lt;/p&gt;      &lt;/a&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;     &lt;a href=""&gt;     &lt;img src="images/不爱玫瑰的女 人.jpg"&gt;      &lt;p&gt;不爱玫瑰的女人&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;  龙翼&lt;/p&gt;      &lt;/a&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;     &lt;a href=""&gt;     &lt;img src="images/当这个城市没有 你.jpg"&gt;      &lt;p&gt;当这个城市没有你&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;六哲&lt;/p&gt;      &lt;/a&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;     &lt;a href=""&gt;     &lt;img src="images/哆来咪.jpg"&gt;     &lt;p&gt;哆来咪&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;贺敬轩  &lt;/p&gt;      &lt;/a&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;     &lt;a href=""&gt;     &lt;img src="images/礼貌再见.jpg"&gt;</pre>



	<p>&lt;p&gt;礼貌再见&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;任立佳</p> <p>&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;/a&gt;</p> <p>&lt;/li&gt;</p> <p>&lt;/ul&gt;</p> <p>&lt;/div&gt;</p> <p>&lt;!-- 音乐列表--&gt;</p> <p>&lt;div class="music_list"&gt;</p> <p>&lt;ul&gt;</p> <p>&lt;li&gt;</p> <p>&lt;a href="javascript:;"&gt;</p> <p>&lt;img src="images/玩乐.jpg"&gt;</p> <p>&lt;p&gt;玩乐&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;霍尊&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;/a&gt;</p> <p>&lt;/li&gt;</p> <p>&lt;li&gt;</p> <p>&lt;a href="javascript:;"&gt;</p> <p>&lt;img src="images/我服了.jpg"&gt;</p> <p>&lt;p&gt;我服了&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;陈雅森</p> <p>&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;/a&gt;</p> <p>&lt;/li&gt;</p> <p>&lt;li&gt;</p> <p>&lt;a href="javascript:;"&gt;</p> <p>&lt;img src="images/我会陪着你.jpg"&gt;</p> <p>&lt;p&gt;我会陪着你&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;王大</p> <p>毛&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;/a&gt;</p> <p>&lt;/li&gt;</p> <p>&lt;li&gt;</p> <p>&lt;a href="javascript:;"&gt;</p> <p>&lt;img src="images/小哥哥王者吗.jpg"&gt;</p> <p>&lt;p&gt;小哥哥王者吗&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;徐</p> <p>木子&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;/a&gt;</p> <p>&lt;/li&gt;</p> <p>&lt;li&gt;</p> <p>&lt;a href="javascript:;"&gt;</p> <p>&lt;img src="images/新鲜感.jpg"&gt;</p> <p>&lt;p&gt;新鲜感&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;洛天依</p> <p>&lt;/p&gt;</p> <p>&lt;/a&gt;</p> <p>&lt;/li&gt;</p>
--	---

	<pre>&lt;/ul&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;!-- 音乐列表 --&gt; &lt;div class="music_list"&gt; &lt;ul&gt; &lt;li&gt;   &lt;a href="javascript:;"&gt;     &lt;img src="images/星野.jpg"&gt;     &lt;p&gt;星野&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;王铮亮&lt;/p&gt;   &lt;/a&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;   &lt;a href="javascript:;"&gt;     &lt;img src="images/永不言弃.jpg"&gt;     &lt;p&gt;永不言弃&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;秦博 &lt;/p&gt;      &lt;/a&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;   &lt;a href="javascript:;"&gt;     &lt;img src="images/有幸.jpg"&gt;     &lt;p&gt;有幸&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;任然&lt;/p&gt;   &lt;/a&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;   &lt;a href="javascript:;"&gt;     &lt;img src="images/抓紧时间爱.jpg"&gt;     &lt;p&gt;抓紧时间爱&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;小沈 阳&lt;/p&gt;      &lt;/a&gt; &lt;/li&gt; &lt;li&gt;   &lt;a href="javascript:;"&gt;     &lt;img src="images/Real Man.jpg"&gt;     &lt;p&gt;Real Man&lt;/p&gt;&lt;p class="p1"&gt;那吾克 热LIL-EM&lt;/p&gt;      &lt;/a&gt; &lt;/li&gt; &lt;/ul&gt; &lt;/div&gt;</pre>
CSS 样式	<pre>/*列表*/ .container .music_list{</pre>

```
margin-top: 40px;
overflow: hidden;
}

.container .music_list li{
    float: left;
    height: 240px;
    margin-left: 60px;
}

.container .music_list ul li a>img{
    width: 150px;
    height: 150px;
    border-radius: 50%;
}

.container .music_list ul li a>img:hover{
    animation: btn1Animations 7s infinite/*循环播放*/
linear/*匀速变化*/;
}

@keyframes btn1Animations{
    0%{
        transform: rotate(0deg);
    }
    50%{
        transform: rotate(360deg);
    }
    100%{
        transform: rotate(720deg);
    }
}

.container .music_list ul li a{
    color: black;
    text-align:center;
    text-decoration: none;
    font-family: "微软雅黑";
    font-size: 12px;
}

.container .music_list .p1{
    color: #6E798E;
}

.container .music_list p:hover{
    color: forestgreen;
}
```

--	--


## 音乐列表分页

名称	音乐列表分页
功能	分页显示最新音乐
HTML 要求	<pre> &lt;div class="page"&gt;     &lt;ul&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;" class="frist"&gt;Prev&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;1&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;2&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;3&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;4&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;"&gt;5&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;         &lt;li&gt;&lt;a href="javascript:;" class="last"&gt;next&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;     &lt;/ul&gt; &lt;/div&gt; </pre>
CSS 样式	<pre> .container .page{     overflow: hidden;     width: 600px;     margin: 50px auto; } .container .page ul li&gt;a{     display: block;     float: left;     border: 1px solid #000000;     width: 30px;     height: 30px;     margin-left: 20px;     text-align:center;     line-height:30px ;     border-radius: 4px;     text-decoration: none;     color:black ; }  .container .page ul li a.frist,.container .page ul li a.last{ </pre>

	<pre>width: 70px; background-color: #000000; color: white; } .container .page ul li&gt;a:hover{ background: #29292A; color: #fff; border: 1px solid #29292A; }</pre>
--	--

## 2.7 音乐详情页

音乐详情页面套用主页头尾部分。其主体部分负责显示相关音乐详情、播放音乐、评论音乐及查看音乐评论。  
布局如下：



### 音乐详情及播放音乐

名称	音乐详情及播放音乐
功能	显示音乐详情及播放音乐
HTML 要求	<p>1. 在页面头部引入样式表</p> <pre>&lt;link rel="stylesheet" href="css/site.css" /&gt; &lt;link rel="stylesheet" href="css/musicPlay.css" /&gt;</pre> <p>2. 在body中加入：</p> <pre>&lt;div class="content"&gt;     &lt;div class="img"&gt;     &lt;img src="images/AIR·艾热.jpg" /&gt;     &lt;/div&gt;</pre>



	<pre> .container .content p .span1{     margin-left: 50px; }  .container .content .button-price{     margin-top: 60px;     width: 150px;     height: 40px;     background-color: #3385FF;     line-height: 40px;     font-size: 18px;     border-radius: 5px;     transition: all 500ms;     -webkit-transition: all 500ms;     -moz-transition: all 500ms;     -ms-transition: all 500ms; }  .container .content .button-price:hover{     transform: scale(1.1);     -webkit-transform: scale(1.1);     -moz-transform: scale(1.1);     -ms-transform: scale(1.1); }  .container .content .button-price a{     display: block;     height: 60px;     color: #fff;     text-align: center;     text-decoration: none; } </pre>
JS 文件	<pre> &lt;!--导入音乐播放js文件--&gt; &lt;script src="js/jquery.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;script type="text/javascript" src="js/music.js" &gt;&lt;/script&gt; </pre>

### 音乐评论及查看评论

名称	评论音乐及查看音乐
功能	对该音乐进行评论、查看该音乐所有评论
HTML 要求	<pre> &lt;div class="comment"&gt;     &lt;h4 class="hot"&gt;评论 &lt;span&gt;(99+)&lt;/span&gt;&lt;/h4&gt;     &lt;form&gt; </pre>

	<pre> &lt;input type="text" name="c_hot" class="default" id="c_hot" /&gt; &lt;div class="c_btn"&gt;&lt;a href="#"&gt;发表 评论&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;  &lt;/form&gt; &lt;h4 class="hot"&gt;最新评论&lt;/h4&gt; &lt;div class="cont default"&gt;   &lt;img src="images/cont1.jpg" /&gt;   &lt;p&gt;山东用户&lt;/p&gt;   &lt;p class="p1"&gt;66666&lt;/p&gt;   &lt;p class="p1"&gt;2018.12.18&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="cont default"&gt;   &lt;img src="images/cont2.jpg" /&gt;   &lt;p&gt;北京用户&lt;/p&gt;   &lt;p class="p1"&gt;太搞笑了&lt;/p&gt;   &lt;p class="p1"&gt;2018.12.18&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="cont default"&gt;   &lt;img src="images/cont3.jpg" /&gt;   &lt;p&gt;天津用户&lt;/p&gt;   &lt;p class="p1"&gt;好看，特别喜欢&lt;/p&gt;   &lt;p class="p1"&gt;2018.12.18&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="cont default"&gt;   &lt;img src="images/cont4.jpg" /&gt;   &lt;p&gt;上海用户&lt;/p&gt;   &lt;p class="p1"&gt;好看，有意思&lt;/p&gt;   &lt;p class="p1"&gt;2018.12.18&lt;/p&gt; &lt;/div&gt; &lt;div class="more"&gt; &lt;a href="#"&gt;更多评论&lt;/a&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt; </pre>
CSS 样式	<pre> /*评论*/ .comment .default{   margin-left: 42px; } .comment .hot span{   font-size: 12px;   color: #888888;   margin-left: 5px; } .comment form{ </pre>



```
width: 80%;
height: 200px;
}
#c_hot{
width: 95%;
height: 100px;
}
.comment .c_btn{
margin-top: 20px;
width: 150px;
height: 40px;
background-color:dodgerblue;
line-height: 40px;
font-size: 16px;
border-radius: 5px;
float: right;
}

.container .comment .c_btn a{
display: block;
height: 60px;
color: #fff;
text-align: center;
text-decoration: none;
}

.comment .cont{
width: 80%;
border-bottom: 1px solid #F3F3F3;
margin-top:30px;
}
.comment .cont img{
width: 50px;
height: 50px;
border-radius: 50%;
float: left;
}
.comment .cont p{
font-size: 16px;
margin-left: 62px;
}
.comment .cont .p1{
color: #888888;
}
```

	<pre>.comment .more{     height: 36px;     background-color: #F3F3F3;     margin: 30px 30px;     text-align: center;     font-size: 16px;     line-height: 36px; }  .comment .more a{     color: #888888;     text-decoration: none; }</pre>
--	--

## 2.8 用户登录页

用户登录页面负责显示用户登录表单，背景采用显示简单动画。  
具体布局方式：

body
<div>登录表单</div> <div><div>账号输入框</div><div>密码输入框</div><div>登录按钮</div></div>

登录表单	
名称	登录表单
功能	显示账号、密码输入框及登录按钮
要求	背景显示动画效果 表单居中显示 表单内居中显示
HTML 要求	1. 在页面头部引入样式表 <link rel="stylesheet" href="css/login.css" /> 2. 在body中加入： <form action="" method="get"> <h1>用户登录</h1>

	<pre>         &lt;input type="text" name="username" placeholder="请输入登录账号" required="required"/&gt;         &lt;input type="password" name="password" placeholder="请输入登录密码" required="required"/&gt;         &lt;input type="submit" value="登 录" /&gt;     &lt;/form&gt; </pre>
CSS 样式	<pre> /* 登录页面样式 */  /* 动画定义 */ @-webkit-keyframes animate-cloud { /* Safari 和 Chrome */     from {         background-position: 600px 100%;     }     to {         background-position: 0 100%;     } } @-moz-keyframes animate-cloud { /* Firefox */     from {         background-position: 600px 100%;     }     to {         background-position: 0 100%;     } } @-ms-keyframes animate-cloud {     from {         background-position: 600px 100%;     }     to {         background-position: 0 100%;     } } @-o-keyframes animate-cloud { /* Opera */     from {         background-position: 600px 100%;     }     to {         background-position: 0 100%;     } }  html{ </pre>

```
        height: 100%;
    }
    body{
        background: url(../img/cloud.jpg) repeat-x #049EC4;
        background-position:0px bottom;
        -webkit-animation: animate-cloud 20s linear
infinite;
        -moz-animation: animate-cloud 20s linear infinite;
        -ms-animation: animate-cloud 20s linear infinite;
        animation: animate-cloud 20s linear infinite;
    }
    /*表单*/
    form{
        /* position:absolute;
        top: 50%;
        left: 50%; */
        margin: 120px auto;
        width: 400px;
        background-color: #fff;
        border-radius: 5px;
        box-shadow: 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.5);
        text-align: center;
        height: 300px;
    }
    form h1{
        padding-top: 20px;
    }
    form input{
        display: block;
        border: 1px solid #049EC4;
        border-radius: 5px;
        margin: 20px auto;
        width: 250px;
        padding: 10px;
    }
    form input[type='submit']{
        background-color: #4A77D4;
        color: #fff;
        width: 270px;
        font-weight: bold;
        font-size: 16px;
    }
}
```

```
form input[type='submit']:active{
    background-color: cadetblue;
}
```

## 3 附

### 3.1 swiper 图片轮播插件的使用

官方网站: <https://www.swiper.com.cn/>

#### 第一步: 引入样式

将 slider.css 文件加入到项目中, 并在需要使用插件的页面中引入该样式。例如:

```
<link rel="stylesheet" href="css/swiper/swiper.min.css">
```

#### 第二步: 引入 JS

将 jquery.js 和 slider.js 文件加入到项目中, 并在需要使用插件的页面引入以上文件。  
例如:

```
<script src="js/swiper/swiper.min.js"></script>
<script src="js/jquery.js"></script>
```

#### 第三步: 设置图片资源

将样式和轮播中需要的图片复制到项目中。并在需要图片轮播的位置加入如下代码:

```
<div class="swiper-container">
  <div class="swiper-wrapper">
    <div class="swiper-slide">Slide 1</div>
    <div class="swiper-slide">Slide 2</div>
    <div class="swiper-slide">Slide 3</div>
  </div>
  <!-- 如果需要分页器 -->
  <div class="swiper-pagination"></div>

  <!-- 如果需要导航按钮 -->
  <div class="swiper-button-prev"></div>
  <div class="swiper-button-next"></div>
</div>
```

#### 第四步: 设置轮播样式

```
.swiper-container {
    width: 100%;
```

```
height: 560px;
}
```

#### 第五步：启动轮播

在页面的合适位置加入 JS 脚本或者创建外部 js 文件，启动轮播效果。代码如下：

```
$(document).ready(function () {
    var mySwiper = new Swiper ('.swiper-container', {
        autoplay: true,
        loop: true,
        // 如果需要分页器
        pagination: {
            el: '.swiper-pagination',
        },
        // 如果需要前进后退按钮
        navigation: {
            nextEl: '.swiper-button-next',
            prevEl: '.swiper-button-prev',
        }
    })
})
```

swiper 启动选项设置详见官网。