ICS 67.120.30
CCS B 52

DB52

贵 州 省 地 方 标 准

DB52/T 1672.4—2022

稻渔综合种养技术规程
第4部分：商品蟹养殖

Technical specification for integrated farming of rice and aquaculture animal—Part 4: Culture of commercial crab

2022－05－31 发布　　2022－09－01 实施

贵州省市场监督管理局　　发 布

目　　次

前言 II
引言 III
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　环境条件 1
5　田间工程 1
6　水稻种植 1
7　蟹苗放养 1
8　日常管理 2
9　病虫害防治 3
10　收获 3
11　商品蟹暂养 3
12　商品蟹育肥管理 3
13　明白卡 4
附录 A（资料性）　商品蟹主要病症及治疗方法 5
附录 B（资料性）　稻渔综合种养商品蟹养殖技术规程明白卡 6

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是DB52/T 1672《稻渔综合种养技术规程》的第4部分。DB52/T 1672已经发布了以下内容：

——第 1 部分：田间工程；
——第 2 部分：水稻种植；
——第 3 部分：蟹苗培育；
——第 4 部分：商品蟹养殖；
——第 5 部分：克氏原螯虾繁殖；
——第 6 部分：克氏原螯虾成虾养殖；
——第 7 部分：鱼苗鱼种培育；
——第 8 部分：成鱼养殖；
——第 9 部分：幼鳖养殖；
——第 10 部分：商品鳖养殖；
——第 11 部分：泥鳅繁殖；
——第 12 部分：商品鳅养殖；
——第 13 部分：稻鱼鸭共生；
——第 14 部分：稻鱼蟹共生；
——第 15 部分：稻鱼蛙共生；
——第 16 部分：稻鱼鳖共生。

本文件由贵州省水产研究所提出。

本文件由贵州省农业农村厅归口。

本文件起草单位：贵州省水产研究所、贵州省特种水产工程技术中心、上海海洋大学、贵州省农业信息中心、贵州省水产技术推广站、遵义市播州区畜牧渔业发展中心渔业水产站。

本文件主要起草人：张美彦、杨星、李嘉尧、晏宏、许劲松、蒋晓红、王霞、商宝娣、李正友、张效平、赵凤、闵倩雯、周南雁。

引　言

随着贵州推进生态渔业产业发展，稻渔综合种养模式得到大范围推广，稻田养殖的水产品种类日益丰富。我省稻渔综合种养培育技术、养殖生产管理仍不够规范，粗放的渔业生产力水平导致养殖效率不高，养殖技术和科学管理水平有待提高。为规范我省稻渔综合种养技术要求，构建较为系统、全面的技术体系，以实现提高稻渔综合种养模式技术水平，推进贵州省稻渔综合种养产业高质量发展。DB52/T 1672旨在确立稻渔综合种养技术的相关要求，由十六个部分组成。

——第 1 部分：田间工程。目的在于确定稻渔综合种养的环境条件和稻田基础设施的要求。

——第 2 部分：水稻种植。目的在于确定稻渔综合种养条件下水稻种植的环境条件、养鱼稻田准备、稻种质量、培育壮秧、秧苗移栽、水分管理、稻田施肥、病虫害防治和收获的要求。

——第 3 部分：蟹苗培育。目的在于确定中华绒螯蟹蟹苗稻田培育的环境条件、田间工程、水稻种植、蟹苗放养、日常管理、病虫害防治和收获的要求。

——第 4 部分：商品蟹养殖。目的在于确定中华绒螯蟹商品蟹稻田养殖的环境条件、田间工程、水稻种植、蟹苗放养、日常管理、病虫害防治、收获、暂养和育肥管理的要求。

——第 5 部分：克氏原螯虾繁殖。目的在于确定克氏原螯虾稻田繁殖的环境条件、田间工程、水稻种植、繁育准备、虾苗繁殖、日常管理和病虫害防治的要求。

——第 6 部分：克氏原螯虾成虾养殖。目的在于确定克氏原螯虾成虾稻田养殖的环境条件、田间工程、水稻种植、养殖管理、病虫害防治和收获的要求。

——第 7 部分：鱼苗鱼种培育。目的在于确定鱼苗鱼种稻田培育的环境条件、鱼苗培育、鱼种培育、日常管理、病虫害防治和收获的要求。

——第 8 部分：成鱼养殖。目的在于确定成鱼稻田养殖的环境条件、田间工程、水稻种植、鱼种放养、日常管理、病虫害防治和收获的要求。

——第 9 部分：幼鳖养殖。目的在于确定幼鳖稻田养殖的环境条件、田间工程、水稻种植、幼鳖放养、日常管理、病虫害防治和收获的要求。

——第 10 部分：商品鳖养殖。目的在于确定商品鳖稻田养殖的环境条件、田间工程、水稻种植、鳖种放养、日常管理、病虫害防治和收获的要求。

——第 11 部分：泥鳅繁殖。目的在于确定泥鳅稻田繁殖环境条件、田间工程、水稻种植、亲本培育、人工催产、产卵孵化和病害防治的要求。

——第 12 部分：商品鳅养殖。目的在于确定商品鳅稻田养殖的环境条件、田间工程、水稻种植、泥鳅品种及来源、苗种放养、饲料投喂、日常管理、病虫害防治和收获的要求。

——第 13 部分：稻鱼鸭共生。目的在于确定稻鱼鸭综合种养的环境条件、田间工程、品种选择、技术要求、病虫害防治和收获的要求。

——第 14 部分：稻鱼蟹共生。目的在于确定稻鱼蟹综合种养的环境条件、田间工程、品种选择、种养殖要求、病虫害防治和收获的要求。

——第 15 部分：稻鱼蛙共生。目的在于确定稻鱼蛙综合种养的环境条件、品种选择、田间工程、水稻种植与鱼蛙种放养、种养殖管理、病虫害防治、收获和蛙的运输的要求。

——第 16 部分：稻鱼鳖共生。目的在于确定稻鱼鳖综合种养的环境条件、田间工程、苗种放养、日常管理和收获的要求。

稻渔综合种养技术规程
第4部分：商品蟹养殖

1 范围

本文件规定了中华绒螯蟹商品蟹稻田养殖的环境条件、田间工程、水稻种植、蟹苗放养、日常管理、病虫害防治和商品蟹收货、暂养、育肥等技术。

本文件适用于中华绒螯蟹的稻田养殖。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY 5071 无公害食品 渔用药物使用准则

NY 5072 无公害食品 渔用配合饲料安全限量

DB52/T 1672.1 稻渔综合种养技术规程 第1部分：田间工程

DB52/T 1672.2 稻渔综合种养技术规程 第2部分：水稻种植

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 环境条件

按DB52/T 1672.1的规定执行。

5 田间工程

按DB52/T 1672.1的规定执行。

6 水稻种植

按DB52/T 1672.2的规定执行。

7 蟹苗放养

7.1 苗种来源

苗种来源于具有生产许可证和苗种检疫合格证的苗种繁殖场。

7.2 蟹苗质量

选择体质健壮、规格均匀、甲壳附肢完整、无病无伤，爬行活跃，倒地后迅速翻爬的蟹种。以规格为160 只/kg～100 只/kg的蟹种为宜。

7.3 蟹苗消毒

放养前用20 mg/L高锰酸钾浸浴1 min或3%～4%食盐水浸浴4 min～6 min。

7.4 放养时间

在插秧后15 d，水稻秧苗返青后，放入养殖田。

7.5 放养密度

500 只/667 m^2～600 只/667 m^2。

7.6 放养方法

在田边多点投放，将扣蟹投放在田边，自行爬入稻田。

8 日常管理

8.1 投饲管理

8.1.1 饲料

配合饲料应符合NY 5072规定，其他的饲料应清洁卫生、未受污染。

8.1.2 日投饲量

产量25 kg/667 m^2稻田以下的，不需要投喂饵料；产量25 kg/667 m^2稻田以上的，适当补充饵料。配合饲料应根据蟹体大小，按照总体重的1%～7%投喂。

8.1.3 投饲方法

选择在蟹沟内，沿环沟浅水处多点均匀投喂，每天投喂两次，傍晚的投喂量占全天投喂量的2/3，坚持“定点、定时、定质、定量”原则。

8.2 水

在水稻生长期间，稻田水深保持在0.1 m～0.2 m，蟹沟水深保持0.5 m～0.8 m。对水质进行定期监测，按照水质状况及时调控。保持田水pH值在7～9(适宜7.8～8.5)，溶解氧≥5.0 mg/L。经常加注新水，保持水质清新，同时要确保水温变化幅度不大。使用井水时，注意应充分曝气和提高水温。适宜水温15 ℃～30 ℃，其中以20 ℃～25 ℃为最佳。

注意掌握蟹蜕壳规律。蜕壳高峰期前7 d换水、消毒。脱壳高峰期避免用药、施肥，减少投喂量，保持环境稳定。

8.3 种草

在蟹沟底部种植沉水植物，如枯草、轮叶黑藻等，株距为1 m。

8.4 巡田

每天巡田，主要查看水色、水温以及蟹的生长、摄食、活动等情况，检查进排水口及防逃设施，及时清除稻田敌害生物。

8.5 施肥

按DB52/T 1672.2的规定执行。

9 病虫害防治

9.1 原则

9.1.1 坚持“预防为主、防重于治”、“无病早防、有病早治”的原则。

9.1.2 渔药的使用严格遵守国家和有关部门的有关规定，严禁使用未经取得生产许可证、批准文号和没有生产执行标准的渔药。

9.1.3 选择“三效”（高效、速效、长效）、“三小”（毒性小、副作用小、用量小）的渔药，使用水产专用渔药、生物源渔药和渔用生物制品。

9.1.4 防治病害时更换使用不同种类药物。

9.1.5 蟹饵料药物添加按 NY 5071 和 NY 5072 规定执行，不选用国家规定禁止使用的药物或添加剂，也不在饲料中长期添加抗菌药物。

9.2 方法

9.2.1 水稻

按DB 52/T 1672.2的规定执行。

9.2.2 蟹

蟹常见病症及治疗方法见附录A。

10 收获

一般在9月下旬开始，以地笼网诱捕为主，或利用蟹的趋光性，晚上用灯光诱捕。

11 商品蟹暂养

将经过分拣的附肢完整、无病无伤的商品蟹放入有围栏的池塘中进行暂养育肥，有条件的地方，也可采用在池塘中放置蟹笼分级暂养。

12 商品蟹育肥管理

暂养育肥期间，饲料以专用育肥饲料为主。9月份日投饲量占中华绒螯蟹重量的7%～8%。10月至11月初日投饲量占5%～7%。11月中旬后，日投饲量为蟹总体重的1%～3%。

13 明白卡

用作稻渔综合种养商品蟹养殖技术简明指导，按照附录B操作。

附 录 A
（资料性）
商品蟹主要病症及治疗方法

表A.1 商品蟹主要病症及治疗方法

病名	主要症状	治疗方法
烂肢病	蟹肢节间呈充水状腐烂，步足易断落，群体残蟹较多。	对即将入田的蟹种，蟹苗放养时用 3%～5%食盐水浸泡 10 min～15 min。强化饲养管理，促进伤口愈合，增强河蟹体质，提高抗病、抗逆能力。大蒜按饲料重量的 1%～2%捣碎拌饲料投喂，连续投喂 5 d～7 d。
烂鳃病	病蟹行动迟缓、鳃腐烂。	养殖水体用少量生石灰消毒；每 100 kg 饲料中添加 Vc 100 g；泼洒 10%聚维酮碘溶液，每天 1 次，连续 3 d～4 d。
水肿病	发病初期，河蟹腹内呈橘黄色，严重时腹脐下端与头胸甲连接处有明显裂口，近似蜕壳不遂，三角区有积水。	减少施肥量，少施勤施，特别注意不要随意增加氮肥施用量，用 40 mg/kg 生石灰泼洒。
黑鳃病	河蟹鳃丝呈暗灰色甚至黑色，行动迟缓，不好摄食。	换水并泼洒 5 mg/kg～8 mg/kg 光合细菌，改善水体质量。用 10%聚维酮碘溶液连用 2 d～3 d，每天 1 次。
腐壳病	病蟹步足尖端破损，成黑色溃疡并腐烂，步足各节及背甲、胸板出现白色斑点，并逐渐变成黑色溃疡，严重时中心部溃疡较深，甲壳被侵袭成洞，可见肌肉或皮膜，最终导致河蟹死亡。	保持水质清新，发病时用 10%聚维酮碘溶液遍洒，连续 3 d～5 d。
脱壳不遂	河蟹的头、胸甲后缘与腹部交接处出现裂口，但不能蜕去旧壳，进而导致死亡。	投放少量石灰，饵料中添加钙质丰富的物质，在每次蜕壳前 2 d～3 d，用“免疫多糖”+“虾蟹多维”+“离子对钙”拌料，补充能量营养和钙质，一般连用 3 d～5 d。
蟹奴病	河蟹生长缓慢，性腺发育不良，难分雌雄；严重时，肉质变臭。	放苗时，把蟹奴剔除，用 3%～5%食盐水浸泡 10 min～15 min。
颤抖病	又称“抖抖病”。食欲下降，行动迟缓，鳃排列不齐，颜色变暗，步足颤抖，爪尖着地，腹部离开地面，甚至蟹体倒立；发病河蟹肝胰腺变性、坏死呈淡黄色，甚至呈灰白色；背甲内有大量腹水，肌肉萎缩水肿；严重时神经紊乱、呼吸困难、心力衰竭而死。	发病初期，外泼葡萄糖类产品，增强体质、提高免疫力，补充能量；泼洒溴氯海因等底质改良剂，改善底部环境。

附　录　B
（资料性）
稻渔综合种养商品蟹养殖技术规程明白卡



图B.1 稻渔综合种养商品蟹养殖技术规程明白卡