ICS 65.150
CCS B50

DB 2306

黑 龙 江 省 大 庆 市 地 方 标 准

DB 2306/T 198—2024

中华绒螯蟹增殖放流技术规范

2024－12－10 发布　　2025－1－9 实施

大庆市市场监督管理局　　发 布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由大庆市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：中国水产科学研究院黑龙江水产研究所、杜尔伯特蒙古族自治县水产总站

本文件主要起草人：赵晨、张硕成、孙晓扬、黄晓丽、高忠斯、王慧博、王乐、霍堂斌、崔看利、马建贺、王妍、王学浩

中华绒螯蟹增殖放流技术规范

1 范围

本文件规定了中华绒螯蟹（*Eriocheir sinensis*）增殖放流的环境要求、苗种、运输与投放、日常管理、捕捞及档案记录。

本文件适用于大庆地区大水面的中华绒螯蟹增殖放流。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 11607 渔业水质标准

GB/T 26435 中华绒螯蟹 亲蟹、苗种

SC/T 1100 中华绒螯蟹池塘、湖泊网围生态养殖技术规范

NY 5070 无公害食品 水产品中鱼药残留限量

3 术语和定义

SC/T 1100界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

大水面

湖泊、水库等内陆水体的统称。

4 环境要求

4.1 水质

水质应符合GB 11607的要求。

4.2 水域

水深最低水位宜在1m以上，底栖动物及水生植物资源丰富。

5 苗种

5.1 苗种规格

规格整齐，符合GB/T 26435的要求。

5.2 质量

肢体完整、健壮、活力强、体表光滑，规格合格率应大于85%，伤残率和畸形率应小于5%。

5.3 药残

国家、行业颁布的禁用药物不得检出，药物检测符合NY 5070的要求。

5.4 疫病

颤抖病、黑鳃病、纤毛虫病、聚缩虫病和腐壳病等疫病或疾病不得检出。

6 运输与投放

6.1 运输方法

蟹苗、蟹种以干法运输为宜。采用干法运输时，装苗种的网袋以叠放不超过2层为宜，运输过程中应保持蟹体湿润、阴凉、通风，避免冰冻、吹风。运输时应避免高温。

6.2 运输时间

运输时间不宜超过8 h。

6.3 投放方法

长途运输后，放流前应将蟹苗或蟹种在水中浸泡2至3分钟，让鳃丝充分吸饱水分后进行投放。采用渔船投放时，船速控制在1 km/h之内或停船放流，蟹苗或蟹种应在顺风侧贴近水面缓缓放入水中；采用沿岸投放时，投放高度距水面不超过1 m，均匀分散投放水中。

6.4 投放地点

宜选择风浪较小、水质清新的湖汊或库湾，底质以含沙量较低的黏壤土为宜。

6.5 投放时间

蟹苗增殖时间为5月下旬~6月下旬，蟹种封冰结束后即可投放。

6.6 投放密度

根据底栖动物及水生植物水平进行调整，每公顷水面宜投放蟹苗20000只~60000只或蟹种2000只~4000只。

7 日常管理

7.1 饵料

根据饵料水平选择性底播活螺蛳，分散抛洒，冰封后即可投放。浅水区域可适当开展苦草、轮叶黑藻及金鱼藻等水草种植。

7.2 防盗设施

定期开展渔政巡逻，防止非法捕捞等行为的发生。

8 捕捞

根据中华绒螯蟹生长情况确定捕捞时间，9月上旬即可开始捕捞。可采用地笼网捕捞、灯光诱捕等方法。操作时应注意保持蟹附肢完整。

9 档案记录

建立中华绒螯蟹增殖放流档案，详细记录苗种投放、日常管理（生长情况监测）、水质变化、捕捞等信息。