


一、首页

1、首页界面




信网创图作为一款轻量、高效的在线做图工具，因此针对不同的业务场景提供了多种预设的设计模板，让非设计人员也能够快速的上手使用，提高工作效率。

首页主要提供了不同的功能入口，分别为：

- 编辑图片

- 模板选择

二、编辑图片



当进入编辑图片页面后，支持“选择本地数据文件加载”和“返回首页”两种操作。

1、选择本地数据文件加载

当我们已经使用本系统导出图片数据文件后（.json 文件），我们可以通过本界面加载该文件：



点击“确定”后，即可加载该数据文件。




加载时间与该数据文件大小相关, 请等待文件加载并初始化完成后, 即可渲染出该文件所包含的内容:



2、返回首页

点击“返回首页”即可销毁目前已经渲染的画板, 并返回系统主页。



更多详细的针对画布、图层的操作请参见“设计与使用”。

三、模板选择

当从首页选择已经预制好的设计模板后，经过几秒等待，即可打开该设计模板。

例如，打开下图中红框所示的设计模板：



注：模板载入与渲染时间与预制设计模板大小和网络环境有关。



预制设计模板加载成功后（与从本地加载数据文件后的效果相同）




更多详细的针对画布、图层的操作请参见“设计与使用”。

四、设计与使用


1、常用素材

左侧边栏中点击“常用素材”，可以查看到一些为设计人员常备用的素材集合。



2-1、添加素材至画布


通过点击相应的素材图，即可将对应的素材添加到画板中。




通过点击素材，将“五月的风”设计素材添加到画布中。

2-2、搜索素材


为帮助广大用户更加快速的找到要使用的素材，加快设计效率，我们特意提供了针对素材的搜索功能，在搜索框中输入要查询的关键词即可：



也可以通过“关键词”进行快速匹配支持的素材。当鼠标移动到“关键词”处会弹出关键词选择区域，如图：




通过点击该区域中的关键词，即可快速现实与所选关键词所匹配的素材，比如点击“烟花”，显示出最终的匹配结果如下：



2、图层操作

2-1、添加图片

我们可以通过点击左侧边栏“图层操作”选项卡，选择下方第一行中的“图片”，添加本机的元素至画布中。



注：当我们添加新元素时，会自动创建新元素图层，该新建图层会自动位于所有图层顶部。

2-2、添加文字

我们可以通过点击左侧边栏“图层操作”选项卡，选择下方第一行中的“文字”，添加文字至画布。

中。



添加文字后，默认文字内容为“请输入文字内容”。

2-3、添加矩形

我们可以通过点击左侧边栏“图层操作”选项卡，选择下方第一行中的“矩形”，添加矩形至画布。



添加成功后，默认会创建一个 100x100 的黑色直角矩形至画布中。

2-4、图层排序

此功能的介绍，我们通过载入一个预制的设计模板进行演示。

当图层较多，我们需要调整图层之间的图层关系时候，就会用到图层排序功能。针对此功能，为方便用户了解与使用，特意添加了针对此功能的介绍。当鼠标放在图层列表上方的“介绍”时，会弹出“图层介绍”相关的信息。如下图所示：




当用户需要调整图层顺序或者画布元素层级关系时，只需要将鼠标放到对应元素上，按住鼠标左键，上下拖动即可调整图层以及对应元素在画布中的层级关系。

比如，我需要将背景图层调整到最顶部，盖住所有的元素。



当将背景图层拖拽到图层列表最顶层时，相应的画布中的背影图片元素也被置于最高的层级，盖住了其他元素，如下图：



2-5、复制图层

在日常设计当中，我们可能需要对某个元素进行复制、修改，从而避免一些重复性工作。这时候就需要用到图层复制功能。

依然使用加载的预制设计模板为例。当需要复制选中元素（图层）时，首先需要选中对应的元素（图层），然后点击图层项中的“复制”按钮。



如果没有选中任何图层或者画布元素的情况下点击复制，那么会出现警告提示：



当复制成功后，我们会看到画布中出现两个相同的元素，并对复制的元素产生一定的偏移。以复制“素材元素-喇叭”为例：



上图中紫色箭头所指元素即为新复制的元素。

2-6、删除图层

图层项中除了提供复制功能，也提供了删除焦点图层的功能。当我们鼠标选中画布中的元素或图层列表中的图层项，点击“✕”，即可删除该图层以及画布元素。

比如，以删除“素材元素-喇叭”为例：



删除成功后，遮罩层消失，我们可以发现，该喇叭元素已经被删除。



同样的，当没有选中任何画布元素或图层时，点击删除按钮，则会弹出警告提示。



3、画布操作

对于添加到画布中的元素，我们可以对其选择、拖拽、缩放、旋转等操作。

我们采用加载预制设计模板进行画布操作的演示。

3-1、选择元素

通过点击画布中的元素，即可直接的选中元素与其对应的图层。

被选中的元素四周会出现控制框。



只有当选中元素后，才可以对元素进行缩放等操作。

3-2、拖拽元素

当选中元素后，可以通过按住鼠标左键，对元素在画布内的位置进行拖动。

比如，我们将选中的素材元素移动到最右侧。



注意：超出画布的部分（图像元素、文字、矩形）都会被剪裁掉。

3-3、缩放元素

我们可以将鼠标移动到元素的外部控制框的控制点上，对元素进行等比缩小、放大和压缩拉伸的操作。

• 等比缩放

等比缩放元素，只需要我们将鼠标放在元素四个角的控制点进行控制调整即可。

比如，将素材元素进行缩小操作。



注意：如果缩放的为文字元素，那么缩小/放大时，其对应文字字号也会相应的变小/变大。



• 压缩与拉伸

如果需要对元素进行压缩或者拉伸时，只需要对元素控制框上位于四个边中心的控制点进行操作即可。



水平压缩



垂直拉伸



当然，也可以对元素进行水平拉伸与垂直压缩，在此就不再赘述。

3-4、元素旋转

旋转元素，需要鼠标左键按住元素外部的控制点进行操作，如图：



比如，要将选中的元素旋转一定的角度，呈现倾斜的效果。（当鼠标放到旋转控制点的时候，鼠标指针图形会变为“+”）



4、图层属性-图片

右侧边栏为属性设置面板。当我们选中不同图层时，会根据所选图层类型（图片、文字、矩形）而显示不同的属性配置信息。

当我们选择图片时，会显示与图片相关的属性信息。通过修改这些配置信息，可以更换图片元素、透明度以及实现快速缩放等功能。

4-1、快速预览


当我们选中图片图层或者图片元素时，右侧会出现此图片的快速预览效果。



4-2、修改图片

当我们选中图片图层或者图片元素时，右侧边栏“图层属性”会激活图像相关的配置修改。

我们可以通过点击“修改图片”按钮，在不修改图层/元素的层级关系的情况下，更换图片链接。比如，以更换背景图图片链接为例：





图片链接更换后，可以看到图层中预览图以及画布中的图片链接都同步进行了更新，并且图层层级关系并没有被改变。

4-3、快速缩放

更换图片之后，新图片可能因为图片原本尺寸问题，在渲染后的效果上可能不能满足设计要求。这时候可以使用“缩放以适应画布”快速让图片根据自身尺寸，或横向或者纵向填满画布。比如点击“缩放以适应画布之后”：



因为图片是横向图片，所以会优先在横向填满画布：



如果希望快速执行图片缩/放效果，只需要点击+/-按钮即可，每次+/-都会让图片在其当前的尺寸基础上放大/缩小 10%。


放大/+：



缩小/-




注：缩小比例有最小值，当通过缩小按钮操作缩小比例小于等于 10%时，就无法通过按钮操作缩小了。



4-4、修改透明度

我们可以对选中的图层或者画布中的图片元素进行透明度调整，以实现更多的设计效果。比如对下图中设计元素进行透明度调整：

调整之前：



调整透明度为 60%:



5、图层属性-文本

右侧边栏为属性设置面板。当我们选中不同图层时，会根据所选图层类型（图片、文字、矩形）而显示不同的属性配置信息。

当我们选择文本时，会显示与文本相关的属性信息。通过修改这些配置信息，可以更改文本内容、字体、颜色等信息。



5-1、文本内容

可以在“文本内容”中修改文本中的文字信息。



5-2、文本字体

同样的，我们也可以对文本的字体进行修改。本系统采用的所有字体均为可商用的免版权字体，免去了用户在设计过程中的版权字体风险。



5-3、文本颜色

通过修改文本颜色，可以适应不同的设计风格。



5-4、文本粗细

默认不会对添加的文本进行加粗，当然根据不同情况，我们可以选择开启加粗设置。



5-5、描边颜色和文本描边

我们可以根据不同设计要求，给文字添加描边效果。

注意，如果仅仅设置描边颜色，但是没设置“文本描边”粗细是无法显示描边效果的，反之亦然。所以要让文字描边效果正常，这两个属性必须同时使用。

比如，为文字添加黑色描边，并为文字添加 1px 的描边效果：



5-6、文本间距

通过调整文本字间距，以适应不同的设计需求。下图为将““警营开放日”率先亮相”的文本间距缩小：



5-7、透明度

同时也可以通过拖拽控制条，修改文本元素的透明度。



5-8、投影颜色和投影扩散

为文字添加投影，也是设计中常用的技巧。我们可以通过添加投影颜色，并且调整投影扩展距离，实现此效果。

注意，只设置投影颜色而不设置扩散距离，投影效果不会被渲染，反之亦然。所以如果需要制作投影效果，需要我们依次为文本设置投影颜色和扩散距离。

比如，我们为文本元素添加白色投影，并设置一定的扩散距离：



6、图层属性-矩形

右侧边栏为属性设置面板。当我们选中不同图层时，会根据所选图层类型（图片、文字、矩形）而显示不同的属性配置信息。

当我们选择矩形元素时，会显示与矩形元素相关的属性信息。通过修改这些配置信息，可以更改矩形颜色、圆角、投影、透明度等信息。



6-1、矩形颜色

当点击画布中矩形元素后，右侧图层属性会显示此矩形元素相关信息。最常用的就是颜色属性。可以通过颜色选色板快速选择颜色。



6-2、描边颜色和矩形描边

我们可以根据不同设计要求，给矩形添加描边效果。

注意，如果仅仅设置描边颜色，但是没设置“矩形描边”粗细是无法显示描边效果的，反之亦然。所以要让矩形描边效果正常，这两个属性必须同时使用。



6-3、横向圆角和纵向圆角

通过调整横向和纵向圆角属性，可以绘制出圆角矩形甚至是圆形。比如下面的效果：



比如绘制一个圆形（注意，圆形必须要求绘制的矩形是一个正方形-宽高相等）：



6-4、投影颜色和投影扩散

为矩形添加投影，也是设计中常用的技巧。我们可以通过添加投影颜色，并且调整投影扩展距离，实现此效果。

注意，只设置投影颜色而不设置扩散距离，投影效果不会被渲染，反之亦然。所以如果需要制作投影效果，需要我们依次为矩形设置投影颜色和扩散距离。

比如，我们为矩形元素添加白色投影，并设置一定的扩散距离：



6-5、透明度

通过调整矩形透明度，可以实现多种设计效果。



五、生成图片与保存到本地

1、生成图片

• 自动下载与保存

当我们图像编辑完成后，可以合成图像。点击“操作” - “生成并下载图片”按钮。



耐心等待 1 秒左右，图片合成完成后，浏览器会自动下载到本地，并且在页面中显示出合成后的图片。



当然也可以直接在页面中右键-图片另存为保存到本地指定位置。



• 关闭

点击右上角“✕”，可以关闭合成图片页面，返回编辑界面。

2、保存到本地

此功能可以将用户所编辑的图像以数据格式保存到本地，以供日后进行编辑、修改，或者作为预制的设计模板供其他用户使用。

点击“保存到本地”，后，浏览器会自动下载：



六、设计安全区

1、设置安全区

进行设计时，通常会有“安全区”，即不同的需求环境下，除安全区内的画面外，其他部分画面可能会被剪裁。针对这一需求，本系统提供了为图像添加安全区的功能。

点击右侧“操作”面板的左侧（灰色部分），即可打开安全区设置面板。



在安全区设置中，我们可以基于要生成的图片尺寸创建核心元素的安全区尺寸。

比如，对于宽 1920x 高 800 的图像，我要设置的核心安全区尺寸为 1000 x 410px，那么我们可以这么设置：



为例帮助理解，可以参考如下尺寸标注：



注：对于载入的预制设计模板，不建议修改安全区设置。

2、安全险显/隐

如果在设计过程中，感觉安全线遮挡了视觉元素，可以选择暂时关闭安全线的显示。



七、设计技巧推荐

1、制作外部描边效果

单纯的文字描边可能不能满足特殊的需求，比如，需要一个比较粗狂的外描边效果，这

时，我们就需要一些技巧来实现它。


例如，我需要在下图标题下方加入一个黄色字，粗黑色描边的副标题：




首先，添加一个文字图层，并设置好相应的字体颜色等效果。




为其添加合适的黑色描边效果：



然后在图层列表处，点击该文字图层项中的“复制”按钮，将此文字复制一份：



然后去掉复制图层的描边效果，并修改其颜色为黄色：



如此，即可实现较粗的文字外描边效果。