

이외에 자주 사용하는 태그

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.


- a
- img
- table


절대경로 vs 상대경로


- 특정 파일이나 디렉토리 위치를 나타내는 방식

절대경로

- / 으로 시작하면 절대경로에서부터 파일을 찾아감
- /는 프로젝트의 root(최상단 경로)와 동일







```
<a href="/a.html">
```

/a.html ➡ HTML/a.html

```
<a href="/depth1/a1.html">
```

/depth1/a1.html ➡ HTML/depth1/a1.html

...

① 127.0.0.1:5500/a.html

a.html은 루트 경로가 ○

① 127.0.0.1:5500/depth1/a1.html

a1.html은 루트 경로가 ✕

상대경로


- / 로 시작하지 않으면 상대경로
- 해당 파일로부터 위치를 계산

상대경로

- ../xxx.html ➡ 상위 경로에 있는 xxx.html
- ./xxx.html 혹은 xxx.html ➡ xxx.html

상대경로


- ../xxx.html ➡ 상위 경로에 있는 xxx.html
- ./xxx.html 혹은 xxx.html ➡ xxx.html



```
<a href="../a.html">../a.html 로 이동하기</a>
```

상대경로

- ../xxx.html ➡ 상위 경로에 있는 xxx.html
- ./xxx.html 혹은 xxx.html ➡ xxx.html




```
<a href="../a1.html">../a1.html 로 이동하기</a>
```

```
<a href="../../a.html">../a.html 로 이동하기</a>
```

상대경로

- ../xxx.html ➡ 상위 경로에 있는 xxx.html
- ./xxx.html 혹은 xxx.html ➡ xxx.html



```
<a href="depth2/a2.html">../a.html 로 이동하기</a>
```

```
<a href="./depth2/a2.html">../a.html 로 이동하기</a>
```

(둘은 같은 표현)

- 절대경로 = 서울특별시 강남구 테헤란로 123
- 상대경로 = 두 블록 직진하고 오른쪽으로 도세요
- 폴더 깊이가 깊어질수록 상대경로를 사용하는게 편할 수 있지만, 어느정도 익숙해지기 전까지는 절대경로를 추천

../../../../sub/path/style.css 😊