

<연구제목>프론트엔드 성능 최적화를 위한 CDN 사용법</연구제목>
<작성자>Gildong Hong</작성자>

<소제목>연구요약</소제목>
<본문내용>본 연구는 한국의 네트워크 환경에서 진행되었으며..</본문내용>

<소제목>CDN 소개</소제목>
<본문내용>..</본문내용>

들어가기 전에

- 모든 실습 내용은 크롬 브라우저를 통해서 확인합니다

태그 문법

<태그이름> </태그이름>

태그 문법

<태그이름> </태그이름>
여는 태그 닫는 태그

태그 문법

<태그이름> </태그이름>
여는 태그 닫는 태그

태그 구성

- 태그이름
- Attribute
- Element

태그 구성

태그 이름




태그 구성

태그 이름




```
<h1>The Name of Theater</h1>
```



h1 태그

```
<div>Lorem ipsum dolor sit</div>
```



div 태그

태그 구성

Attribute

```
<a href="https://www.w3schools.com">Visit W3Schools</a>
```

Attribute

태그 구성

Attribute


attribute이름 = "값"

```
<a href="https://www.w3schools.com">Visit W3Schools</a>
```

태그 구성

Attribute

```
<a href="https://www.w3schools.com">Visit W3Schools</a>
```




메일



카페



블로그



쇼핑



뉴스

클릭하면 특정 주소(href의 값)로 페이지 이동

태그 구성

Attribute

```

```



src 주소에 있는 그림 파일을 그려줌

태그 구성

Attribute

```

```

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

태그 구성

Attribute

```

```

*모든 자료에 대한 권한은 메타코드에 있으며, 무단으로 자료를 복제 및 배포 등 유료목적으로 활용하시면 별도의 조치가 들어갈 수 있습니다.

태그 구성

Element

```
<a href="https://www.w3schools.com">Visit W3Schools</a>
```

Element

태그 구성

Element

```
<br />  
<img />
```

태그 구성

Element

```
<br />  
<img />
```

- doctype, html 태그, body 태그는 필수!

- 태그는 반드시 닫아야한다!

- 특정 태그는 기본적으로 Attribute와 함께 사용한다