# PRIORITY CALIBRATION SYSTEM

## Categorize > Choose > Audit

판단 교정을 위한 보드 기반 실험 설계서

Architecture Document v1.0

2026.03

# 0. 설계 의도

이 시스템은 **할 일 관리 도구가 아니다.** 나의 **판단 패턴을 관찰하는 실험 장치**이다. 목적은 네 가지다:

1) 내가 무엇을 중요하다고 **착각**하는지 발견하기

2) 실제 선택이 분류와 얼마나 어긋나는지 관찰하기

3) 오판 유형을 축적해서 다음 판단을 교정하기

4) 66일간 계획과 실행을 반복하여 무의식적인 습관으로 정착시키기

원리는 단순하다: **사전 판단을 기록하고, 사후에 비교한다.** 그 간극이 학습 신호다. 이 사이클을 66일 동안 반복하면 "올바른 도미노를 고르는 감각"이 의식적 노력 없이 작동하기 시작한다.

**운영 원칙**

— 분류(Categorize)와 선택(Choose)은 별도 단계로 수행한다.

— 우선순위 오판과 실행 설계 실패는 별도로 기록한다.

— 최소 버전으로 시작하고, 패턴이 보이면 수정 혹은 확장한다.

# 1. 아키텍처 개요

시스템은 3단계로 구성된다. 각 단계는 보드 위의 물리적 영역에 대응한다.

| STAGE 1<br>CATEGORIZE<br>분류 | STAGE 2<br>CHOOSE<br>선택 | STAGE 3<br>AUDIT<br>학습 |
|---|---|---|
| 아이젠하워 매트릭스로 전체 일을 4분면에 배치. 이유 코드를 부여. | The One Thing 집중 질문으로 서열화. 여러 개 선택 후 실행 순서를 부여. | 완료 후 사전 판단과 비교. 오판 유형을 분류해서 패턴을 축적. |

각 단계가 분리된 이유: 분류 오류("이게 중요하다고 봤는데 아니었다")와 선택 오류("중요한 건 맞았는데 순서가 틀렸다")는 **서로 다른 종류의 실패**이다. 이걸 섞으면 "뭐가 틀렸는지"를 모른다.

# 2. Stage 1: Categorize — 분류

## 2.1 아이젠하워 매트릭스

모든 일을 4분면에 배치한다. 보드의 왼쪽 절반을 차지한다.

| | |
|---|---|
| **Q1: 중요 + 긴급**<br>지금 해야 한다<br>포스트잇 색: 하얀색 | **Q2: 중요 + 비긴급**<br>일정을 잡아서 한다<br>포스트잇 색: 파란색 |
| **Q3: 비중요 + 긴급**<br>위임하거나 빨리 처리<br>포스트잇 색: 초록색 | **Q4: 비중요 + 비긴급**<br>제거하거나 보류<br>포스트잇 색: 검은색 |

## 2.2 포스트잇 템플릿

각 포스트잇에는 다음 4가지를 적는다:

| | |
|---|---|
| **할 일** | 작업 명칭. 하루(최대 8시간) 안에 완료 가능한 크기로 정의한다. |
| **이유 코드** | Ex 또는 Ep, Ii 등 — 아래 코드표 참조 |
| **완료 기준** | "이게 되면 끝"의 구체적 상태. 예: 초안 1장 / 회신 발송 / 의사결정 1문장 |
| **날짜** | 포스트잇 하단에 작성일을 기입한다. 주간/월간 회고 시 시계열 추적에 사용. |

## 2.3 이유 코드 체계

"중요/긴급하다고 판단한 이유"를 분류하는 코드다. **패턴 학습의 핵심 장치**이므로, 이유를 서술형으로 적지 않고 코드로 적는다.

축은 **2개**로 나눈다:

| 축 | 코드 | 의미 |
|---|---|---|
| 외부 압력<br>External | Ed | Deadline — 마감/시간 압박 |
| | Er | Relationship — 누군가 기다림/협업 의존 |
| 내부 판단<br>Internal | Ii | Impact — 성과/가치/리스크 감소 |
| | Is | Strategy — 현재 핵심 목표와의 정합성 |
| | Ie | Emotion — 불안, 찝찝함, 쉽다고 느낌 |

포스트잇에는 **Ed,Er** 또는 **Ii** 처럼 코드만 적고, 필요시 한 줄 보충을 덧붙인다.

패턴을 읽을 때는 "외부 압력(Ed, Er) vs 내부 판단(Ii, Is) vs 감정(Ie)"으로 집계한다.

## 2.4 작업 단위 규칙

모든 포스트잇은 **하루(최대 8시간) 안에 완료 가능한 단위**여야 한다. "신규 서비스 런칭"은 너무 크다. "런칭 체크리스트 작성 및 검토"는 적절하다.

포스트잇에 적었는데 손이 안 갔다면, 문제는 우선순위가 아니라 **작업 단위가 실행 가능 수준이 아니었던 것**이다. 이건 사후 평가에서 별도 오류 유형으로 기록한다.

# 3. Stage 2: Choose — 선택

분류가 끝나면, Q1과 Q2에서 후보들을 보드 중앙의 **선택 구역**으로 옮긴다. The One Thing의 핵심 명제를 적용해서 **오늘의 실행 목록**을 확정한다.

## 3.1 선택 원리: The One Thing 명제

"내가 할 수 있는 **단 하나의 일**로서, 그것을 함으로써 나머지 모든 것이 더 쉬워지거나 불필요해지는 것은 무엇인가?" — 이 질문이 선택의 핵심 필터다.

단, 현실에서는 하루에 하나만 할 수 없다. 그래서 이 명제를 **우선순위 서열을 정하는 원리**로 쓴다. 후보들을 놓고 아래 절차를 따른다:

1

**이것을 하면 나머지가 더 쉬워지거나 불필요해지는가?**

The One Thing의 집중 질문(Focusing Question). 후보들을 이 기준으로 서열화한다. 가장 높은 레버리지를 가진 일이 1순위가 된다.

2

**지금 내 에너지 상태에서 실제로 착수 가능한가?**

레버리지가 크더라도 오늘 컨디션에서 착수 불가능하면 순서를 조정한다. 단, "손이 안 간다"의 이유가 크기 문제인지 에너지 문제인지는 구분하라.

## 3.2 여러 개 선택과 순서 부여

The One Thing은 "하나만 하라"가 아니라 **"가장 중요한 하나를 먼저 하라"**는 원리다. 선택 구역에서 확정된 일들에 **실행 순서 번호**를 매긴다. 1번을 끝내기 전에 2번으로 넘어가지 않는 것이 규칙이다.

순서를 정할 때의 기준: **"이걸 끝내면 다음 일이 쉬워지는가?"** 이 질문을 반복 적용해서 도미노 순서를 만든다. The One Thing에서 말하는 "도미노 효과" — 작은 도미노가 큰 도미노를 쓰러뜨리는 순서를 찾는 것이다.

### 3.3 선택 후 확인

실행 순서를 확정한 후, 각 포스트잇의 **완료 기준**을 한 번 더 확인한다. 이미 템플릿에 포함되어 있지만, **선택 시점에 다시 점검**하는 것이 핵심이다. "했는데도 안 끝난 느낌"을 줄이는 장치다.

# 4. Stage 3: Audit — 학습

## 4.1 도미노 검증 타임라인

완료된 포스트잇을 보드 오른쪽에 **실제 완료 순서대로** 붙인다. 이 타임라인의 목적은 단순한 기록이 아니다.

Choose 단계에서 설정한 도미노 순서(1번 > 2번 > 3번)와 실제 완료 순서를 **주간 또는 월간 회고에서** 비교한다. 매일의 타임라인을 누적해두면 다음과 같은 패턴이 드러난다:

— 나는 도미노 순서를 잘 설계하는가, 아니면 매번 틀리는가?

— 계획에 없던 일이 중간에 끼어드는 빈도는 어느 정도인가?

— 끼어든 일은 주로 어떤 분면(Q1~Q4)이었는가?

## 4.2 사후 오판 분류

판단이 틀렸다고 느낀 포스트잇에 형광펜으로 표시한다. 오류는 2개 범주로 나눈다.

| 범주 | 오류 유형 | 의미 |
|---|---|---|
| **우선순위 오판**<br>형광펜: 분홍 | 중요도 오판 | 사실 덜 중요하거나, 더 덜 중요했다 |
| | 긴급도 오판 | 사실 덜 급하거나, 더 덜 급했다 |
| **실행 설계 실패**<br>형광펜: 초록 | 작업 단위 오류 | 일이 너무 커서 실행 단위가 아니었다 |
| | 의존성/에너지 오류 | 선행조건이 있었거나, 그 시간대 컨디션과 안 맞았다 |

## 4.3 색 체계

**포스트잇 색:** Q1 하얀색, Q2 파란색, Q3 초록색, Q4 검은색 — 아이젠하워 분면을 나타낸다.

**형광펜 색:** 분홍 = 우선순위 오판, 초록 = 실행 설계 실패 — 사후 오류 범주를 나타낸다.

## 4.4 하루 끝 회고 — 10분

하루를 마감할 때 아래 세 가지를 묻는다. 보드 하단 또는 별도 노트에 짧게 기록한다.

| | |
|---|---|
| Q1 | **오늘 가장 큰 착각은 무엇이었나?**<br>과대평가한 일, 감정으로 골라버린 일, 도미노 순서가 틀렸던 일, 사실 미뤘어야 할 일 등 |
| Q2 | **오늘 나의 집중을 방해한 요소는 무엇인가?**<br>예상 못한 요청, 환경(소음/알림), 컨디션 저하, 작업 전환 비용, 의사결정 피로 등. 외부 요인과 내부 요인을 구분해서 적는다. |
| Q3 | **내일 바꿀 규칙이 있다면?**<br>예: "코드 변경", "하루 5개 이상 선택 안 하기" 등 규칙이 필요하다고 느끼는 경우 |

# 5. 데일리 프로토콜

매 세션의 전체 소요 시간: 30분. 하루를 설계하는 시간이므로 충분히 투자할 가치가 있다.

| 소요 | 단계 | 행동 |
|---|---|---|
| 10분 | Categorize | 할 일 전부 포스트잇으로 적고(5항목), 아이젠하워 4분면에 배치 |
| 10분 | Choose | 후보를 선택 구역으로 이동 > 집중 질문으로 서열화 > 실행 순서 번호 부여 > 완료 기준 확인 |
| — | 실행 | 1번부터 순서대로 실행. 완료 기준 충족 시 다음 번호로 진행 |
| 10분 | Audit | 도미노 검증 타임라인 붙이기 + 형광펜 오판 표시 + 3개 회고 질문 |

## 6. 보드 레이아웃

보드를 3개 영역으로 나눠 쓴다.

| 왼쪽: 분류 보드 | 왼쪽 하단: 선택 구역 | 오른쪽: 학습 보드 |
|---|---|---|
| 아이젠하워 4분면 | 오늘의 실행 목록 | 도미노 검증 타임라인 |
| 포스트잇을 적절한 분면에 배치 | 집중 질문으로 서열화 | 실제 완료 순서대로 붙임 |
| 각 포스트잇에 5항목 기입 | > 실행 순서 번호 부여 | 계획 순서와 비교 검증 |
| | > 완료 기준 확인 | 형광펜으로 오판 표시 |
| | | 하단에 회고 |

## 7. 66일 습관화 로드맵

습관 형성 연구(Phillippa Lally, 2009)에 따르면, 새로운 행동이 자동화되기까지 평균 66일이 걸린다. 이 시스템을 **66일간 매일 반복**하여 "올바른 도미노를 고르는 감각"을 무의식적 습관으로 정착시키는 것이 최종 목표다.

### Phase 1 — Week 1~2: 최소 버전

포스트잇에 3가지만 적는다: 할 일 / 분면 / 완료 기준. 이유 코드는 빼고, Categorize > Choose > 실행만 돌린다. Audit은 "판단이 틀렸다고 느껴지면 한 줄만 적기".

### Phase 2 — Week 3~4: 전체 시스템 가동

포스트잇에 이유 코드를 추가한다. 형광펜 2색 체계(분홍/초록)를 도입한다. 하루 끝 회고 3개 질문을 시작한다. 주간 회고를 시작한다.

### Phase 3 — Week 5~10: 패턴 읽기와 교정

주간 회고에서 이유 코드 빈도와 오판 유형을 집계한다. "나는 주로 le(감정) 코드로 분류한 일에서 오판이 많다" 같은 패턴이 보이기 시작한다. 패턴에 따라 Choose 단계의 판단 기준을 조정한다.

## 66일 이후

시스템의 외형적 프로세스(포스트잇, 보드, 형광펜)는 간소화하거나 없앤다. 핵심은 "집중 질문 > 도미노 순서 > 사후 검증"의 사고 습관이 내면화되는 것이다.

# 8. 주간 회고 프로토콜

매주 1회, **30분**을 확보하여 한 주의 도미노 타임라인을 종합 검토한다.

## 8.1 검토 항목

1 **도미노 정확도**

이번 주 계획한 실행 순서가 실제로 도미노 효과를 일으켰는가? 순서는 적절했는가?

2 **오판 유형 집계**

분홍 형광펜(우선순위 오판)과 초록 형광펜(실행 설계 실패)을 각각 센다. 어느 쪽이 더 많은가? 세부 유형 중 반복되는 것은?

3 **이유 코드 패턴**

이번 주 가장 많이 쓴 이유 코드는? Ed(마감)에 치우쳤는가, Ie(감정)에 끌려갔는가? 오판이 집중된 코드는?

4 **집중 방해 요소 빈도**

매일 회고 기록한 방해 요소들을 모아 본다. 반복되는 패턴이 있는가? 구조적으로 제거할 수 있는 것은?

5 **다음 주 조정 사항**

발견된 패턴을 바탕으로 다음 주에 바꿀 것을 1~2개 정한다. 예: "Ie 코드 일은 Choose에서 후순위로 내리기" "오후에 Q3 처리 블록 확보"

## 8.2 월간 회고

매월 1회, 주간 회고 기록을 모아 더 넓은 패턴을 본다. **"나는 어떤 종류의 판단자인가?"**에 대한 답이 여기서 나온다. 월간 회고에서는 시스템 자체의 수정도 허용한다 — 이유 코드 추가/삭제, 선택 질문 조정, 프로토콜 시간 변경 등.

# 9. 핵심 규칙 5개

| | |
|---|---|
| 1 | **분류와 선택은 분리한다**<br>아이젠하워는 분류 도구이지 선택 도구가 아니다. "오늘 무엇을 어떤 순서로 할 것인가"는 The One Thing의 집중 질문으로 별도로 결정한다. |
| 2 | **우선순위 오판과 실행 설계 실패를 구분한다**<br>"중요하다고 봤는데 아니었다"와 "중요한 건 맞았는데 크기/순서가 틀렸다"는 다른 배움을 준다. |
| 3 | **하루 안에 끝나지 않는 일은 쪼갠다**<br>하나의 포스트잇은 최대 8시간(하루) 단위. 이를 넘기는 일은 반드시 분해한다. 작업 단위 오류는 사후 평가에서 별도 분류한다. |
| 4 | **완료 기준을 먼저 적는다**<br>"이게 되면 끝"의 구체적 상태를 적어두지 않으면, 시작보다 종료가 어렵다. |
| 5 | **1번을 끝내기 전에 2번으로 넘어가지 않는다**<br>The One Thing의 핵심. 여러 개를 선택하되, 순서대로 실행한다. 멀티태스킹은 집중 질문의 답을 무력화한다. |

# Appendix: 참조 프레임워크

이 시스템은 아래 프레임워크들의 요소를 조합하여 구성되었다.

**아이젠하워 매트릭스** — 분류 계층(Stage 1)의 기본 구조로 사용. 중요도와 긴급도의 2×2 매트릭스.

**The One Thing (게리 켈러)** — 선택 계층(Stage 2)의 판단 기준으로 사용. 집중 질문과 도미노 효과 원리.

**GTD (데이비드 앨런)** — 작업 단위를 실행 가능한 크기로 정의하는 규칙에 차용.

**OODA/PDCA** — 관찰-판단-실행-학습의 반복 구조를 Audit 단계에 반영.