ชื่อ : <u>สิริเชษฐ์</u> นรจิตร์ รหัสนิสิต : <u>65160128</u>

Js01

HelloWorld! Last update:Sat Dec 30 2023 13:49:15 GMT+0700 (Indochina Time)

<script> ใช้ฝังสคริปต์ ลงใน HTML

document.write("ข้อความ") ใช้เขียนข้อความไปที่หน้าเว็บ

Js02

Factorial Table

Factorial of 1is 1

Factorial of 2is 4

Factorial of 3is 18

Factorial of 4is 96

Factorial of 5is 600

Factorial of 6is 4320

Factorial of 7is 35280

Factorial of 8is 322560

Factorial of 9is 3265920

Factorial of 10is 36288000

Factorial of 11is 439084800

Factorial of 12is 5748019200


มีการ ลูป for 12 ตัว โดนมีการใช้ document.write(""); เขียนขึ้นหน้าเว็บ

Js03



มีการสร้างปุ่มเมื่อมีการคลิกที่ปุ่มนี้จะทำการเรียกใช้ฟังก์ชั่น alert คือการแสดงหน้าต่างแจ้งเตือน

Js04




มีการใช้ function outputDate() { ... } เพื่อดึงข้อมูลวันที่และเวลาปัจจุบัน และใช้ outputDate(); เพื่อ ทำการ แสดงผล


Js05




ถ้ากด Click for alert จะแสดงแทบแจ้งเตือน



ถ้าคลิกปุ่ม Click for confirm จะแสดงต่างแจ้งเตือนถ้ากดยืนยันจะแสดงแบบนี้



ถ้าคลิกปุ่ม Click for prompt จะแสดงหน้าต่างรับข้อมูลจากผู้ใช้



Js06

This browser is Netscape

This browser is 5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0

This browser is Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.0.0

This browser is Win32

This browser is th

This browser is true


This browser is false

ทำแสดงข้อมเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้งานใช้ โดยแสดง เวอร์ชั่น ภาษา สถานะเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

Js07



ถ้าความสูงมากกว่า 500px จะแสดงเว็บ Google



ถ้าต่ำกว่า 500**px** จะแสดงเว็บ Facebook

โดยใช้ function windowHeight() { ... } เพื่อดึงข้อมูลความสูงของหน้าเบราว์เซอร์

ทำการไฮไลท์ช่องที่กำลังคลิกอยู่

โดยใช้ function highlight(me) { ... } เพื่อกำหนดสีที่ต้องการไฮไลท์ช่องที่กำลังคลิก และ ใช้ function unHighlight(me) { ... } เพื่อกำหนดที่สีพื้นหลังช่องที่ไม่ถูกคลิก

Js09

Pulldown menu with URL



จะผู้ใช้ไปเว็บที่ต้องการ โดยใช้ function gotoURL(url) { ... } และใช้ <option> เพื่อกำหนด URL ให้ผู้ใช้เลือก

Click to see it changes.

Click to see it changes.

JavaScript

Hello

Click to see it changes.

Nice to meet you

ใช้แสดงข้อมูล อาร์เรย์ และเปลี่ยนเมื่อมีการคลิกข้อความ

โดยใช้ let arr = new Array(); เพื่อสร้างอาร์เรย์เปล่า

arr[0] = "Hello"; ใช้เพื่อกำหนดค่าให้อินเด็กซ์ของ อาร์เรย์

function next() { ... } ใช้เพื่อนเมื่อดูคลิกเปลี่ยนข้อความที่แสดงตามข้อเขตของ อาร์เรย์