























No.	物質名	構造式	CAS番号
1	アミニ油脂脂肪酸の2－（ペルフルオロアルキル）エチルエステル（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものに限る。）	 (代表構造)	178535-23-4
2	アンモニウム＝2－（ペルフルオロアルキル）エチル＝スルファート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から10までのものに限る。）	 (代表構造)	68516-17-6 84238-62-0
3	3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、12－イコサフルオロドデカー2－エン酸		70887-94-4
4	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、12、12、12－イコサフルオロー11－（トリフルオロメチル）ドデシル＝2－メチルプロパー2－エノアート		74256-14-7
5	4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、13、13、13－イコサフルオロー2－ヒドロキシ－12－（トリフルオロメチル）トリデシル＝2水素＝ホスファート		63295-27-2
6	1、1、1、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10－イコサフルオロー10－ヨード－2－（トリフルオロメチル）デカン		677-93-0

No.	物質名	構造式	CAS番号
7	1、1′ ― [オキシビス（プロパンー1、2ージイルオキシ）] ビス（4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15ーペンタコサフルオロペンタデカンー2ーオール）		93776-00-2
8	1、1、1、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14ーオクタコサフルオロー14ーヨードー2ー（トリフルオロメチル）テトラデカン		3248-63-3
9	ジアンモニウム=4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、13、13、13ーイコサフルオロー2ーヒドロキシー12ー（トリフルオロメチル）トリデシル=ホスファート		94200-50-7
10	ジアンモニウム=4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、15、15、15ーテトラコサフルオロー2ーヒドロキシー14ー（トリフルオロメチル）ペンタデシル=ホスファート		94200-51-8
11	ジアンモニウム=4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、16、16、17、17、17ーノナコサフルオロー2ーヒドロキシヘプタデシル=ホスファート		94200-48-3
12	ジアンモニウム=4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、13ーヘンイコサフルオロー2ーヒドロキシトリデシル=ホスファート		94200-46-1
13	ジアンモニウム=4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、15ーペンタコサフルオロー2ーヒドロキシペンタデシル=ホスファート		94200-47-2







No.	物質名	構造式	CAS番号
14	N、N－ジエチル－3－フルオロ－N－メチル－3－（ペルフルオロアルキル）プロパー2－エン－1－アミニウム＝テトラフェニルボラヌイド（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る。）	 (代表構造)	145477-02-7
15	N、N－ジエチル－3－フルオロ－N－メチル－3－（ペルフルオロアルキル）プロパー2－エン－1－アミニウム＝テトラフルオロボラヌイド（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る。）	 (代表構造)	153325-45-2
16	N、N－ジエチル－3－フルオロ－N－メチル－3－（ペルフルオロアルキル）プロパー2－エン－1－アミニウム＝メチル＝スルファート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る。）	 (代表構造)	127133-57-7






No.	物質名	構造式	CAS番号
17	1ー { [3ー (ジメチルアミノ) プロピル] アミノ} ー4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、13、13、13ーイコサフル オロー12ー (トリフルオロメチル) トリデカンー2ーオール		94159-83-8
18	4ー { [3ー (ジメチルアミノ) プロピル] アミノ} ー4ーオキソー2ー { [2ー (ペルフルオロアルキル) エチル] スルファニル} ブタン酸 (ペル フルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものに限る。) 又は4ー { [3ー (ジメチルア ミノ) プロピル] アミノ} ー4ーオキソー3ー { [2ー (ペルフルオロアルキル) エチル] スルファニル} ブタン酸 (ペルフルオロアルキル基の構 造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものに限る。)	 (代表構造)	68187-25-7
19	1ー { [3ー (ジメチルアミノ) プロピル] アミノ} ー4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、15、 15、15ーテトラコサフルオロー14ー (トリフルオロメチル) ペンタデカンー2ーオール		94159-82-7
20	1ー { [3ー (ジメチルアミノ) プロピル] アミノ} ー4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、13ーヘンイ コサフルオロトリデカンー2ーオール		94159-80-5
21	1ー { [3ー (ジメチルアミノ) プロピル] アミノ} ー4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、 15、15、15ーベンタコサフルオロペンタデカンー2ーオール		94159-79-2
22	3ー (N、Nージメチルー3ー { [4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、15、15、15ーテトラコサフ ルオロー2ーヒドロキシー14ー (トリフルオロメチル) ペンタデシル] アミノ} プロパンー1ーアミニウムイル) プロパノアート		93776-15-9







No.	物質名	構造式	CAS番号
23	3- {N、N-ジメチル-3- [(4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、15-ペンタコサフルオロ-2-ヒドロキシペンタデシル) アミノ] プロパン-1-アミニウムイル} プロパノアート		93776-12-6
24	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、14、14、14-テトラコサフルオロ-13- (トリフルオロメチル) テトラデシル=プロパー2-エノアート		52956-82-8
25	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、14、14、14-テトラコサフルオロ-13- (トリフルオロメチル) テトラデシル=2-メチルプロパー2-エノアート		74256-15-8
26	4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、15、15、15-テトラコサフルオロ-2-ヒドロキシ-14- (トリフルオロメチル) ペンタデシル=2水素=ホスファート		63295-28-3
27	4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、15、15、15-テトラコサフルオロ-2-ヒドロキシ-14- (トリフルオロメチル) ペンタデシル=プロパー2-エノアート		16083-87-7
28	4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、15、15、15-テトラコサフルオロ-2-ヒドロキシ-N、N-ビス (2-ヒドロキシエチル) -N-メチル-14- (トリフルオロメチル) ペンタデカン-1-アミニウム=ヨージド		94159-76-9
29	1、1、1、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12-テトラコサフルオロ-12-ヨード-2- (トリフルオロメチル) ドデカン		3248-61-1








No.	物質名	構造式	CAS番号
30	2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、12、12、12ードコサフルオロー11ー（トリフルオロメチル）ドデカノイル＝フルオリド		15811-52-6
31	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、13ートリコサフルオロトリデカンー1ーオール		1545-59-1
32	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11ートリコサフルオロー11ーヨードウンデカン		307-50-6
33	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、16、16、17、17、18、18、18ートリトリアコンタフルオロオクタデカンー1ーオール		65104-67-8
34	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、16、16、17、17、18、18、18ートリトリアコンタフルオロオクタデシル＝2ーメチルプロパー2ーエノアート		59778-97-1
35	N、N、Nートリメチルー3ー（ペルフルオロアルキル）プロパー2ーエンー1ーアミニウム＝クロリド（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る。）		115535-36-9
36	ナトリウム＝2ーメチルー2ー（3ー { [2ー（ペルフルオロアルキル）エチル] スルファニル} プロパンアミド）プロパンー1ースルホナート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものに限る。）		68187-47-3

No.	物質名	構造式	CAS番号
37	4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、16、16、17、17、17ーノナコサフルオロー2ーヒドロキシヘプタデシル=2水素=ホスファート		94200-43-8
38	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、16、16、16ーノナコサフルオロヘキサデカンー1ーオール		60699-51-6
39	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、16、16、16ーノナコサフルオロヘキサデシル=2ーメチルプロパー2ーエノアート		4980-53-4
40	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14ーノナコサフルオロー14ーヨードテトラデカン		307-63-1
41	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14ーノナコサフルオロー16ーヨードヘキサデカン		65510-55-6
42	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、11ーノナデカフルオロウンデカンー1ーオール		87017-97-8
43	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、11ーノナデカフルオロウンデカン酸		191852-87-6

No.	物質名	構造式	CAS番号
44	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9ーノナデカフルオロー11ーヨードウンデカン		65510-56-7
45	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9ーノナデカフルオロー9ーヨードノナン		558-97-4
46	2、2、3、3、4、4、5、5、6ーノナフルオロー6ー（ノナデカフルオロノニル）オキサン		68155-54-4
47	ビス（ペルフルオロアルキル）ホスフィン酸（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのもの（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。）に限る。）	 (代表構造)	68412-69-1
48	ビス（ペルフルオロアルキル）ホスフィン酸のアルミニウム塩（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのもの（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。）に限る。）	 (代表構造) のアルミニウム塩	93062-53-4
49	ビス（3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、12ーヘンイコサフルオロドデシル）＝水素＝ホスファート		1895-26-7

No.	物質名	構造式	CAS番号
50	[1－（2－ヒドロキシエチル）－4－（ノナデカフルオロデカノイル）ピペラジン－1－イウム－1－イル] アセタート		71356-38-2
51	[（ヒドロキシエチル）（ペルフルオロアルカノイル）アミノ] エタン－1－オール（ペルフルオロアルカノイル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルカノイル基の炭素数が9から19までのものに限る。）		90622-99-4
52	2－ヒドロキシ－N、N、N－トリメチル－3－{ [2－（ペルフルオロアルキル）エチル] スルファニル} プロパン－1－アミニウム＝クロリド（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものに限る。）		70983-60-7
53	2－ヒドロキシ－N－（2－ヒドロキシエチル）エタン－1－アミニウム及び〔リン酸の2－（ペルフルオロアルキル）エチルエステル〕の塩（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものに限る。）		74499-44-8
54	2－ヒドロキシ－N－（2－ヒドロキシエチル）エタン－1－アミニウム＝4、4－ビス { [2－（ペルフルオロアルキル）エチル] スルファニル} ペンタノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が4から10までのもの（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から10までのものを含むものに限る。）に限る。）		94095-37-1
55	3－フルオロ－N－（ヒドロキシエチル）－N、N－ジメチル－3－（ペルフルオロアルキル）プロパー2－エン－1－アミニウム＝メチル＝スルファート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る。）		92129-34-5






No.	物質名	構造式	CAS番号
56	2ー〔3ーフルオローNー（ヒドロキシエチル）ーNーメチルー3ー（ペルフルオロアルキル）プロパー2ーエンー1ーアミニウムイル〕エタンー1ー スルホナート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る。）	 (代表構造)	98219-29-5
57	1ー〔3ーフルオローNー（ヒドロキシエチル）ーNーメチルー3ー（ペルフルオロアルキル）プロパー2ーエンー1ーアミニウムイル〕プロパンー2 ースルホナート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から11までのものに限る。）	 (代表構造)	115340-82-4
58	2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、14、14、14ーヘキサコサフルオロー13ー（トリフルオロ メチル）テトラデカノイル＝フルオリド		68025-62-7
59	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、15ーヘプタコサフルオロペンタデカン 1ーオール		176676-70-3
60	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13ーヘプタコサフルオロー13ーヨードトリデ カン		376-04-5
61	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、16、16、17、17、18、18、19、19、 20、20、20ーヘプタトリアコンタフルオロイコサンー1ーオール		65104-65-6

No.	物質名	構造式	CAS番号
62	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、16、16、17、17、18、18、19、19、20、20、20ーヘプタトリアコンタフルオロイコシル＝2ーメチルプロパー2ーエノアート		65104-66-7
63	2ー（ペルフルオロアルキル）エタンー1ーオール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものに限る。）	 (代表構造)	68391-08-2
64	2ー（ペルフルオロアルキル）エタンー1ーチオール（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものに限る。）	 (代表構造)	68140-21-6
65	2ー（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパー2ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものに限る。）	 (代表構造)	85631-54-5
66	ペルフルオロアルキル＝プロパー2ーエノアート（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から16までのものに限る。）	 (代表構造)	85681-64-7
67	ペルフルオロアルキル＝ヨージド（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものに限る。）	 (代表構造)	90622-71-2
68	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、12ーヘンイコサフルオロドデカンー1ーオール		865-86-1

No.	物質名	構造式	CAS番号
69	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、12ーヘンイコサフルオロドデシル=（9Z）ーオクタデカー9ーエノアート		125768-41-4
70	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、12ーヘンイコサフルオロドデシル=プロパー2ーエノアート		17741-60-5
71	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、12ーヘンイコサフルオロドデシル=2ーメチルプロパー2ーエノアート		2144-54-9
72	3ー {3ー [（4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、13ーヘンイコサフルオロー2ーヒドロキシトリデシル） アミノ] ーN、Nージメチルプロパンー1ーアミニウムイル} プロパノアート		93776-13-7
73	4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、13ーヘンイコサフルオロー2ーヒドロキシトリデシル=2水素=ホスファート		94158-70-0
74	4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、13ーヘンイコサフルオロー2ーヒドロキシーN、Nービス（2ーヒドロキシエチル） ーNーメチルトリデカンー1ーアミニウム=ヨーゾド		93776-17-1
75	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10ーヘンイコサフルオロー10ーヨードデカン		423-62-1

No.	物質名	構造式	CAS番号
76	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10ーヘンイコサフルオロー12ーヨードドデカン		2043-54-1
77	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、14ーペンタコサフルオロテトラデカンー1ーオール		39239-77-5
78	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、14ーペンタコサフルオロテトラデシル＝（9Z）ーオクタデカー9ーエノアート		220237-52-5
79	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、14ーペンタコサフルオロテトラデシル＝プロパー2ーエノアート		34395-24-9
80	3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、14ーペンタコサフルオロテトラデシル＝2ーメチルプロパー2ーエノアート		6014-75-1
81	4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、15ーペンタコサフルオロー2ーヒドロキシーN、Nービス（2ーヒドロキシエチル）ーNーメチルペンタデカンー1ーアミニウム＝ヨージド*		93776-16-0
82	4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15、15ーペンタコサフルオロー2ーヒドロキシペンタデシル＝2水素＝ホスファート		94200-42-7

No.	物質名	構造式	CAS番号
83	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12ーペンタコサフルオロー14ーヨードテトラデカン		30046-31-2
84	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12ーペンタコサフルオロー12ーヨードドデカン		307-60-8
85	1、1、1、2、2、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、15、15ーヘントリアコンタフルオロー15ーヨードペンタデカン		335-79-5
86	1ーヨードー2ー（ペルフルオロアルキル）エタン（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものに限る。）		68188-12-5
87	1ーヨードー2ー（ペルフルオロアルキル）エタン（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から10までのものに限る。）		68390-33-0
88	N1、N1'ー（エタンー1、2ージイル）ジ（エタンー1、2ージアミン）、（クロロメチル）オキシラン及び（{ [テトラフルオロエテン及びペンタフルオロ（ヨード）エタンの反応生成物] 及びプロパー2ーエンー1ーオールの反応生成物} の脱ヨウ化水素反応生成物）の反応生成物（構造中に炭素数が8から20までのペルフルオロアルキル基を含むものに限る。）		464178-90-3




No.	物質名	構造式	CAS番号
89	[(クロロメチル) オキシラン、2- (ペルフルオロアルキル) エタン-1-オール及びメチルオキシランの反応生成物] 及びN、N-ジメチルメタンアミンの第4級アンモニウム塩形成反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。）に限る。）	 の反応生成物及び N・N-ジメチルメタンアミンの 第4級アンモニウム塩形成反応生成物 (代表構造)	185630-70-0
90	2、2-ビス（ { [2- (ペルフルオロアルキル) エチル] スルファニル} メチル）プロパン-1、3-ジオール及びリン酸のエステル化反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が2から8までのもの（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8のものを含むものに限る。）に限る。）	 (代表構造)	148240-84-0
91	アジリジン-2-イル=2-メチルプロパ-2-エノアート、オクタデシル=2-メチルプロパ-2-エノアート及び α -フルオロ- ω - { [(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] メチル} ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		220713-74-6
92	アジリジン-2-イル=2-メチルプロパ-2-エノアート、ターシャリーブチル=2-メチルプロパ-2-エノアート及び α -フルオロ- ω - { [(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] メチル} ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		220713-85-9
93	アジリジン-2-イル=2-メチルプロパ-2-エノアート、 α -フルオロ- ω - {2- [(プロパ-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ（ジフルオロメチレン）及びベンジル=2-メチルプロパ-2-エノアートの共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		220713-37-1

No.	物質名	構造式	CAS番号
94	α －[2－（アセチルオキシ）－2－（1－カルボキシラト－N、N－ジメチルメタンアミニウムイル）エチル]－ ω －フルオロポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		71002-41-0
95	α －[2－（アセチルオキシ）－3－（1－カルボキシラト－N、N－ジメチルメタンアミニウムイル）プロピル]－ ω －フルオロポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		123171-68-6
96	アルカノール、オクタデカン－1－オール、（1、6－ジイソシアナトヘキサンの重付加物）及び α －フルオロ－ ω －（2－ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（アルカノールの構造が分枝であって、当該アルカノールの炭素数が16から20までのもの又は当該アルカノールの炭素数が16から20までのものの混合物、かつ、ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		1246542-93-7
97	アルキル＝プロパー2－エノアート、ブチル＝（プロパー2－エノイル）カルバマート及び3－（ペルフルオロアルキル）プロピル＝プロパー2－エノアートの共重合物（アルキル基の構造が直鎖であって、当該アルキル基の炭素数が12から14までのもの又は当該アルキル基の炭素数が12から14までのものの混合物、かつ、ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8若しくは9のもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が3から9までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8又は9のものを含むものに限る。）に限る。）		178233-67-5

No.	物質名	構造式	CAS番号
98	アルキル＝2－メチルプロパー2－エノアート、2－ヒドロキシエチル＝2－メチルプロパー2－エノアート、2－（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパー2－エノアート及びメチル＝2－メチルプロパー2－エノアートの共重合物（アルキル基の構造が直鎖であって、当該アルキル基の炭素数が10から16までのもの又は当該アルキル基の炭素数が10から16までのものの混合物、かつ、ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。）に限る。）	（代表構造）	129783-45-5
99	アルキル＝2－メチルプロパー2－エノアート、2－ヒドロキシエチル＝2－メチルプロパー2－エノアート、ペルフルオロアルキル＝プロパー2－エノアート及びメチル＝2－メチルプロパー2－エノアートの共重合物（アルキル基の構造が直鎖であって、当該アルキル基の炭素数が10から16までのもの又は当該アルキル基の炭素数が10から16までのものの混合物、かつ、ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものの混合物に限る。）	（代表構造）	125328-29-2
100	アンモニウム＝ α 、 α' －〔（オキシドホスホリル）ビス（オキシエタン－2、1－ジイル）〕ビス〔 ω －フルオロポリ（ジフルオロメチレン）〕（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		65530-70-3
101	アンモニウム＝水素＝ α －フルオロ－ ω －〔2－（ホスホナトオキシ）エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		65530-71-4
102	3－（1H－イミダゾール－1－イル）プロパン－1－アミン、〔（オキセパン－2－オンの重付加物）のデシルエステル及びペルフルオロアルキルエステル〕及び〔ジイソシアナト（メチル）ベンゼンの重付加物〕の反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものの混合物に限る。）	（代表構造）	332076-33-2





No.	物質名	構造式	CAS番号
103	3ー（1Hーイミダゾールー1ーイル）プロパンー1ーアミン、〔（オキセパンー2ーオンの重付加物）のデシルエステル及びペルフルオロアルキルエステル〕、〔ジイソシアナト（メチル）ベンゼンの重付加物〕及び α ーヒドロ ω ーヒドロキシポリ〔オキシエタンー1、2ージイル／オキシ（メチルエタンー1、2ージイル）〕の反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものの混合物に限る。）	（代表構造）	332076-28-5
104	3ー（1Hーイミダゾールー1ーイル）プロパンー1ーアミン、〔（オキセパンー2ーオンの重付加物）のデシルエステル及びペルフルオロアルキルエステル〕、〔ジイソシアナト（メチル）ベンゼンの重付加物〕及び α ーヒドロ ω ーヒドロキシポリ（オキシエタンー1、2ージイル）の反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものの混合物に限る。）	（代表構造）	332076-34-3
105	エタンー1、2ージオール、オキシラニルメタノール、1、6ージイソシアナトヘキサン、2、4ージイソシアナトー1ーメチルベンゼン及び2ー（ペルフルオロアルキル）エタンー1ーオールの重付加物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。）に限る。）	（代表構造）	253873-70-0
106	エタンー1、2ージオール、オキシラニルメタノール、2、4ージイソシアナトー1ーメチルベンゼン、N1、N3、2ートリス（6ーイソシアナトヘキシル）ー2ーイミド2炭酸ジアミド及び α ーフルオロ ω ー〔2ー〔（プロパー2ーエノイル）オキシ〕エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）	の反応生成物	329201-80-1





No.	物質名	構造式	CAS番号
107	2-エチルヘキシル=2-メチルプロパー2-エノアート、オクタデシル=2-メチルプロパー2-エノアート、2- { [(2-スルファニルエトキシ) カルボニル] アミノ } エチル=2-メチルプロパー2-エノアート、フラン-2、5-ジオン及び2- (ペルフルオロアルキル) エチル=プロパー2-エノアートの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が六から14までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものを含むものに限る。）に限る。）	(代表構造)	333784-46-6
108	2-エチルヘキシル=2-メチルプロパー2-エノアート及び α -フルオロ ω - {2- [(2-メチルプロパー2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の共重合物（ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		97136-02-2
109	2-エチルヘキシル=2-メチルプロパー2-エノアート、N、N-ジエチル-N-メチル-2- [(2-メチルプロパー2-エノイル) オキシ] エタン-1-アミニウム=メチル=スルファート、2-ヒドロキシエチル=2-メチルプロパー2-エノアート、N- (ヒドロキシメチル) プロパー2-エンアミド及び α -フルオロ ω - {2- [(2-メチルプロパー2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の共重合物（ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		65636-35-3
110	2-エチルヘキシル=2-メチルプロパー2-エノアート、2-ヒドロキシエチル=2-メチルプロパー2-エノアート、N- (ヒドロキシメチル) プロパー2-エンアミド及び α -フルオロ ω - {2- [(2-メチルプロパー2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の共重合物（ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		68239-43-0

No.	物質名	構造式	CAS番号
111	[エテニル＝アセタート、2－（ジメチルアミノ）エチル＝2－メチルプロパー2－エノアート及び2－（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパー2－エノアートの共重合物] 及び酢酸の塩（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものの混合物に限る。）		196316-34-4
112	エテニル＝アセタート、2－（ジメチルアミノ）エチル＝2－メチルプロパー2－エノアート及び3－（ペルフルオロアルキル）プロピル＝プロパー2－エノアートの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から13までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が7から13までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から13までのものを含むものに限る。）に限る。）		174125-96-3
113	（オキシランの重付加物）、（クロロメチル）オキシラン、N1、N3、2－トリス（6－イソシアナトヘキシル）－2－イミド2炭酸ジアミド及び2－（ペルフルオロアルキル）エタン－1－オールの反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。）に限る。）		118102-38-8





No.	物質名	構造式	CAS番号
114	オクタデシル=プロパー2－エノアート、オクタデシル=2－メチルプロパー2－エノアート、クロロエテン、2、4－ジイソシアナト－1－メチルベンゼン、α－フルオロ－ω－ {2－ [（2－メチルプロパー2－エノイル）オキシ] エチル} ポリ（ジフルオロメチレン）、2－（ペルフルオロアルキル）エタン－1－オール及びメタノールの反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのもの、かつ、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12まで又はポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		376364-33-9
115	オクタデシル=2－メチルプロパー2－エノアート、2－ヒドロキシエチル=2－メチルプロパー2－エノアート、ヘキサデシル=2－メチルプロパー2－エノアート及び2－（ペルフルオロアルキル）エチル=プロパー2－エノアートの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものの混合物に限る。）		203743-03-7
116	α－ {2－ [（2－カルボキシエチル）スルファニル] エチル} －ω－フルオロポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		65530-83-8
117	クロロエテン、ジオクチル＝（2Z）－ブター2－エンジオアート及びα－フルオロ－ω－ {2－ [（プロパー2－エノイル）オキシ] エチル} ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		374928-92-4

No.	物質名	構造式	CAS番号
118	3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=2-メチルプロパ-2-エノアート及び α -フルオロ- ω -{2-[(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] エチル} ポリ (ジフルオロメチレン) の共重合物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)		101896-32-6
119	3-クロロ-2-ヒドロキシプロピル=2-メチルプロパ-2-エノアート、2、3-ジヒドロキシプロピル=2-メチルプロパ-2-エノアート、 α -ヒドロ- ω -[(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] ポリ [オキシ (メチルエタン-1、2-ジイル)]、2- (ペルフルオロアルキル) エチル=プロパ-2-エノアート及び α -メチル- ω -[(2-メチルプロパ-2-エノイル) オキシ] ポリ (オキシエタン-1、2-ジイル) の共重合物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から14までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものを含むものに限る。)) に限る。)	(代表構造)	333784-44-4
120	3-クロロプロパン-1、2-ジオール、N1、N3、2-トリス (6-イソシアナトヘキシル) -2-イミド2炭酸ジアミド及び α -フルオロ- ω - (2-ヒドロキシエチル) ポリ (ジフルオロメチレン) の反応生成物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)	の反応生成物	110053-43-5
121	(クロロメチル) オキシラン、N1、N3、2-トリス (6-イソシアナトヘキシル) -2-イミド2炭酸ジアミド、 α -ヒドロ- ω -メトキシポリ (オキシエタン-1、2-ジイル) 及び2- (ペルフルオロアルキル) エタン-1-オールの反応生成物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。)) に限る。)	の反応生成物 (代表構造)	118102-37-7







No.	物質名	構造式	CAS番号
122	酢酸及び（2－（ジエチルアミノ）エチル＝2－メチルプロパー2－エノアート及び α －フルオロー ω －{2－〔（2－メチルプロパー2－エノイル）オキシ〕エチル}ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物）の塩（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		500701-62-2
123	2、2′－ジアゼンジイルビス（2、4－ジメチルペンタンニトリル）を開始剤とする、2－（ジメチルアミノ）エチル＝2－メチルプロパー2－エノアート、 α －ヒドロ ω －〔（2－メチルプロパー2－エノイル）オキシ〕ポリ（オキシエタン－1、2－ジイル）、ブチル＝プロパー2－エノアート及び2－（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパー2－エノアートの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。）に限る。）		150135-57-2
124	2、2′－ジアゼンジイルビス（2－メチルプロパンイミドアミド）－塩化水素（1／2）を開始剤とする、2－エチルヘキシル＝プロパー2－エノアート、オクタデシル＝プロパー2－エノアート、クロロエテン、3－クロロ－2－ヒドロキシプロピル＝2－メチルプロパー2－エノアート、2－（ペルフルオロアルキル）エチル＝プロパー2－エノアート及びN－（2－メチル－4－オキソペンタン－2－イル）プロパー2－エンアミドの共重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から14までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から14までのものを含むものに限る。）に限る。）		325966-78-7
125	ジアンモニウム＝ α －フルオロー ω －〔2－（ホスホナトオキシ）エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		65530-72-5






No.	物質名	構造式	CAS番号
126	1、6ージイソシアナトー2、2、4ートリメチルヘキサン（又は1、6ージイソシアナトー2、4、4ートリメチルヘキサン）、2、3ービス〔2ー（ペルフルオロアルキル）エチル〕ブタンー1、4ージオール、〔（不飽和脂肪酸（C＝18）の2量体として得られるダイマー酸）のジイソシアナト化物〕及び2、2'ー（メチルアザンジイル）ジ（エタンー1ーオール）の重付加物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から16までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が2から16までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から16までのものを含むものに限る。）に限る。）	 （代表構造）	68990-40-9
127	1、6ージイソシアナトヘキサン及び〔2ーヒドロキシプロパンー1、2、3ートリカルボン酸及び α ーフルオロ ω ー（2ーヒドロキシエチル）ポリ（テトラフルオロエタンー1、2ージイル）のエステル化反応生成物〕の反応生成物（ポリ（テトラフルオロエタンー1、2ージイル）の重合度が4から10までのものを含むものに限る。）	 （代表構造）	68891-05-4
128	（1、6ージイソシアナトヘキサンの重付加物）及び α ーフルオロ ω ー（2ーヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）	 （代表構造）	126927-97-7
129	（1、6ージイソシアナトヘキサンの重付加物）及び2ー（ペルフルオロアルキル）エタンー1ーオールの反応生成物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が4から18までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものを含むものに限る。）に限る。）	 （代表構造）	135228-60-3




No.	物質名	構造式	CAS番号
130	(1、6ージイソシアナトヘキサン の重付加物)、Nーヒドロキシブタンー2ーイミン、 α ーヒドロー ω ーメトキシポリ (オキシエタンー1、2ージイル) 及び α ーフルオロー ω ー (ヒドロキシエチル) ポリ (ジフルオロメチレン) の反応生成物 (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものを含むものに限る。)	の重付加物 の反応生成物	428842-38-0
131	α ー (2ー { [2ー (N、Nージメチルメタンアミニウムイル) エチル] スルファニル} エチル) ー ω ーフルオロポリ (ジフルオロメチレン) =メチル=スルファート (ポリ (ジフルオロメチレン) の重合度が8から20までのものに限る。)		65530-57-6
132	テトラデカン2酸、3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、13ートリコサフルオロトリデカンー1ーオール及び α ーヒドロー ω ーヒドロキシポリ [オキシ (ジメチルシランジイル)] の重縮合物	の重縮合物	182700-77-2
133	ドデシル=プロパー2ーエノアート、ブチル= (プロパー2ーエノイル) カルバマート及び2ー (ペルフルオロアルキル) エチル=プロパー2ーエノアートの共重合物 (ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物 (ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。)) に限る。)	(代表構造)	144031-01-6

No.	物質名	構造式	CAS番号
134	ドデシル＝2－メチルプロパー2－エノアート及び α －フルオロー ω － {2－ [（2－メチルプロパー2－エノイル） オキシ] エチル} ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		65605-58-5
135	ドデシル＝2－メチルプロパー2－エノアート、2－ヒドロキシエチル＝2－メチルプロパー2－エノアート、N－（ヒドロキシメチル）プロパー2－エンアミド及び α －フルオロー ω － {2－ [（2－メチルプロパー2－エノイル） オキシ] エチル} ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		65605-60-9
136	ドデシル＝2－メチルプロパー2－エノアート、N－（ヒドロキシメチル）プロパー2－エンアミド及び α －フルオロー ω － {2－ [（2－メチルプロパー2－エノイル） オキシ] エチル} ポリ（ジフルオロメチレン）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		65605-59-6
137	[（1、3、5－トリアジントリアミン及びホルムアルデヒドの重縮合物）のメチル化反応生成物] 及び2－（ペルフルオロアルキル）エタン－1－チオール の反応生成物 （代表構造）		113089-67-1

No.	物質名	構造式	CAS番号
138	2、15ービス（カルボキシメチル）ー4、13ージオキソー3、14ージオキサー5、12ージアザヘキサデカンー1、2、15、16ーテトラカルボン酸及び α ーフルオロー ω ー（2ーヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の1：6エステル（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		65530-58-7
139	ビス〔2ーヒドロキシーNー（2ーヒドロキシエチル）エタンー1ーアミニウム〕＝ α ーフルオロー ω ー〔2ー（ホスホナトオキシ）エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		65530-63-4
140	2ーヒドロキシーNー（2ーヒドロキシエチル）エタンー1ーアミニウム＝ α 、 α' ー〔（オキシドホスホリル）ビス（オキシエタンー2、1ージイル）〕ビス〔 ω ーフルオロポリ（ジフルオロメチレン）〕（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		65530-64-5
141	2ーヒドロキシーNー（2ーヒドロキシエチル）エタンー1ーアミニウム＝水素＝ α ーフルオロー ω ー〔2ー（ホスホナトオキシ）エチル〕ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		65530-74-7
142	2ーヒドロキシプロパンー1、2、3ートリカルボン酸及び α ーフルオロー ω ー（2ーヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の1：1エステル化反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）	の1：1エステル化反応生成物	65605-56-3
143	2ーヒドロキシプロパンー1、2、3ートリカルボン酸及び α ーフルオロー ω ー（2ーヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の1：3エステル化反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		65530-59-8

No.	物質名	構造式	CAS番号
144	2-ヒドロキシプロパン-1、2、3-トリカルボン酸及び α -フルオロ- ω -（2-ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の1：2エステル化反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）	 の1：2エステル化反応生成物	65605-57-4
145	α -（2-ヒドロキシ-3- { [2-（ペルフルオロアルキル）エチル] スルファニル} プロピル）- ω -メトキシポリ（オキシエタン-1、2-ジイル）（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものに限る。）	 （代表構造）	70983-59-4
146	α -ヒドロ- ω -ヒドロキシポリ（オキシエタン-1、2-ジイル）及び α -フルオロ- ω -（2-ヒドロキシエチル）ポリ（ジフルオロメチレン）の1：1エーテル化反応生成物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		65545-80-4
147	[ブタン2酸及び（2-メチルプロパー1-エンの重合物）の1：1反応生成物] 及び3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、12-ヘンイコサフルオロドデカン-1-オールのエステル化反応生成物	 （代表構造）	253682-98-3
148	[ブタン2酸及び（2-メチルプロパー1-エンの重合物）の1：1反応生成物] 及び3、3、4、4、5、5、6、6、7、7、8、8、9、9、10、10、11、11、12、12、13、13、14、14、14-ペンタコサフルオロテトラデカン-1-オールのエステル化反応生成物	 （代表構造）	253682-97-2
149	ターシャリーブチル=ベンゼンカルボペルオキシアートを開始剤とする、ブチル=プロパー2-エノアート、フラン-2、5-ジオン及びプロパー2-エン酸の共重合物の2-（ペルフルオロアルキル）エチルエステルのカリウム塩（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。）に限る。）	 の2-（ペルフルオロアルキル）エチルエステルのカリウム塩 開始剤：	524729-93-9

No.	物質名	構造式	CAS番号
150	ターシャリーブチル=ベンゼンカルボペルオキシアートを開始剤とする、ブチル=プロパー2－エノアート、フランー2、5－ジオン及び2－メチルプロピル=2－メチルプロパー2－エノアートの共重合物の2－（ペルフルオロアルキル）エチルエステル（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から12までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から12までのものを含むものに限る。）に限る。）		459415-06-6
151	α －フルオロー ω － {2－ [（プロパー2－エノイル）オキシ] エチル} ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		65605-70-1
152	α －フルオロー ω － [2－（ホスホノオキシ）エチル] ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		65530-61-2
153	α －フルオロー ω － {2－ [（2－メチルプロパー2－エノイル）オキシ] エチル} ポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		65530-66-7
154	α －フルオロー ω － {2－ [（2－メチルプロパー2－エノイル）オキシ] エチル} ポリ（ジフルオロメチレン）、プロパー2－エンニトリル、 α －（2－メチルプロパー2－エノイル） ω － [（2－メチルプロパー2－エノイル）オキシ] ポリ（オキシエタンー1、2－ジイル）及び α －メチルー ω － [（2－メチルプロパー2－エノイル）オキシ] ポリ（オキシエタンー1、2－ジイル）の共重合物（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものを含むものに限る。）		374928-93-5

No.	物質名	構造式	CAS番号
155	2－（ペルフルオロアルキル）エタン－1－チオールを連鎖移動剤とする、プロパー2－エンアミドの重合物（ペルフルオロアルキル基の構造が直鎖であって、当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのもの又は当該ペルフルオロアルキル基の炭素数が6から18までのものの混合物（ペルフルオロアルキル基の炭素数が8から18までのものを含むものに限る。）に限る。）	 連鎖移動剤:  (代表構造)	70969-47-0
156	リチウム＝ α － {2－ [（2－カルボキシラトエチル）スルファニル] エチル} － ω －フルオロポリ（ジフルオロメチレン）（ポリ（ジフルオロメチレン）の重合度が8から20までのものに限る。）		65530-69-0