群里聊了 99 条，到底谁负责干活？我做了个 AI「待办捞捞机」

群聊里最可怕的消息，可能是“这个回头弄一下”。过了两天，大家都记得聊过这件事，却没人确定是谁来做。于是我做了一个小网页：把聊天记录粘进去，它把散落在对话里的待办一条条“捞”出来，还把判断依据的原话放在旁边。



示例演示：从群聊中捞出待办，并标出已取消事项

它能捞出什么？

我准备了一段虚构的出游群聊：小林说“周五前把餐厅订了吧”，阿泽接了一句“我来订”；小雨说“今晚看看票价，明天回复”；小林还提醒“车票还得买，谁来负责？”，但没有人认领。小林后来又改口说“不租车了，坐地铁”，于是租车也不该留在待办里。

点一下“看看示例结果”，网页给出三张卡片：**阿泽预订餐厅，周五前完成；小雨查看票价并回复，明天完成；购买车票，负责人待认领。** 每张卡片下面都附有原话；已取消的租车事项放在“AI 未列入待办”里，可以手动改回待办。标题、负责人和时间都可以直接修改；任务可以勾选、筛选、新增或删除，最后还能复制成文字清单，或下载 CSV。

最让我在意的是第三张卡。很多 AI 工具会把“问一下小雨”理解成“小雨负责买票”，看起来省事，实际上可能制造新的误会。所以我给这个工具定了一条规则：已经确定要做、却没有明确认领，就保留“购买车票”这件事，并标“待认领”；有人说“我不管”，更不能把任务分给他。填上负责人，才算完成分配。

普通人怎么试？

第一步，打开网页，先点“看看示例结果”。这一步不用注册，也不用填密钥，就能看懂输入和输出是什么样。请注意，示例是预设数据，只用于展示产品效果，并非实时 AI 生成。

第二步，想整理自己的聊天记录时，复制一段文字到左侧输入框，或导入 TXT/Markdown 文件。页面会提示字数及可能出现的手机号、邮箱，并可一键隐去后撤销。格式不需要完美，有“姓名：消息”这种常见形式就行。姓名、地址等隐私仍要自己检查。单次最多输入 8,000 字，适合一段讨论，而不是整个群的历史记录。

第三步，填写自己的 DeepSeek API Key，点击“用 AI 捞待办”。网页会请求模型提取任务，再把结果放到右侧。密钥只在这次请求中使用，网页不会把它保存到浏览器存储。模型接口可能产生费用。拿到结果后，可以点击“查看原话”，直接定位到聊天中的对应句子。尤其要核对负责人和时间；误删任务还能立即撤销。确认无误再复制清单。

我是怎么做出来的？

这个作品的核心只有两部分：一个可以粘贴和编辑的网页，以及一个向大模型发请求的服务端接口。接口要求模型返回固定结构：任务标题、负责人、截止时间、原话证据，以及聊天里其他重要约定。网页只负责把这些字段排成易读的卡片。

开发时我先写了最简单的出游群聊，随后故意加入“问一下小雨”“票我不管”这种容易误判的句子。提示词中明确写了：不要编造负责人或时间；确定要做但无人认领的事要标为“待认领”；单纯试探性的建议不列为确定待办；“明天”保留原文，不擅自换算日期。模型返回后，程序还会检查字段是否齐全、引用的原话是否能在聊天记录中找到。若找不到，会标为“需复核”。遇到空结果或格式错误，页面会显示错误，让人重试，而不是拿一段不靠谱的文字冒充清单。

页面里还放了预设示例，这是为了让第一次打开的人马上看到效果。真实 AI 功能需要自己的 API Key；没有密钥时，也能先体验完整的输入和结果界面。默认不保存聊天记录；需要继续跟进时，可以主动点“保存到本机”，之后修改会自动保存在当前浏览器。密钥不会保存；也可以点“清除本机记录”。

一次小翻车

我最初把页面交互写在 HTML 里，内嵌脚本的一处换行符在生成页面时被转成了真正的换行，导致按钮无法运行。后来用脚本解析检查了浏览器实际拿到的 JavaScript，修复转义后，示例按钮才正常显示三条待办。这个小问题也提醒我：AI 帮忙写完代码，最终还是要自己点一遍、看一遍。

现在它还是一个小工具：不会读取 QQ 或微信，也不会自动给谁发提醒。我反而觉得“复制一段群聊，立刻得到一张能核对的任务表”已经足够解决一个具体问题。下次群里再出现“这个回头弄一下”，至少可以先把它捞出来，问一句：**到底谁来做？**

作品：在线 Demo；源码与运行方法见同目录项目压缩包及 README。