


6CAR



Adrian Parra - Diego Martínez - Álvaro Martínez

estudios abiertos
SEAS
GRUPO SANVALERO



SANVALERO
grupo



SEAS
CAMPUS SEAS



Descripción + Tecnologías Usadas.

Aplicación web que permite gestionar coches y marcas mediante operaciones CRUD completas, simulando un pequeño sistema de gestión de alquiler de vehículos.

El proyecto se ha desarrollado en Java 17 utilizando Servlets y JSP siguiendo una arquitectura MVC. Para la base de datos se ha utilizado MariaDB con conexión JDBC, y Apache Tomcat 10 como servidor web. Además, se han empleado HTML, CSS y Bootstrap para la interfaz visual, junto con Maven, Git y GitHub para la gestión y control del proyecto.



Java




Proceso de ejecución.

Creamos un roadmap con ayuda de la IA para que nos de un guión al que ceñirnos, siendo lo primero la preparación de los equipos con todos sus programas, una vez listos nos divide el trabajo para los tres integrantes. A partir de ahí cada uno trabaja en su parte y se va subiendo todo a GitHub mediante ramas.

Creanos una hoja de ruta para tres personas (Diego, Adrian y Álvaro) para la ejecución de la practica CarVault, házmela en PDF, detallada,para empezar cuanto antes

[Descargar la hoja de ruta de CarVault](#) <>



Organización de tareas.

Adrián

Base de datos y lógica CRUD.

Consultas SQL, conexión JDBC y validaciones.

Álvaro

Coordinación general, estructura del proyecto, integración final y backend.


Control de GitHub, revisión de errores y documentación.

Diego

Frontend y diseño visual.

Responsive design, Bootstrap y experiencia de usuario.

La hoja de ruta nos dio esta organización y nosotros la tomamos de forma orientativa, al final estuvimos todos pendientes de cada parte del proyecto.



La base de datos se organiza mediante relaciones uno a muchos. Una marca puede tener varios coches, y tanto los usuarios como los coches pueden estar asociados a múltiples alquileres registrados en la tabla rentals.

La tabla brands almacena la información de las marcas de coches, incluyendo nombre, país de origen y año de fundación.

La tabla cars guarda los datos de los vehículos, como modelo, año, color, precio por día y disponibilidad, además de relacionar cada coche con su marca correspondiente.

Funcionalidades extra.

Modificación de registros: La aplicación permite editar la información de coches y marcas mediante formularios dinámicos conectados a la base de datos.

Diseño con Bootstrap: Se ha utilizado Bootstrap para crear una interfaz moderna, organizada y visualmente consistente.

Diseño responsive: La web se adapta correctamente a diferentes tamaños de pantalla, permitiendo su uso tanto en escritorio como en dispositivos móviles.

Relaciones entre tablas: La aplicación implementa relaciones entre distintas entidades de la base de datos. La columna **brand_id** en la tabla **cars** hace referencia al id de la tabla **brands**.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN.