



企业级私有云盘系统运维规范

DPSir 个人私有云盘系统

服务器迁移、服务交接与日常运维使用说明书

系统品牌:	DPSir 智云盘 (Cloud Drive)
系统版本:	v2.0 纯净高可用稳定版
访问域名:	https://dpsirperson.085410.xyz
内网端口:	TCP 8081 (局域网自适应)
数据存储:	完全解耦架构 (任意盘符即插即用)
服务交接:	笔记本关公网隧道 + 服务器双自启齐备
编制日期:	2026 年 9 月 15 日



目录概览

- 第一章：系统解耦架构与核心原理（为什么换机绝不丢数据与密码？）
- 第二章：服务器换机迁移极简三步法（打包、部署、接管全流程）
- 第三章：两台电脑服务交接与自启开关清单（笔记本关什么 vs 服务器开什么）
- 第四章：日常故障排查与一键自愈急救包（解决 1033 与连接异常）
- 第五章：双电脑代码迭代与云端同步（笔记本写代码，服务器热更新）
- 第六章：专属服务器 24 小时开机必备设置（防睡眠、断电来电自启）
- 附录：全套自动化批处理工具速查表（一键脚本功能速查汇总）

第一章：系统解耦架构与核心原理

DPSir 个人网盘在底层严格遵循“程序逻辑与业务资产完全解耦”的设计理念。系统由两个互不干扰的独立模块构成：

组成模块	目录位置	职能与存储说明
① 程序与工具包	personal-cloud-drive	存放前端界面（public/）、后端服务核心（server.js）、穿透工具（tools/cloudflared.exe）及自动化运维脚本。轻量纯净（十几 MB）。
② 真实业务数据包	D:\PersonalCloudDrive	存放网盘所有上传的真实文件、照片、视频、多级目录结构，以及用户账号与权限数据库（accounts.json）。当前约 2.14 GB。

💡 为什么换机能做到 100% 零丢失、零重新配置？

因为所有用户密码、文件夹加密密钥、历史文件全都在**数据包**中；而所有的网页样式与接口逻辑都在**程序包**中。只要把这两个文件夹完整复制到新电脑，在新电脑上不需要重新注册账号、不需要重新配置文件，即可 100% 完美无缝复原！

💡 双通道网络访问原理：

- 局域网高速通道：同一 Wi-Fi 下直接通过 `http://192.168.x.x:8081` 访问，走内网千兆带宽，秒传大文件。
- 公网专属加密隧道：室外 4G/5G 通过 `https://dpsirperson.085410.xyz` 访问，由 Cloudflare 提供全球安全加速。



第二章：服务器换机迁移极简三步法

当您准备把网盘从当前笔记本搬到专属的 Windows 小主机时，只需依照以下三步：

1 第一步：在旧电脑（笔记本）上打包拷入 U 盘

1. 插上您的 U 盘或移动硬盘（确保可用空间大于 4GB）；
2. 打开笔记本上的 `personal-cloud-drive` 文件夹，双击运行：
👉 换机迁移与数据打包助手 `.bat`
3. 脚本会自动统计文件并弹出两个资源管理器窗口，直接将这两个文件夹**完整复制到 U 盘**：
 - `personal-cloud-drive`（程序代码与工具包）
 - `PersonalCloudDrive`（真实网盘文件与账号数据）

2 第二步：在新电脑（服务器/小主机）上一键部署

1. 将 U 盘插到新电脑上，把这两个文件夹复制粘贴进新电脑的硬盘：
 - 程序包建议放：`D:\personal-cloud-drive`（或 C 盘任意位置）；
 - 数据包放入新电脑容量最大的磁盘（如新电脑的 `D:\PersonalCloudDrive` 或外接大硬盘）。
2. 进入新电脑的代码文件夹，直接双击运行：
👉 一键部署新电脑 `(Windows).bat`
3. 向导会自动为您完成以下所有配置：
 - ✓ 自动检测并极速安装官方 Node.js LTS 运行环境（无需手动去官网找安装包）；
 - ✓ 智能探测并绑定数据目录（支持新电脑任意盘符，直接按回车确认）；
 - ✓ 自动在 Windows 高级防火墙中添加 8081 入站放行规则；
 - ✓ 自动注册 Windows 开机后台静默自启动任务（开机静默守护，不弹黑框）；
 - ✓ 屏幕即时打印出局域网访问地址（如 `http://192.168.1.xxx:8081`）。

3 第三步：接管外网域名

在新电脑的代码文件夹里，双击运行：👉 `install-cloudflare-autostart.bat`
公网域名 `https://dpsirperson.085410.xyz` 立即自动指向这台新主机，手机在外部 5G 秒开！



第三章：两台电脑服务交接与自启开关清单

迁移完成后，两台电脑的角色明确分工：**小主机是对外 24h 生产机，笔记本是本地开发机**。两端的开关请照此清单配置：

一、服务器电脑端（新电脑）：两个 install 都必须处于开启状态

服务器是提供完整服务的生产主机，必须**双翼齐飞**，两个后台自启缺一不可：

批处理脚本文件	负责开启的服务	状态说明
install-lan-autostart.bat	网盘核心引擎 + 局域网自启	必须开启 运行《一键部署新电脑》时已自动安装好。
install-cloudflare-autostart.bat	公网加密隧道自启	必须开启 双击安装，让外网 5G 手机随时秒连新服务器。

二、笔记本电脑端（旧电脑）：关掉公网隧道，保留本地自启

回到笔记本上，打开 `personal-cloud-drive` 文件夹，注意区分红框内的两个文件：

- 👉 `uninstall-cloudflare-autostart.bat` 【必须双击点它】：
卸载笔记本上的公网隧道，把外网域名的解析权彻底让给服务器电脑，笔记本不再去抢外网隧道。
- 👉 `uninstall-lan-autostart.bat` 【保留它！千万别点！】：
留着它！这样笔记本开机依然能自启本地 8081 服务。每次打开笔记本写代码，浏览器访问 `127.0.0.1:8081` 直接按 F5 就能自测，免去手动双击开黑框。

三、笔记本 D 盘瘦身法则（既省几个 G，又留住所有账号）

既然真实数据已经搬到新服务器了，笔记本如何瘦身？

👉 **不要删除整个 PersonalCloudDrive 文件夹！**

双击点进该文件夹，**只删掉里面存照片和视频的 files 文件夹**，把几十 KB 大小的 `accounts.json` 保留：

- ✓ 几个 G 的大照片大视频瞬间释放，笔记本硬盘立刻轻盈；
- ✓ 账号数据库完好无损，主账号及各子账号密码全在，笔记本登录免配置直接测！



第四章：日常故障排查与一键自愈急救包

4.1 万能急救按钮（一键重启与自动修复）

在日常使用中，如果遇到断网重连、电脑休眠唤醒、或者浏览器打不开网页时：

 **直接双击运行：** 一键重启与修复服务 `.bat`

该工具会在 5 秒钟内全自动执行以下修复闭环：

1. **清理僵死旧进程**：自动释放任何处于卡顿或假死状态的 `node` 和 `cloudflared` 进程；
2. **静默重新拉起**：在后台以静默守护模式重新激活网盘核心引擎与公网加密隧道；
3. **双链路健康体检**：自动检测本地端口与公网域名的连通性，当看到屏幕提示 **正常在线 [OK]** 时，回到浏览器按 **F5** 即可瞬间恢复！

4.2 常见错误速查与解决对策表

现象 / 错误提示	发生原因剖析	一秒自救方案
Error 1033 Cloudflare Tunnel error	Cloudflare 云端联系不上您的主机。通常是因为电脑关机、睡眠待机、断网或后台隧道停止。	1. 确保电脑已联网； 2. 双击运行 <code>一键重启与修复服务.bat</code> ； 3. 刷新浏览器即可。
ERR_CONNECTION_REFUSED (拒绝连接)	网盘本地 8081 端口服务未在运行。	双击运行 <code>一键重启与修复服务.bat</code> 重新拉起。
手机在家里 Wi-Fi 打不开	1. 手机没有连接和电脑同一个 Wi-Fi； 2. 路由器重启后分配给主机的局域网 IP 变动了。	在电脑上双击 <code>show-addresses.bat</code> 查看最新局域网 IP，或直接使用公网域名访问。
登录密码忘记	默认密码保存在本地凭证文件中。	查看 <code>.cloudflared\cloud-drive-password.txt</code> 获取当前管理员密码。



第五章：双电脑代码迭代与云端同步

采用“笔记本写代码，新电脑跑服务”是业界最标准高效的协同方式。以后网盘增加新功能或优化界面，完全无需插拔 U 盘：

操作电脑端	执行动作	自动化 workflow 说明
 笔记本 (开发维护机)	修改完代码后，双击运行：  上传到 GitHub.bat	自动对比代码差异 (Diff)，自动打包生成带时间戳的提交存档，一键将修改推送到 GitHub 远程私有仓库 (main 分支)。
 新电脑 (24h 服务器)	在需要同步新功能时，双击运行：  一键云端同步更新.bat	自动从 GitHub 云端拉取最新代码，自动检查并装载新依赖 (npm install)，并在 2 秒内平滑重启网盘服务使新功能即刻生效！

第六章：专属服务器 24 小时开机必备设置

为确保您的 Windows 小主机成为一台稳定省心的 24 小时专属家庭/个人云盘服务器，请务必进行以下 3 项关键设置：

1. 关闭 Windows 自动休眠 (必做)

原因：Windows 默认在一段时间无键盘鼠标操作后会断网休眠，导致外网访问报 1033 错误。

设置：打开 Windows 设置 → 系统 → 电源，在“屏幕和睡眠”中将“接通电源时，使设备进入睡眠状态”修改为【从不】。

2. 开启 BIOS “断电来电自启” (强烈推荐)

原因：万一家里停电或跳闸，来电后主机能自动通电开机，并由计划任务自动拉起网盘，无需手动按电源键。

设置：开机按 Del 或 F2 进入 BIOS，找到 Advanced / Chipset → Restore AC Power Loss (或 Auto Power On)，将其改为【Power On / Always On】，按 F10 保存退出。

3. 路由器绑定固定静态 IP (推荐)

原因：防止路由器重启后，小主机的局域网 IP 发生变动。

设置：登录家庭路由器后台 (通常为 192.168.1.1)，在 DHCP 静态分配中，将小主机的 IP 固定为如 192.168.1.100，这样所有家庭设备的浏览器书签永久有效。

附录：全套自动化批处理工具速查表

在 `personal-cloud-drive` 项目根目录下，为您预装的核心批处理脚本功能一览：

批处理文件名称	适用端	日常使用时机与功能说明
一键部署新电脑(Windows).bat	 服务器 (首次部署)	在新主机上首次双击，全自动装环境、设防火墙、注册开机后台自启。
install-cloudflare-autostart.bat	 服务器 (生产机)	在新主机上双击运行，开机静默常驻公网隧道，让域名长期保持在线。
uninstall-cloudflare-autostart.bat	 笔记本 (搬迁后)	笔记本换机后运行一次，卸载笔记本的公网隧道，把域名解析权完整留给服务器。
install-lan-autostart.bat	两端均可使用	注册 Windows 局域网开机后台静默自启任务（笔记本保留它可实现开机即测）。
一键重启与修复服务.bat	两端通用	急救首选 任何访问打不开或报 1033 时双击，5 秒全自动修复。
换机迁移与数据打包助手.bat	 笔记本 (搬迁时)	换机搬家时双击，自动盘点数据量并弹出两个需拷贝的文件夹。
上传到GitHub.bat	 笔记本 (开发机)	笔记本修改代码或功能后双击，一键同步推送到 GitHub 云端。
一键云端同步更新.bat	 服务器 (生产机)	新电脑双击，一键从 GitHub 拉取最新功能并热重启生效。
show-addresses.bat	两端通用	即时查看当前电脑的回环地址、局域网物理 IP 与外部公网访问域名。
clean-hidden-drive-files.bat	 服务器 (生产机)	一键清除真实数据盘中的系统残留隐藏垃圾文件，保障存储盘清爽整洁。

