UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE: Nutrición AULA: A FILA : A
EXAMEN PARCIAL III– 2026 - I

CICLO: 8 FECHA: 22/01/26 DOCENTE: Ms. Nut. DAYSI BARRETO PÉREZ NOTA: _____
APELLIDOS Y NOMBRE: Fernandez Contreras Diana Leidy

Instrucciones:
Para el desarrollo de este examen dispone de un tiempo máximo de...60... minutos.

I- MARCAR LA ALTERNATIVA CORRECTA SEGÚN SEA LA PROPUESTA (1 pto c/u)

1.- Son Alimentos no permitidos en la dieta Líquida Restringida:
a.- Gelatinas b.- Infusiones c.- Sopa licuada d.- Caldo desgrasado

2.- Tipos de Carbohidrato, control de grasa, colesterol y fibra es característica de
a.- Dieta Hipoglucida b.- Dieta Hiperproteica c.- Dieta Hipocalórica d.- Ninguna de las demás

3.- Los nutrientes administrados mediante la Nutrición Parenteral son:
a.- CHON, CHo, CHO b.- Proteinas, dextrosa, lípidos c.- Ácidos grasos – aminoácidos – glucosa

4.- No es un efecto de la Dieta Dash
a.-Controlar la DM2 b.-Prevención ICC c- Permite el aumento de Colesterol TGC y Glucosa

5.- Constituyen Fibras necesarias en el manejo del estreñimiento: Mucilagos, gomas, pectinas
a.- Verdadero b.- Falso Rpta: .....

6.- Leche c/café + 2 huevos sancochados + pan c/queso dieta + 1 fruta es ejemplo de una dieta
a.- Hiperproteica b.- Hipercalórica c.- Hipo proteica d.- hgr

7 - Una de las siguientes Dietas es un riesgo potencial de aspiración en un paciente neurológico
a- Dieta Bl. b- D. L. R c- Dieta baja en residuo d- D. Liq. Amplia

8.- Paciente: Estreñimiento, Hígado graso, les corresponde las sgtes Dietas
a- D. hpcal, rica en fibra. b- Rica en fibra insoluble, hgr c. D. rica en pectina, Hpprot

9 - Es característica y preparaciones de una Dieta blanda severa
a- Papillas de tubérculos b- Crema de verduras c- Fácil masticación d- T.A e- Solo A

10- La Dietoterapia se administra a las personas sanas o enfermas:
a- Como prevención en personas sanas b- Como tratamiento en patologías c- Todas las demás

11- Cuál de las siguientes SI es una dieta terapéutica:
a- Dieta Pre escolar b- Dieta Hipercelulosica c- Dieta Adulto Mayor d- NPO

12- En pacientes de edad avanzada, con poca dentadura y cuidado pre o post operatorio, deben recibir:
a.- Dieta Líquida Restringida b.-Dieta Líquida Amplia c.- Dieta Blanca Severa

13- La dieta Hipercalórica proporciona elevada concentración de:
a.-Grasas buenas b.-Hidratos de carbono c.- Proteínas d.- Todos los nutrientes

14- En Diarrea la Dieta Hipo celulósica debe ser bajo en fibra insoluble, grasa, s/ lactosa, alimentos irritantes y flatulentos.
a- Verdadero b- Falso Rpta: .....

15-Volumen aceptado para una Dieta Líquida Restringida:
a.-Menor de 800 cc b.-500 - 800cc c.- 800 – 1200cc d.- Ninguna de las demás

16-No cubre los requerimientos de Macronutrientes en su dieta:
a.- Liquida Restringida b.- Liquida Amplia c.- Licuados por SNG

17- Es ventaja de la NP: Proteger la barrera bacteriana e inmunológica: a-Verdadero b- Falso Rpta: N.E. (enteral)

18. Los nutrientes que llegan al intestino a través de la SNY son:
a) Digeridos b) Hidratados c) Hidrolizados d) Hidrogenados

19. La OMS recomienda una ingesta inferior a 2000 mg/día de sodio (equivalente a menos de 5 g/día de sal).
a) Verdadero b) Falso Rpta.: _____

20. Característica de la dieta Cetogénica:
a) Alta en CHO, en CHo y poca CHON b) Baja en CHO, alta en CHo y aporte normal CHON c) Solo contiene grasas

"A"

USS transforma tu mundo

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE: Med. Humana **AULA:** A **FILA:** B
EXAMEN PARCIAL III– 2026 - I

CICLO: VIII **FECHA:** 22/02/26 **DOCENTE: Ms. Nut. DAYSI BARRETO PÉREZ** **NOTA:** _____
APELLIDOS Y NOMBRE: López Chuquizuta Piero Alessandro

15+176

Instrucciones:
Para el desarrollo de este examen dispone de un tiempo máximo de...**60... minutos.**

I- MARCAR LA ALTERNATIVA CORRECTA SEGÚN SEA LA PROPUESTA (1 Pto c/u)

1-Tipos de Alimentación Parenteral: Central ..... periféricas

2.- Los nutrientes administrados mediante la Nutrición Parenteral son:
a.- CHON, CHo, CHO b.- Amino ácidos, dextrosa, lípidos ✗.- Ácidos grasos – aminoácidos – glucosa

3.- No es un efecto de la Dieta DASH
a.-Controlar la DM2 b.-Prevención ICC ✗- Permite el aumento de Colesterol TGC y Glucosa

4.- Constituyen Fibras necesarias en el manejo del estreñimiento: Mucilagos, gomas, pectinas
a.- Verdadero ✗.- Falso Rpta: Ese es para Px con diarrea
si

5- Leche c/café + 2 huevos sancochados + pan c/queso dieta + 1 fruta es ejemplo de una dieta
a.- Hiperproteica ✗.- Hipercalórica c.- Hipo proteica d.- hgr

6- Volumen aceptado para una Dieta Líquida Restringida:
✗.-Menor de 800 cc b.-500 - 800cc c.- 800 – 1200cc d.- Ninguna de las demás

7- Pac. Con Dx de DM2 deberá seguir una dieta Hipoglucida con un aporte de: ..... kcal dependiendo su peso
a- 1000 – 1200 – 1500 kcal ✗- 800 – 1000 – 1200 kcal c- 1200 – 1500 – 1800 kcal

8- Escriba **la (s) letras de los alimentos que sí** debe consumir un pac. Diabético: b, d
a- Cereales integrales c/ miel b- Verduras con IG bajo c- Frutas con IG alto d- Pescados todos

9- La Dietoterapia se administra a las personas sanas o enfermas:
a- Como medida preventiva b- Como tratamiento en patologías ✗- Todas las demás d- N.A

10.- Facilitar la Digestión y cubrir los requerimientos Hidroelectrolíticos es objetivo de:
✗.- Dieta Líquida Restringida b.- Dieta Líquida Amplia c.- Dieta blanda severa d.- N. A

11- Suficiente aporte de nutrientes mayor contenido de fibra se habla de
a.- Dieta Hipoglucida b.- Dieta Hiperproteica c.- Dieta Hipercalórica ✗.-Ninguna de las demás

12.- Es utilizada cuando un paciente no puede obtener los nutrientes necesarios por la vía enteral, se refiere a:
a.- Dieta líquida restringida b.- licuado por SNG ✗.- Nutrición parenteral

13.- Dieta Dash es similar a la Dieta Mediterránea, pero se diferencia porque aumenta el consumo de grasas saturadas
a.- Verdadero ✗.- Falso Rpta: No aumento de grasas Sat

14.- Dieta Hipo celulósica está considerada en patologías como:
✗.- Diarreas b.-Estreñimiento c.- Deshidratación d.-Todas las demás

15-Quemaduras, Cirugías, Ulceras por presión necesitan alimentos como:
✗.- Carnes, claras, menestras b.-Claras, verduras, frutas c.- Carnes, ácidos, frutas

16.- Las preparaciones como jugos, ensaladas cocidas están permitidos en la Dieta Hipoglucida:
✗.- Verdadero b.- Falso Rpta: .....

17.- La dieta hipocalórica e hipo sódica esta prescrita para:
✗- Obesidad – HTA b- Diabetes – HTA c- IRC - Obesidad d- N.A

18- En las sgtes patologías a quien NO le corresponde a una Dieta Hipo proteica
a- ERC - IRA ✗- Kwashiorkor – Quemado c- Post operado – Cirrosis Hepática d- T.A

19- Son recomendaciones para el manejo de estreñimiento: Jugos de frutas, ensaladas cocidas, cremas de verduras
a- Verdadero ✗- Falso Rpta: .....

20- La Dieta Hipoglucida nos ayudara a mantener los niveles de la glucosa en sangre con alimentos ricos en fibra
a- Verdadero ✗- Falso Rpta: No son con Alimentos ricos en fibra.

USS transforma tu mundo

UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE: ..... AULA: A FILA: B
EXAMEN PARCIAL III– 2026 - I

CICLO: 8 **FECHA:** 22/10/26 **DOCENTE: Ms. Nut, DAYSI BARRETO PÉREZ** **NOTA:** _____

APELLIDOS Y NOMBRE: CABRERA LOPEZ PRECIOSA ALONDRA JAZMIN

Instrucciones:
Para el desarrollo de este examen dispone de un tiempo máximo de...60... minutos.

I- MARCAR LA ALTERNATIVA CORRECTA SEGÚN SEA LA PROPUESTA (1 Pto c/u)

1-Tipos de Alimentación Parenteral: NPC ..... NPP .....

2.- Los nutrientes administrados mediante la Nutrición Parenteral son:
a.- CHON, CHo, CHO b.- Amino ácidos, dextrosa, lípidos c.- Ácidos grasos – aminoácidos – glucosa

3.- No es un efecto de la Dieta DASH
a.-Controlar la DM2 b.-Prevención ICC c- Permite el aumento de Colesterol TGC y Glucosa

4.- Constituyen Fibras necesarias en el manejo del estreñimiento: Mucilagos, gomas, pectinas
a.- Verdadero b.- Falso Rpta: DIARREAS

5- Leche c/café + 2 huevos sancochados + pan c/queso dieta + 1 fruta es ejemplo de una dieta
a.- Hiperproteica b.- Hipercalórica c.- Hipo proteica d.- hgr

6- Volumen aceptado para una Dieta Líquida Restringida:
a.-Menor de 800 cc b.-500 - 800cc c.- 800 – 1200cc d.- Ninguna de las demás

7- Pac. Con Dx de DM2 deberá seguir una dieta Hipoglucida con un aporte de: ..... kcal dependiendo su peso 1000 - 1800 kcal
a- 1000 – 1200 – 1500 kcal b- 800 – 1000 – 1200 kcal c- 1200 – 1500 – 1800 kcal

8- Escriba **la (s) letras de los alimentos que sí** debe consumir un pac. Diabético: A, C
a- Cereales integrales c/ miel b- Verduras con IG bajo c- Frutas con IG alto d- Pescados todos

9- La Dietoterapia se administra a las personas sanas o enfermas:
a- Como medida preventiva b- Como tratamiento en patologías c- Todas las demás d- N.A

10.- Facilitar la Digestión y cubrir los requerimientos Hidroelectrolíticos es objetivo de:
a.- Dieta Líquida Restringida b.- Dieta Líquida Amplia c.- Dieta blanda severa d.- N. A

11.- Suficiente aporte de nutrientes mayor contenido de fibra se habla de
a.- Dieta Hipoglucida b.- Dieta Hiperproteica c.- Dieta Hipercalórica d.-Ninguna de las demás

12.- Es utilizada cuando un paciente no puede obtener los nutrientes necesarios por la vía enteral, se refiere a:
a.- Dieta líquida restringida b.- licuado por SNG c.- Nutrición parenteral

13.- Dieta Dash es similar a la Dieta Mediterránea, pero se diferencia porque aumenta el consumo de grasas saturadas
a.- Verdadero b.- Falso Rpta: DISMINUYE

14.- Dieta Hipo celulósica está considerada en patologías como:
a.- Diarreas b.-Estreñimiento c.- Deshidratación d.-Todas las demás

15-Quemaduras, Cirugías, Ulceras por presión necesitan alimentos como:
a.- Carnes, claras, menestras b.-Claras, verduras, frutas c.- Carnes, ácidos, frutas

16.- Las preparaciones como jugos, ensaladas cocidas están permitidos en la Dieta Hipoglucida:
a.- Verdadero b.- Falso Rpta: Porque los jugos contienen alto nivel de azucar

17.- La dieta hipocalórica e hipo sódica esta prescrita para:
a- Obesidad – HTA b- Diabetes – HTA c- IRC - Obesidad d- N.A

18- En las sgtes patologías a quien NO le corresponde a una Dieta Hipo proteica
a- ERC - IRA b- Kwashiorkor – Quemado c- Post operado – Cirrosis Hepática d- T.A

19- Son recomendaciones para el manejo de estreñimiento: Jugos de frutas, ensaladas cocidas, cremas de verduras
a- Verdadero b- Falso Rpta: .....

20- La Dieta Hipoglucida nos ayudara a mantener los niveles de la glucosa en sangre con alimentos ricos en fibra
a- Verdadero b- Falso Rpta: .....